

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
1,	Chanfrein de caparaçon de cheval de guerre en fer à cannelures, rosace centrale avec pointe hexagonale, bordures à cordelière, 50 X 24 cm. . Dans le goût du XV ^e siècle. Fabrication du XIX ^e siècle. Forte oxydation. ABE	2860
2,	Plastron de cuirasse à arête médiane gravée de rinceaux, 38 X 41 cm. Dans le goût du XV ^e siècle. Fabrication du XIX ^e siècle. Oxydation. ABE	120
3,	Gantelet en fer aux doigts en lamelle articulées et rivetées. Dans le goût du XV ^e siècle. Fabrication du XIX ^e siècle. Oxydation. ABE	240
4,	Dague de main gauche en fer, fusée recouverte d'un filigrane double, pommeau ovale orné d'un motif floral, garde à coquille en forme de palmette percée de trous, quillons en U, lame droite à double tranchant et arête médiane frappée BFF au talon, L: 40 cm, lame: 28 cm, on joint un exemplaire à pommeau cylindrique cannelé, garde à coquille, L: 34 cm, lame: 23 cm. Dans le style du XV ^e siècle. ABE	320
5,	RAPIERE à branches multiples en fer forgé, garde à une branche principale et multi branches secondaires, quillon courbé, pommeau sphérique, fusée en bois recouvert d'un filigrane en fer, lame à double tranchant et gorge médiane. Epoque XIX ^e -XX ^e siècle: L: 115 cm. lame : 97,5 cm. ABE	400
6,	Hache de style en fer à taillant ciselée de motifs floraux et de personnages, pointe dague quadrangulaire; manche en acier ciselé d'une guirlande florale. Dans le style du XV ^e siècle, fabrication Viollet le Duc, XIX ^e siècle. 68,5 X 16 cm. BE	240
7,	Arme d'hast, fer de fauchard en acier forgé, lame courbe à un tranchant. L: 50 cm, fer: 42 cm. Epoque XVII ^e -XVIII ^e siècle. ABE	60
8,	Lot de 3 armes d'hast, pertuisane, hallebarde, fauchard, avec hampes. Fabrication du XIX ^e siècle. L: 175/230 cm. Oxydation. ABE	120
9,	ALLEMAGNE. Importante épée de procession à deux mains, fusée recouverte de cuir , pommeau sphérique, croisière droite, garde bivalve décorée au trait, forte lame droite à double tranchant et arête médiane, à crocs. L: 165 cm, lame: 128 cm. Allemagne XIX ^e . Oxydation, dans son état de découverte. ABE	400
10,	Bourguignotte en fer battu, bombe à cimier renforcé d'un jonc saillant, visière horizontal à jonc, plaques de joue avec mentonnière en cuir enveloppante montées sur charnières. Partiellement du XVII ^e siècle, fortement restaurée, accidents et manques. EM	380
11,	Haubert en cotte de mailles constitué de maillons en fer non soudés ni rivetés. Fabrication contemporaine. Epaules: 60 cm, hauteur 60 cm. ABE	80
12,	Fer de pique en acier forgé frappée à la base "A.N" (ateliers nationaux), une face avec arête médiane prononcée, douille ronde. L: 46 cm, fer: 32 cm. Epoque Révolution française. ABE	50
13,	Pique en acier forgé à double tranchant et arête médiane, gravé AN (Armée Nationale) au talon sur le côté plat de l'autre "Clube des vrais patriotes 1793", hampe en bois. L: 162 cm, fer: 54,5 cm. Epoque Révolution française. Gravure apocryphe. ABE	150
14,	Pique en acier forgé à double tranchant et arête médiane, gravé AN (Armée Nationale) au talon sur le côté plat, hampe en bois. L: 195 cm, fer: 53 cm. Epoque Révolution française. ABE	250
15,	Hallebarde à pointe d'estoc plate à arête médiane, petit fer de hache découpé gravé d'un oiseau et d'un animal, bec de corbin gravée de motifs décoratif, fixée à une hampe ronde ornée de clous en laiton à l'aide de 2 attelles longues (ressoudées) fixées par 3 clous à tête ronde. L: 2,05 m, fer avec attelles: 56 cm, largeur du fer: 14 cm. Epoque XVIII ^e siècle. ABE	400
16,	Pertuisane en fer forgé à long fer à double tranchant et arête médiane, petits crocs au talon, douille ronde fixée à une hampe en bois ronde. L: 145 cm, fer : 44 cm. Epoque XIX ^e siècle. ABE	80
17,	Lame de forte épée à double tranchant et gorge médiane marquée "SHAHAGOM" sur les deux faces, garde absente, pommeau ovoïde à facettes. L: 94 cm, lame: 73, 5 cm. Epoque XVII ^e siècle. Etat de fouilles. ME	60
18,	Tube de canon en fonte de fer calibre 25 mm avec poignée. L: 60 cm. Epoque XIX ^e . ABE	580
19,	Ensemble de 2 boulets en pierre diam: 13 et 15 cm. Epoque XVII ^e siècle.	60
19,1	Boulet en pierre diam: 21 cm. Epoque XVII ^e siècle. ABE	70
20,	LIVRES. Lot de revues sur le Militaria dont Gazette des uniformes et Militaria magazine, 6 pièces, usures d'usage. ABE	
21,	LIVRES. Lot comprenant revues et ouvrages sur l'armement, 8 pièces, usures d'usage. ABE	11
22,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur le Militaria: uniformes et casques français, usures d'usage. ABE	30
23,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur l'aviation, le Militaria britannique et sur la seconde guerre mondiale, 3 pièces, usures d'usage. ABE	20

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
24,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur les baïonnettes et couteaux de combat, 4 pièces, usures d'usage. ABE	50
25,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur l'armement français et les munitions, 6 pièces, usures d'usage. ABE	30
26,	LIVRES. Lot de manuels militaires sur divers armes (Browning, calibre 30 et 50, pistolet 9 mm), certaines datant de la seconde guerre mondiale, 9 pièces, usures d'usages. ABE	20
27,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur les armes blanches, 3 pièces, usures d'usage. ABE	200
28,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur les armes blanches, à noter l'absence de couverture pour l'ouvrage sur les baïonnettes du monde, 6 pièces, usures d'usage. ABE	50
29,	LIVRES. Lot d'ouvrages sur les armes blanches allemandes et le Militaria, 8 pièces, usures d'usage. ABE	55
30,	ARME à FEU. Pistolet à silex de marine à monture en noyer, canon rond à pans au tonnerre, platine à corps rond à bassinet en laiton cuivré horizontal et batterie avec pied à retroussis, corps de platine gravé À Tulle, embouchoir du type des pistolets réglementaires de 1779 en laiton cuivré, contre-platine du même métal avec crochet de ceinture, baguette à tête de clou, poignée de la monture à pans latéraux. L:39 cm, canon: 23 cm. Vers 1770-1780. ABE	560
31,	ARMES à FEU. Pistolet à silex de cavalerie modèle AN XIII, monture en noyer avec macaron "EF", à garnitures en laiton poinçonnée "C" de Jean CAZAMAJOU, premier contrôleur de Tulle de 1811 à 1824, canon rond à pans au tonnerre non marqué, platine de la manufacture impériale de Tulle à poinçon illisible, baguette en fer à tête de clou . L: 36 cm, canon: 20 cm. Oxydation de surface des parties en fer. ABE	
32,	ARMES à FEU. Pistolet éprouvette à silex à monture en noyer, garnitures et platine à silex à corps plat en fer, chien à col de cygne, roue dentée et graduée d'épreuve des poudres, poignée quadrillée. L: 28 cm. Époque XVIIIe siècle. Oxydation, partie avant de la monture remplacée. ABE	300
33,	ARMES à FEU. Pistolet de cavalerie modèle AN XIII transformé à percussion, monture en noyer avec macaron "EF" daté 1808 et "J" de l'inspecteur JACQUESSON, à garnitures en laiton poinçonnée "D" de l'inspecteur DROUOT, canon rond à pans au tonnerre (marquage illisible) , platine de la manufacture impériale de Maubeuge à poinçon "B" de Daniel BOUYSSAVY, baguette en fer à tête de clou . L: 36 cm, canon: 20 cm. Oxydation de surface des parties en fer. ABE	230
34,	ARMES à FEU. Pistolet d'officier transformé à percussion, monture en noyer, poignée quadrillée, canon octogonal damasquiné, platine avant gravée de feuillages, garnitures en fer découpé gravées de motifs floraux. L: 26 cm, canon: 13,5 cm. Baguette absente. BE	170
35,	ARMES à FEU. Pistolet d'officier transformé à percussion, monture en noyer, poignée quadrillée, canon octogonal damasquiné, platine avant gravée, chien plat gravé d'un ananas (crête cassée), garnitures en fer découpé gravées de motifs floraux et décoratifs. L: 31 cm, canon: 16,5 cm. Baguette absente. BE	190
35,1	ARMES à FEU. Paire de pistolets d'officier modèle 1816 transformés à percussion, montures en noyer à poignée quadrillée poinçonnées "C", canons rond à cinq pans courts, platines avant à percussion de la manufacture royale de Charleville et poinçonnées des contrôleurs "T" et "S" (Louis SQUIRET), écussons de sous-garde à quadrillage, garnitures en laiton cuivré, baguettes au modèle en fanon à tête clou en laiton. L: 35 cm, canons: 20 cm. BE	720
36,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Pistolet à coffre à percussion et à baïonnette, canon octogonal poinçonné "ELG" (Liège) avec baïonnette rétractable, coffre gravé de motifs décoratifs, détente avec pontet, crosse en noyer en bec de corbin quadrillée. L: 22 cm, canon: 11 cm, baïonnette: 10 cm. Milieu du XIXe siècle. ABE	220
37,	ARMES à FEU. Pistolet de cavalerie modèle 1822 T Bis à percussion, monture en noyer à garnitures en laiton poinçonné, canon rond à méplat au tonnerre, baguette en fer non au modèle. L: 36 cm, canon: 20 cm. Oxydation de surface, tête de la vis de chien manquante. A nettoyer. ABE	200
38,	ARMES à FEU. Pistolet de gendarmerie modèle 1822 à percussion construit neuf, monture en noyer à garnitures en fer, canon rond à méplat au tonnerre poinçonné "ELG" (Liège), platine avant gravée "Mre de ...", baguette en fer non au modèle. L: 25 cm, canon: 13 cm. Composite. ABE	190
39,	ARMES à FEU. Pistolet d'officier de gendarmerie à percussion, monture en noyer, poignée quadrillée, garnitures en fer, canon rond à rayures en cheveux et à méplat au tonnerre, platine arrière gravée "Manufacre de Châtellerault, C.P & cie", calotte ouvrante, baguette en fer. L: 25 cm, canon: 11 cm. Vers 1840. ABE	800
39,1	ARMES à FEU. Paire de pistolets d'officier à percussion, montures en noyer à poignée quadrillée poinçonnées, canons rayés damasquinés octogonaux, platines arrière à percussion gravées de rinceaux, garnitures en maillechort, calottes ouvrantes en forme de coquillage, baguettes en ébène à tête clou en laiton. L: 30 cm, canons: 15 cm. BE	600

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
40,	ARMES à FEU. MECKLEMBOURG. Pistolet de cavalerie modèle 1850 à monture en noyer et garnitures en fer et en laiton, canon rond à bourrelet et pans courts au tonnerre daté 1868, platine avant marquée de Suhl sous couronne avec sûreté de percussion, pontet à repose-doigts, calotte frappée "2 MDR 18 - 78" pour "2. Großherzoglich Mecklenburgisches Dragoner-Regt. Nr.18". L: 40 cm, canon: 22 cm. ABE	800
41,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Poivrière à percussion système MARIETTE à 8 canons à balle forcée cal. 8 mm en damas numérotés 1 à 8, poinçon "ELG" (Liège), carcasse en acier bronzé gravée de rinceaux et frappée "H. MANGEOT, ARQer Bruxelles", détente à anneau, plaquette de crosse en ébène. L: 19 cm, canons : 7,2 cm. vers 1850. ABE	1750
42,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux de fabrication liégeoise, cadre en acier poinçonné "ELG", canon rond rayé cal. 8 mm, barillet à 6 chambres, détente pliante, plaquettes en ébène. L: 18 cm, canon: 8,5 cm. BE	120
43,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux de fabrication liégeoise, cadre en acier gravé de motifs décoratifs, barillet poinçonné , canon rond rayé cal. 7 mm, barillet à 6 chambres, détente pliante, plaquettes en os. L: 19 cm, canon: 9,5 cm. Portière absente, mécanisme à revoir, éclat à une plaquette. ABE	90
44,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux, cadre en acier, canon rond rayé cal. 10 mm, barillet à 6 chambres poinçonnée "ELG" (Liège), plaquettes en noyer. L: 30 cm, canon: 15,5 cm. A nettoyer. BE	160
45,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux, cadre en acier, canon rond rayé cal. 10 mm, barillet à 6 chambres poinçonnée "ELG" (Liège), plaquettes en noyer. L: 25,5 cm, canon: 13,3 cm. Tâches d'oxydation, usure du bleu. ABE	120
46,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux, cadre en acier poinçonné "L" sous couronne, canon octogonal rayé cal. 10 mm, barillet à 6 chambres poinçonnée "ELG" (Liège), plaquettes en ébène. L: 28 cm, canon: 15 cm. Oxydation de surface, guidon absent. ABE	120
46,1	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux, cadre en acier gravé de motifs décoratifs, canon octogonal rayé cal. 12 mm, barillet à 6 chambres poinçonnée "ELG" (Liège), plaquettes en corne. L: 28 cm, canon: 15 cm. Oxydation de surface. ABE. Manque une vis	140
47,	ARMES à FEU. Revolver Lefauchaux à broche modèle 1862 triple action cal. 12 mm, carcasse ouverte bleuie et jaspée n° LF 12623, canon rond rayé marqué " E. LEFAUCHEUX Brtè SGDG à Paris", barillet à 6 chambres, plaquettes en noyer quadrillé. L: 26,5 cm, canon: 13,5 cm. Usure du jaspé qui a viré tabac sur la partie antérieure de la carcasse. Bel état mécanique. ABE	810
48,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver à broche système Lefauchaux, cadre en acier nickelé, canon octogonal rayé cal. 7 mm marqué "Manufacture française d'armes et cycles St Etienne - Calibre 7 mm", mais poinçons liégeois, barillet à 6 chambres, plaquettes en ébène sculpté en bec de corbin, présenté dans un coffret en bois aménagé postérieurement. L: 14 cm, canon: 6 cm. Piqures, usure du nickelage. ABE	220
49,	ARMES à FEU. Rare revolver à broche de marine modèle 1858 N simple action cal. 12 mm, carcasse ouverte bleuie et jaspée poinçonnée et gravée à droite "Mre Impale de St Etienne", canon rond rayé puis à cinq pans courts marqué "S. 1867" et frappé des initiales "B" et "D" des contrôleurs, sur le pan supérieur dans un ovale à filet à l'or est inscrit "C. MORIO", guidon boule sur embase conique, barillet à 6 chambres, pontet à repose-doigts, plaquettes en noyer vernis, calotte dite "diamant" à anneau. L: 29,5 cm, canon: 15,5 cm. Usure du jaspé. Bel état mécanique. BE Revolver réglementaire produit à 6000 exemplaires par la manufacture de St Etienne pour la Marine impériale.	1400
50,	ARMES à FEU. Revolver à broche LEFAUCHEUX modèle 1854 simple action cal. 12 mm, carcasse ouverte jaspée n° LF 6924, canon rond rayé puis à cinq pans courts marqué "INVon E. LEFAUCHEUX BRte Paris" sur le pan supérieur, guidon boule sur embase triangulaire, barillet à 6 chambres, pontet à repose-doigts, plaquettes en noyer vernis, calotte dite "diamant" à anneau. L: 30 cm, canon: 16 cm. Usure du jaspé. Bel état mécanique. BE	460
51,	ARMES à FEU. Revolver à broche LEFAUCHEUX modèle 1854 simple action cal. 12 mm, carcasse ouverte jaspée n° LF 7119, canon rond rayé puis à cinq pans courts marqué "INVon E. LEFAUCHEUX BRte Paris" sur le pan supérieur, guidon boule sur embase triangulaire, barillet à 6 chambres, pontet à repose-doigts, plaquettes en noyer vernis, calotte dite "diamant" à anneau. L: 30 cm, canon: 16 cm. Usure du jaspé. Tâches d'oxydation de surface. ABE	400
52,	ARMES à FEU. Revolver à broche LEFAUCHEUX modèle 1854 simple action cal. 12 mm, carcasse ouverte bleuie et jaspée n° LF 21960, canon rond rayé puis à cinq pans courts bleu, guidon boule sur embase triangulaire, barillet à 6 chambres, pontet à repose-doigts, plaquettes en noyer vernis, calotte dite "diamant" à anneau. L: 30 cm, canon: 16 cm. BE	620

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
53,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver LEFAUCHEUX à broche double action cal. 12 mm système CHAINEUX 10 coups, carcasse en acier gravé de rinceaux et motifs floraux n° 16979, canon rond octogonal au tonnerre, barillet évidé à 10 chambres poinçonné "ELG" (Liège), portière de chargement à droite, poignée en ébène quadrillé, L: 27 cm, canon: 15 cm. Tâches d'oxydation. ABE	510
54,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Pistolet à percussion annulaire un coup cal. 6 mm, canon long octogonal poinçonné "ELG" (Liège) basculant par une détente placée devant le pontet, coffre gravé de rinceaux, pontet repose-doigts, poignée en noyer quadrillé. L: 32 cm, canon: 20 cm. Vers 1850. Piqures. ABE	200
55,	ARMES à FEU. AUTRICHE. Revolver GASSER modèle 1870 type Monténégrin double action à percussion centrale, cadre fermé en acier marqué "GUSS-STAHN", frappé du cœur traversé par une flèche et "SCHUTZ MARKE" numérotée 58451, poinçons liégeois, clé latérale, barillet à 5 chambres, canon rond rayé cal. 11 mm Gasser, plaquettes de crosse en corne blonde: L: 27 cm, canon: 13 cm. Petites tâches d'oxydation. ABE	420
56,	ARMES à FEU. Revolver PERRIN modèle 1865 "renforcé" à double action et à percussion centrale, cadre fermé poli blanc, ressort "moustache" de la portière de chargement, canon rond rayé et gravé "L. PERRIN Bté à PARIS" cal. 11 mm numéroté 872, barillet à 6 chambres, plaquettes de crosse en noyer. L: 28 cm, canon: 14 cm. Quelques tâches d'oxydation de surface. BE	820
57,	ARMES à FEU. Revolver PERRIN modèle 1859, 1er type à double action et à percussion centrale, carcasse ouverte en acier poli blanc marquée "PERRIN & cie Bté", numérotée 945, canon rond rayé cal. 11 mm gravé n°945, plaquettes en noyer vernis. L: 28 cm, canon: 14 cm. Quelques piqures et tâches d'oxydation. ABE	550
58,	ARMES à FEU. Revolver LEFAUCHEUX modèle 1870, double action à percussion centrale, carcasse fermée poli blanc numérotée LF 000, canon rond rayé cal. 11,1 mm frappé du numéro de montage 35 D, barillet à 6 chambres, baguette simple sans guide, plaquettes de crosse en noyer, calotte à anneau. L: 24 cm, canon: 12 cm. Quelques tâches d'oxydation, ressort de chien à revoir car accrochant mal. ABE Ce revolver élaboré pour la Marine est ici dans sa version civile reconnaissable par les marquages et l'absence de guide de baguette, il porte le n° LF 000, qui correspond sans doute à un exemplaire de présérie.	1210
59,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver système GALAND type 1868 double action à percussion centrale et extraction automatique, carcasse en acier poli poinçonnée "CFG" (Charles-François Galland), n°435, levier de verrouillage inférieur, barillet à 6 chambres poinçonnée "ELG" (Liège), canon rayé octogonal cal. 12 mm, crosse à plaquettes en noyer, canon miroir avec de belles rayures. L: 25 cm, canon: 12,5 cm. Vers 1870. BE	910
60,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver système FAGNUS-MAQUAIRE double action à percussion centrale, canon rayé octogonal cal. 11 mm, cadre fermée en acier bronzé d'origine marquée "Acier fondu", n°12374, levier de verrouillage à gauche permettant l'ouverture de la portière et un accès direct au mécanisme intérieur, barillet évidé à 6 chambres, crosse à plaquettes en noyer quadrillé, canon miroir. L: 23 cm, canon: 11 cm. BE	800
61,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver type RIC double action à percussion centrale, cadre fermé en acier jaspé, canon rayé octogonal bleui cal. 380 frappé des poinçons liégeois, barillet évidé à 6 chambres, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, calotte à anneau. L: 18 cm, canon: 7 cm. BE	380
62,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver type R.I. C double action à percussion centrale, cadre fermé en acier, canon rayé octogonal cal. 320 frappé des poinçons liégeois, barillet évidé à 5 chambres, plaquettes de crosse en ébène quadrillé. L: 16 cm, canon: 4,5 cm. Métal peau d'orange, mécanisme à revoir. ABE	200
62,1	ANGLETERRE. Revolver WEBLEY R.I.C. (Royal Irish Constabulary) à percussion centrale double action, canon rond cal. 500, cadre marqué "WEBLEY RIC n°1. 500 CF" (central fire), n°15750 et du logo du fabricant Webley & Sons, barillet à 6 chambres, L: 24 cm, canon: 11 cm. ABE Arme de catégorie D, vente libre sur présentation d'une pièce d'identité.	850
63,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver "Bulldog" double action à percussion centrale, carcasse en acier bronzé, détente escamotable, barillet à 6 chambres poinçonné "ELG" (Liège), canon rond cal. 320, plaquettes en ébène quadrillé. L: 13,5 cm, canon: 4,5 cm. TBE	320
64,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver "Velodog" double action à percussion centrale, carcasse en acier bronzé poinçonnée, détente escamotable, barillet à 6 chambres, canon octogonal calibre 6 mm Velodog, plaquettes en ébène quadrillé. L: 13 cm, canon: 3, cm. Piqures. ABE. Catégorie D	150

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
65,	METTRE EN DESTRUCTION ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier bronzé marqué "Hammerless", détente escamotable, barillet à 5 coups poinçonné "A", canon octogonal calibre 6.35 browning, plaquettes en ébène quadrillé, avec étui porte-monnaie. L: 12 cm, canon: 3,3 cm. Tâches d'oxydation, mécanisme non fonctionnel. ABE Catégorie B	
66,	METTRE EN DESTRUCTION ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier bronzé, détente escamotable, barillet à 5 coups poinçonné "A", canon rond calibre 6.35 browning Velodog, plaquettes en ébène quadrillé. L: 12 cm, canon: 3 cm. Piqures, oxydation, mécanisme grippé. ABE Catégorie B	
67,	METTRE EN DESTRUCTION ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver "Velodog" hammerless à percussion centrale, carcasse à sureté en acier nickelé gravé de rinceaux, détente escamotable bleui, barillet à 5 coups poinçonné "ELG" (Liège), canon rond calibre 6.35 browning Velodog, plaquettes en nacre, étui porte-monnaie. L: 13 cm, canon: 4,7 cm. TBE Catégorie B Vous devez être titulaire d'une autorisation préfectorale vous autorisant à détenir une arme de Catégorie B. Merci de procéder aux vérifications nécessaires avant d'encherir sur ce lot	
68,	ARMES à FEU. ALLEMAGNE. Pistolet semi-automatique "LILLIPUT" modèle 1927 en acier doré, cal. 4,25 mm, carcasse gravé sur le côté gauche « LILIPUT KAL. 4,25 MODELL 1927 GERMANY », plaquettes de crosse en nacre, chargeur d'une contenance de 8 balles. L: 90 mm. BE Catégorie D	900
69,	ARMES à FEU. ALLEMAGNE. Pistolet semi-automatique "LILLIPUT" modèle 1927 en acier bronzé, cal. 4,25 mm, carcasse en acier gravé sur le côté gauche « LILIPUT KAL. 4,25 MODELL 1927 GERMANY », plaquettes de crosse en bakélite quadrillé, chargeur d'une contenance de 8 balles. L: 90 mm. Usures du bronzage, piqures, goupille de détente absente. ABE Catégorie D	600
70,	ARMES à FEU. ALLEMAGNE. Reichrevolver modèle 1883 à carcasse en acier bronzé, levier de sécurité, barillet à six chambres cal. 10,55 mm, plaquettes de poignée en noyer, marqué ERFURT, n° 291. L: 26 cm, canon: 11,7 cm. Arme rebronzée. ABE Catégorie D. Manque l'anneau de crosse	700
71,	ALLEMAGNE. REICHREVOLVER modèle 1879 à carcasse en acier bronzé marquée: "S & SVCS CCH SUHL" (SCHILLING & HAENEL), n° 4519, canon rond rayé cal. 10,55 mm, percussion centrale, barillet à 6 chambres, plaquettes en bois, deux matricules d'affectation sur la calotte "E.J". L: 35 cm, canon: 18 cm. BE Catégorie D	1300
72,	ARMES à FEU. Revolver de Marine modèle 1873 (1ère série) double action cal. 11mm73, cadre en acier poli marqué de la Mre d'Armes - St Etienne, n°11191, et frappé du "M" au-dessus de la plaquette de crosse droite, canon rayé daté 1884 gravé sur le pan supérieur "Mle 1873. M", toutes pièces au même numéro, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, calotte frappée de l'ancre de marine, rayures un peu usées. TBE	1500
73,	ARMES à FEU. Revolver de Marine modèle 1873 (2e série) double action cal. 11mm73, cadre en acier poli marqué de la Mre d'Armes - St Etienne, n°17701, et frappé du "M" (quasi effacé) au-dessus de la plaquette de crosse droite, canon rayé daté 1887, toutes pièces au même numéro, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, calotte frappée de l'ancre de marine, bonnes rayures. BE	1270
74,	ARMES à FEU. Revolver modèle 1873 double action cal. 11mm, cadre en acier poli marqué de la Mre d'Armes - St Etienne, n° H 5621, canon rayé daté 1879,toutes pièces au même numéro, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, bonnes rayures. BE	850
75,	ARMES à FEU. Revolver modèle 1873 double action cal. 11mm, cadre en acier poli marqué de la Mre d'Armes - St Etienne, n° F 26328, canon rayé daté 1888, toutes pièces au même numéro, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, bonnes rayures. BE	680
76,	ARMES à FEU. Revolver modèle 1873 double action cal. 11mm, cadre en acier poli marqué de la Mre d'Armes - St Etienne, n° F 41815, canon rayé daté 1910, toutes pièces au même numéro, plaquettes de crosse en noyer quadrillé, canon miroir avec de bonnes rayures. Tâches d'oxydation, quelques piqures. ABE	650
77,	ARMES à FEU. Révolver d'officier modèle 1874, cadre en acier poli blanc gravé "Mre d'Armes - St Etienne", barillet évidé, plaquettes en noyer quadrillé, fabrication de St-Etienne n° N 11781, canon daté 1877, calibre 11 mm, toutes pièces au même numéro, canon rayé miroir avec de bonnes rayures. Arme nettoyée qui a perdu son bronzage. BE	690

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
78,	ARMES à FEU. Révolver d'officier modèle 1874, cadre en acier bronzé gravé "Mre d'Armes - St Etienne", barillet évidé, plaquettes en noyer quadrillé, fabrication de St-Etienne n° N 23089, canon rayé daté 1878, calibre 11 mm, toutes pièces au même numéro, bonne rayures mais piqures. Arme rebroncée. BE	1100
79,	ARMES à FEU. Révolver d'officier modèle 1874, cadre en acier bronzé gravé "Mre d'Armes - St Etienne", barillet évidé, plaquettes en noyer quadrillé, fabrication de St-Etienne n° N 23213, canon rayé daté 1878, calibre 11 mm, toutes pièces au même numéro, bonne rayures (tâches d'oxydation). BE. Limé à la bouche du canon	850
80,	ARMES à FEU. Révolver d'officier modèle 1874, fabrication du commerce, cadre en acier bronzé gravé 2 fois "St Etienne", barillet évidé, plaquettes en noyer quadrillé, canon rayé cal. 11 mm miroir avec de belles rayures. BE	750
81,	ARMES à FEU. Revolver modèle 1892 pour la Marine à carcasse en acier bronzé marqué de la manufacture de Saint-Etienne, n° H 10992, cal. 8 mm, barillet à 6 chambres, plaquettes de crosse en noyer, calotte frappée de l'ancre, canon miroir. rebroncé. TBE Catégorie B - Vous devez être titulaire d'une autorisation préfectorale vous autorisant à détenir une arme de Catégorie B. Merci de procéder aux vérifications nécessaires avant d'enchérir sur ce lot	500
<p>Seuls les titulaires d'une LICENCE DE TIR en cours de validité et les armuriers habilités complétée d'une AUTORISATION PREFECTORALE D'ACQUISITION ET DE DETENTION. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et licence de tir française uniquement, en cours de validité (2025-2026), ainsi que l'original de l'autorisation. La délivrance des armes de catégorie B ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Frais de 30 € d'enregistrement administratif à la charge de l'acheteur.</p>		
82,	ARMES à FEU. Revolver modèle 1892 à carcasse en acier bronzé marqué de la manufacture de Saint-Etienne, n° G 65556, cal. 8 mm, barillet à 6 chambres, plaquettes de crosse en noyer, canon miroir. BE Catégorie B - Vous devez être titulaire d'une autorisation préfectorale vous autorisant à détenir une arme de Catégorie B. Merci de procéder aux vérifications nécessaires avant d'enchérir sur ce lot	300
<p>Seuls les titulaires d'une LICENCE DE TIR en cours de validité et les armuriers habilités complétée d'une AUTORISATION PREFECTORALE D'ACQUISITION ET DE DETENTION. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et licence de tir française uniquement, en cours de validité (2025-2026), ainsi que l'original de l'autorisation. La délivrance des armes de catégorie B ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Frais de 30 € d'enregistrement administratif à la charge de l'acheteur.</p>		
83,	ARMES à FEU. SUÈDE. Revolver NAGANT modèle 1887 double action à carcasse en acier bronzé marquée "HUSQVARNA" et "L N° 2224", canon rayé octogonal, barillet évidé à six chambres cal. 7,5 mm, plaquettes en noyer. L: 23 cm, canon: 11,4 cm, avec étui en cuir et certificat de St Etienne. Canon miroir. TBE Catégorie D.	1250
84,	ARMES à FEU. BELGIQUE. Revolver de fabrication liégeoise type SMITH & WESSON SAFETY HAMMERLESS simple action à brisure cal. 38 SW, carcasse en acier nickelé et entièrement gravée de motifs floraux, pontet, guidon et pontet bronzés, barillet à 5 chambres poinçonné "ELG" (Liège), poignée de sûreté sur le dos de crosse, plaquettes en nacre monogrammées "HH", n° 4675. L: 20 cm, canon: 9,4 cm. Bonnes rayures. BE Catégorie D.	650
85,	USA. Revolver simple action SMITH & WESSON n°1 Second issue, calibre 22 short à percussion annulaire, canon basculant à pans gravé : "SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS", plaque de recouvrement à gauche, barillet à 7 chambres gravé : "PATENTED APRIL 1855 JULY 1859 and DEC 1860.", détente éperon, crosse à plaquettes en noyer verni, finition en laiton argenté. L: 19 cm, canon: 8 cm. Hausse absente et axe de charnière remplacé postérieurement, mécanisme à revoir. ABE	300
86,	USA. Revolver simple action ROLLIN WHITE, calibre 22 short à percussion annulaire, carcasse en laiton, canon à pans gravé : " MADE FOR SMITH & WESSON BY ROLLIN WHITE, ARMS Co LOWELL MASS.", barillet à 7 chambres, détente éperon, crosse à plaquettes en noyer verni. L: 17 cm, canon: 6,5 cm. Quelques piqures, mécanisme à revoir. ABE	420

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
87,	USA. Pistolet REMINGTON Derringer "Over-Under", single action en acier nickelé à deux canons superposés rayés calibre 41 annulaire marqués sur la bande supérieure «REMINGTON ARMS Co. ILION N.Y », numéroté 160, plaquettes de crosse en ébonite. L: 12 cm, canon: 7,5 cm. Usure du nickelage. ABE	900
88,	USA. Revolver REMINGTON NEW MODEL 1858 cal. 44 PN, carcasse fermée en acier, canon octogonal rayé de 8 pouces, barillet à 6 chambres, pontet en laiton, plaquettes en noyer vernis. Piqures, marquages de canon partiellement effacés, mécanisme à revoir. L: 36 cm, canon 20 cm. Oxydation, piqures. ABE Environ 20 000 de ces revolvers puissants et précis furent revendus à l'armée française durant la guerre de 1870.	800
89,	ARMES à FEU. Revolver modèle 1892 à carcasse en acier bronzé marqué de la manufacture de Saint-Etienne, n° F 57439, cal. 8 mm, barillet à 6 chambres, plaquettes de crosse en noyer, canon miroir, on joint un étui en cuir fauve de pistolet MAC 50. Quelques tâches d'oxydation. ABE Catégorie B Seuls les titulaires d'une LICENCE DE TIR en cours de validité et les armuriers habilités complétée d'une AUTORISATION PREFECTORALE D'ACQUISITION ET DE DETENTION. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et licence de tir française uniquement, en cours de validité (2025-2026), ainsi que l'original de l'autorisation. La délivrance des armes de catégorie B ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Frais de 30 € d'enregistrement administratif à la charge de l'acheteur.	300
90,	USA. Rare poignard d'officier de marine (US Navy) de style oriental, poignée en corne, garde à oreillons en laiton doré ciselé de l'aigle américain sur fond amati (chaînette de garde absente), lame courbe à pans creux bleuie et dorée, gravée de rinceaux et trophées d'armes, fourreau en laiton orné de motifs décoratifs et floraux repoussés et d'une aigle dans un cartouche. L: 36,5 cm, lame: 24,5 cm. Vers 1800-1815. ABE Ce type de poignard s'inspire de ceux de la Royal Navy britannique, ils sont en usage lors de la guerre anglo-américaine de 1812.	630
91,	Couteau de vénerie à poignée en ébène torsadée (une petite fente), garde et virole en fer, écusson ciselé de rinceaux, lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant, fourreau en cuir à 3 garnitures en fer découpé, la chape ciselée en suite. L: 78 cm, lame: 60,5 cm. Époque XVIIIe. ABE	350
92,	Couteau de vénerie à poignée en ébène orné de 3 clous en laiton, garde et virole en laiton, lame droite à pans creux et contre-tranchant, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L: 64,5 cm, lame: 49 cm. Époque début du XIXe siècle. ABE	200
93,	Dague de vénerie de lieutenant de louveterie de l'arrondissement de Paris à poignée en corne sombre, garnitures en laiton argenté, garde à quillons inversés figurant une tête de chien et une de loup, écusson aux armes de Paris, belle lame droite à double gouttière, fourreau en cuir marron à 2 garnitures en laiton argenté, chape à bouton en forme de tête de loup gravée à la main "BESSON Pierre, brigadier des Gardes 1900". L: 65,5 cm, lame: 50 cm. Époque fin XIXe-début XXe siècle. BE	500
94,	Dague de vénerie à garde en ébène cannelé, croisière en laiton à quillons inversés en têtes de chiens, écusson ciselé d'une hure de sanglier sur une face et d'une tête de cerf de l'autre, lame droite à triple gorge (piquée), fourreau en cuir marron à 2 garnitures en fer. L: 57,5 cm, lame: 43 cm. Époque fin XIXe-début XXe siècle. ABE	240
95,	Dague de lieutenant de louveterie à poignée en corne sombre cancellée, garnitures en laiton doré, pommeau sphérique orné d'une guirlande de feuilles de laurier, croisière ciselée de rinceaux sur une face, lame droite à double pans creux, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, chape à bouton en tête de loup. L: 55,5 cm, lame: 42 cm. Époque fin XIXe-début XXe siècle. ABE	300
96,	Dague de vénerie à poignée en corne sombre torsadée, garnitures en laiton, pommeau à cote de melon, croisière en laiton, lame droite à double pans creux. SF. L: 70,5 cm, lame: 55,5 cm. Époque fin XIXe-début XXe siècle. ABE	140
97,	Baïonnette de chasse à poignée en laiton gravée de rinceaux, garde gravée en suite, système de fixation simple avec ressort en acier, lame droite à pans creux. SF. L: 66,5 cm, lame: 54 cm. ABE	610
98,	Dague de chasse réalisée avec une lame yatagan de baïonnette Chassepot, dos marqué "Tulle Xre 1872", poignée réalisée avec des rondelles de cuir, croisière en fer. SF L: 69,5 cm, lame: 57 cm. ABE	60
99,	Dague de chasse à poignée en corne sombre, garnitures en métal blanc, croisière à quillons inversés, lame droite à double tranchant (piquée) SF. L: 67,5 cm, lame: 55 cm. ABE	50

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
100,	FRANCE. Glaive d'administration modèle 1838 à poignée en corne sombre, monture en laiton, croisière à quillons bouille, lame droite à double pans creux marquée sur le talon "COULAUX & Cie - KLINGENTHAL", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L: 69 cm, lame: 55 cm. BE	150
101,	FRANCE. Glaive de contrôleur des chemins de fer de l'Ouest à poignée en corne sombre, monture en laiton, croisière marquée "OUEST" sur une face et matriculée, "LA LOI" sur l'autre et matriculée de même, lame droite à double pans creux marquée sur le talon "CHÂTELLERAULT", fourreau en cuir à une garniture en laiton (bouterolle absente). L: 58 cm, lame: 46 cm. Vers 1850. ABE	370
102,	FRANCE. Poignard d'incendie de sapeur-pompier, poignée en ébène cannelé, garnitures en laiton, lame droite à double gorge, fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 52 cm, lame: 37 cm. ABE	130
102,1	Poignard d'incendie de sapeur-pompier, poignée en ébène cannelé, garnitures en laiton, lame droite à double gorge (piquée). SF. L: 52,5 cm, lame: 38 cm. ABE	60
103,	RUSSIE IMPERIALE. Poignard "Beibout" modèle 1909 de l'artillerie à pied, monture en laiton, poignée en bois, lame semi-courbe à double tranchant et double gouttière médiane, poinçon à l'aigle bicéphale, daté 1916, fourreau en bois recouvert de toile cirée noircie. L: 59 cm, lame: 43 cm. BE	340
104,	Baïonnette bouchon à poignée en ébène, croisière en laiton dorée, lame droite à arête médiane fort ricasso. SF. L: 37 cm, lame: 23 cm. Époque début du XIXe siècle. BE	150
105,	ALLEMAGNE. Baïonnette bouchon à poignée en noyer, croisière en laiton dorée à quillon inversé à têtes d'animaux, lame droite à contre-tranchant et dos strié gravée d'un côté "DRAGONER" de l'autre partiellement lisible"...SCL". SF. L: 45 cm, lame: 30 cm. Époque début du XVIIIe siècle. BE La mention gravée peut laisser qu'il s'agit d'un modèle militaire allemand en usage chez les dragons à la fin du 17e siècle jusqu'au début du 18e époque à laquelle ce type de baïonnette est abandonné en Europe.	300
106,	ANGLETERRE. Baïonnette esparton de bas officier en acier gravé du monogramme "AR" (Ann Regina) sous couronne du type utilisé à la fin du XVIIe siècle. L: 31,5 cm, lame: 19,5 cm. Reproduction. BE	270
107,	FRANCE. Glaive à poignée en laiton moulé du type des épées de sous-officiers de gendarmerie modèle 1853, croisière en laiton, lame droite à double gouttière, fourreau initialement en cuir mais ici refait avec de la bande adhésive noire, garnitures en laiton. L: 53 cm, lame: 39,5 cm. Époque 3e République. ABE	180
108,	SUISSE. Glaive de pionnier modèle 1878 à poignée quadrillée, garnitures en laiton, croisière en S, forte lame droite à pans creux et dos dents de scie, frappée de la croix helvétique et signée de S.J.G Neuhausen, matriculée, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L: 63 cm, lame: 49 cm. ABE	220
109,	RUSSIE IMPERIALE. Glaive de pontonnier et sapeur modèle 1827 à poignée en laiton moulé, croisière en "S" frappée BH AG et datée 1831, lame courbe à pans creux et dos en dents de scie. L: 67 cm, lame: 49,5 cm. La lame a été nettoyée et montre des piqures. ABE	920
110,	PRUSSE. Fascine modèle 1864 "Faschinenmesser" à poignée en laiton moulé, croisière matriculée du JR 56, lame semi-courbe plate. L: 56 cm, lame: 43 cm. SF. ABE	100
111,	PRUSSE. Fascine modèle 1849 "Faschinenmesser" à poignée en laiton moulé, croisière poinçonnée, lame droite plate signée Clemen & Jung. L: 61,5 cm, lame: 48 cm. SF. ABE	120
112,	PRUSSE. Fascine modèle 1845 "Faschinenmesser" à poignée en laiton moulé, croisière poinçonnée, lame droite plate, fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 61 cm, lame: 47 cm. ABE	260
113,	PRUSSE. Fascine modèle 1845 "Faschinenmesser" à poignée en laiton moulé, lame droite plate oxydée, SF. L: 60 cm, lame: 47 cm. ABE	70
114,	PRUSSE. Fascine modèle 1845 "Faschinenmesser" à poignée en laiton moulé, lame droite plate poinçonnée, SF. L: 60 cm, lame: 47 cm. ABE	150
115,	ITALIE. Ensemble de volontaire garibaldien "Camicie Rosse" composé d'un glaive à poignée en laiton moulé, lame droite, L: 65 cm, lame: 51,5 cm, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, avec ceinturon et porte glaive en buffle, d'une cartouchière en cuir noirci, d'une plaque de ceinturon en laiton à la croix de Savoie rapportée, 70 X 50 mm. Vers 1848-1867 (Risorgimento). BE	320
116,	FRANCE. Glaive de la garde nationale à poignée en laiton doré fondu à écailles et pommeau à tête de bélier, croisière droite, lame droite à double gouttière signée au talon Coulaux & cie à Klingenthal, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L: 71,5 cm, lame: 55 cm. Vers 1816. ABE	750
117,	ÉTATS PONTIFICAUX. Glaive d'infanterie pour la Garde pontificale (Guardia civica) 1847, poignée en laiton moulé à pommeau en forme de feuilles, garde ciselée d'une rosette et de feuillages, lame droite à gouttière médiane signée "Charrière à Paris" et "Acier fondu", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, bouterolle à dard en forme de palmette. L: 62 cm, lame: 48 cm. BE	350

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
118,	ÉTATS PONTIFICAUX. Glaive d'infanterie pour la Garde pontificale (Guardia civica) 1847, pignée en laiton moulé à pommeau en forme de feuilles, garde ciselée d'une rosette et de feuillages, lame droite à 3 pans creux. L: 63 cm, lame: 48 cm. SF. BE	160
119,	DIVERS. Glaive à poignée en laiton moulée en forme d'écailles, pommeau sphérique, garde droite se terminant en trilobe, écusson en losange matriculé, lame plate du type "Faschinenmesser" marquée "Gebruder Weyersberg, Solingen". L: 61,5 cm, lame: 47,5 cm SF. BE	170
120,	FRANCE. Glaive d'artillerie modèle 1816 modifié en 1854, poignée en laiton moulée à écailles, pommeau sphérique orné d'une aigle, lame à 3 pans creux signée "Manuf. Rle du Klingenthal, août 1817", fourreau en cuir à 2 garnitures. L: 63 cm, lame: 48,5 cm. ABE	220
121,	FRANCE. Glaive modèle 1831 à poignée en laiton moulé, lame à double tranchant et arête médiane poinçonnée au talon "Talabotte - Paris", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, chape matriculée. L: 63,5 cm, lame: 48,5 cm. ABE	100
122,	FRANCE. Glaive modèle 1831 à poignée en laiton moulé matriculée, lame à double tranchant et arête médiane marquée au talon "IEAN", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, chape matriculée. L: 63,5 cm, lame: 48,5 cm. ABE	160
123,	FRANCE. Glaive modèle 1831 à poignée en laiton moulé matriculée, lame à double tranchant et arête médiane marquée au talon "Pihet frères - Châtellerauld 1833", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, chape matriculée. L: 64 cm, lame: 49 cm. ABE	150
124,	FRANCE. Glaive modèle 1831 à poignée en laiton moulé, lame à double tranchant et arête médiane poinçonnée au talon. L: 64 cm, lame: 49 cm. SF. ABE	60
125,	DIVERS. Glaive fantaisie à poignée en acier bruni, croisière à quillon enroulés, lame droite à double tranchant et arête médiane, finition bronzée. L: 54,5 cm, lame: 42 cm. SF. BE	100
126,	FRANCE. Glaive type 1831 de sapeurs pompiers à poignée en laiton moulé, lame à double tranchant et arête médiane, fourreau en cuir à une garnitures (bouterolle absente). L: 55 cm, lame: 42 cm. ABE	80
127,	FRANCE. Glaive type 1831 de sapeurs pompiers à poignée en laiton moulé, lame à double gouttière gravée à l'acide de rinceaux encadrant un cartouche gravé "Prix de tir". L: 63 cm, lame: 49,5 cm. SF ABE	70
128,	FRANCE. Ensemble de 2 glaives type 1831 de sapeurs pompiers à poignées en laiton moulé, lames à double gouttière. L: 57/58 cm, lame: 44,5/45,5 cm. SF. ABE	110
129,	PRUSSE. Epée à monture en acier repercé, garde monobranche à pas d'âne, fusée en bois recouvert d'un filigrane de cuivre (défait), pommeau sphérique repercé à décors de fleurs, coquille bivalve repercé à décors de fleurs et rinceaux, lame droite à la cochelimarde à arête centrale gravée d'un côté d'une aigle sous couronne royale probablement de la monarchie prussienne SF. L: 99 cm, lame: 81 cm. Époque XVIIIe siècle. Lame mal ajustée à la monture, il s'agit peut-être d'un remontage ancien. ABE	220
130,	FRANCE. Epée à monture en acier repercé, garde monobranche à pas d'âne, fusée en bois recouvert d'un filigrane de cuivre (défait), pommeau sphérique repercé à décors de fleurs, coquille bivalve repercé à décors de fleurs et rinceaux, lame droite triangulaire gravée de rinceaux au premier quart. SF. L: 98 cm, lame: 80 cm. Époque XVIIIe siècle. ABE	350
131,	FRANCE. Petite épée de page à monture en acier repercé, garde monobranche à pas d'âne (une partie manquante), fusée absente, pommeau sphérique repercé à décors de fleurs, coquille bivalve repercé à décors de fleurs et rinceaux, lame droite triangulaire gravée de rinceaux au premier quart. SF. L: 66 cm, lame: 52 cm. Époque XVIIIe siècle. ABE	200
132,	ESPAGNE. Epée à monture en acier, garde monobranche à pas d'âne, fusée tubulaire en fer, pommeau sphérique à décors de personnages antiques, coquille bivalve à décors antiques, lame droite plate gravée sur les deux faces et sur toute la longueur de motifs décoratifs, des armoiries du royaume de Castille et Leon sous couronne royale et de la devise "VIVAS AU LOS 3 " (la trinité) et "LA REI COMPY" (la compagnie du Roi) sous couronne ducale. SF. L: 90,5 cm, lame: 77 cm. Époque XVIIIe siècle. Oxydation de surface. ABE ABE	300
133,	FRANCE. Epée de cour à monture en laiton doré et ciselé, pommeau au casque empanaché, branche ornée de guirlandes de feuillages et d'une tête de divinité antique, plateau ciselé représentant le dieu Mars assis sur des trophée d'armes, fusée en bois dont les plaquettes en nacre sont absentes, lame triangulaire dorée et bleuie au tiers signée "J.S & cie" (Johann Schimmelsbuch à Solingen). SF. L: 102,5 cm, lame: 88 cm. Époque 1er Empire. Usure de la dorure. ABE	250
134,	FRANCE. Epée d'officier supérieur modèle 1816, monture en laiton doré, fusée en bois recouvert d'un double filigrane en laiton et argent, pommeau sphérique, branche ciselée d'une rosette, plateau de garde ciselé d'un médaillon à une fleur de lys encadré de feuilles de laurier, quillon droit, lame droite à double gouttière, SF. L: 89 cm, lame: 75,5 cm. Époque Restauration. ABE	180

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
135,	FRANCE. Épée de membre de l'institut d' Egypte à monture en laiton doré, pommeau sphérique ciselé de palmettes, fusée à plaquettes de nacre, celle de l'avert ornée d'une tête de Pharaon en laiton (insigne de l'institut), garde à une branche ciselée de feuilles d'acanthé avec au centre une rosette, quillon courbe ciselé, clavier ajouré aux toiles d'araignée et décoré de feuilles d'acanthé, lame triangulaire bleuie et gravée à l'or de rinceaux au tiers, talon signé "IS &C" (Johann Schimmelsbuch à Solingen), fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton doré. L: 92,5 cm, lame: 80,5 cm. Époque Restauration. Vers 1820. Cuir du fourreau accidenté. ABE	1900
136,	FRANCE. Epée d'officier supérieur modèle 1817, monture en laiton doré, fusée en corne sombre (filigrane absent), pommeau tronconique orné des foudres, branche ciselée de feuilles de chêne, plateau de garde ciselé d'un coq sur un faisceau de 6 drapeaux encadré de feuilles de laurier et de palmes, contre-clavier pliant, quillon droit se terminant en tête de lion, lame droite à arête médiane, SF. L: 97 cm, lame: 81 cm. Époque Monarchie de juillet. ABE	150
137,	FRANCE. Epée d'officier de la garde nationale, monture en laiton argenté, fusée en bois recouverte de plaquettes de nacre, orné de feuillages, branche ciselée de motifs d'ornementation et au centre d'un médaillon au chevalier casqué d'un côté, d'un hibou de l'autre, plateau de garde ciselé d'un médaillon central au coq sur un faisceau de drapeaux encadré de feuilles de laurier et d'olivier, lame droite à pans creux bleuie et doré au tiers, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton argenté, chape à bouton en palmette. L: 91 cm, lame: 79 cm. Époque Monarchie de juillet. ABE	550
137,1	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1836 de général de brigade, monture en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, arc de jointure ciselé de feuilles de chêne, pommeau tronconique ciselé de foudres ailées (calotte détachée mais présente), clavier orné d'un coq encadré de feuilles de laurier sur un faisceau de 6 drapeaux le tout sur fond amati, 2 étoiles argentées fixées de part et d'autre, contre-garde pliante, lame droite à double tranchant et arête médiane signée de Coulaux à Klingenthal, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton, bouterolle gravée de feuillages. L: 93 cm, lame: 76,5 cm. Époque Monarchie de juillet. BE	330
138,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1852 d'officier supérieur à monture en laiton doré, fusée en corne à filigrane (absent), pommeau tronconique orné d'une aigle et d'un écu pour un monogramme (lisse), garde à une branche ciselée de foudres et d'une rosette, plateau de garde orné d'une aigle non couronnée brochant sur un faisceau de 6 drapeaux, contre-clavier pliant, lame droite à double tranchant et arête médiane. SF. L: 93,5 cm, lame: 78 cm. Époque Second Empire. ABE	120
139,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1817 d'officier supérieur à monture en laiton doré, fusée en corne à filigrane, pommeau tronconique orné de foudres, garde à une branche ciselée de feuillages et d'une rosette, plateau de garde orné d'une aigle non couronnée aux ailes non déployées brochant sur un faisceau de 6 drapeaux encadrés de feuilles de chêne et de laurier, contre-clavier pliant, lame droite à double tranchant et arête médiane signée "Coulaux ainé & cie - Manuf. nat. Klingenthal", fourreau en cuir (endommagé, incomplet) à 3 garnitures en laiton doré (bouterolle absente). L: 98 cm, lame: 82 cm. Époque Second Empire. ABE	120
140,	FRANCE. Epée à ciselures d'officier du Service des Poudres et Salpêtres modèle 1852, monture en laiton doré, fusée en bois recouverte de plaquette de nacre rainurées, pommeau ciselé à l'abeille, arc de jointure simple ciselé d'un filet formant entrelacs au milieu, quillon courbé en forme de feuilles d'acanthé, clavier ciselé à l'aigle non couronné tenant des foudres sur fond amati, lame blanche à double pans et arête médiane gravée sur le talon "Coulaux ainé & Cie Klingenthal, fourreau en cuir noir à deux garnitures en laiton doré (non au modèle de l'épée). L: 89 cm, lame: 75 cm. Réparation ancienne au cuir à mi-fourreau, belle dorure. BE	280
141,	FRANCE. Epée à ciselures d'officier de la Garde impériale modèle 1860, monture en laiton doré, fusée en corne sombre sans filigrane, pommeau ciselé à l'aigle avec écusson gravé du monogramme "LG", arc de jointure simple ciselé de foudres et au milieu du N couronné, quillon droit, clavier ciselé des grandes armes impériales sur un faisceau de 4 drapeaux, contre-garde pliante ciselée "Garde impériale" sur fond amati et soulignée d'une guirlande de feuilles de chêne et de laurier, forte lame blanche triangulaire gravée sur le talon "Mre Impale de Châtt - O . de la Garde Mle 1860" fourreau en cuir noir à deux garnitures en laiton doré, bouton de chape en forme de heaume. L: 91 cm, lame: 76 cm. Belle dorure. BE	850
142,	FRANCE. Epée à ciselures de fonctionnaire impérial, monture en laiton doré, fusée en bois recouverte de plaquette de nacre rainurées, pommeau ciselé de rinceaux et éléments décoratifs divers, arc de jointure simple ciselé en suite, quillon courbé, clavier ciselé à l'aigle non couronné tenant un faisceau sur fond amati et encadré de feuilles de chêne et de laurier, lame triangulaire gravée à l'acide de feuillages, reste de fourreau en cuir noir à une garniture en laiton doré (bouterolle absente). L: 89,5 cm, lame: 74,5 cm. Usure de la dorure, jeu dans la garde. ABE	200

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
143,	FRANCE. Epée à ciselures de fonctionnaire impérial, monture en laiton doré, fusée en bois recouverte d'une plaquette en os (une manquante), pommeau ciselé de rinceaux et éléments décoratifs divers, arc de jointure simple ciselé en suite, quillon courbé, clavier ciselé à l'aigle non couronné tenant un faisceau sur fond amati et encadré de feuilles de chêne, lame triangulaire signée "Coulaux & cie Klingenthal". L: 90 cm, lame: 75,5 cm. Usure de la dorure, jeu dans la garde. ABE	100
144,	FRANCE. Epée d'officier subalterne toutes armes modèle 1852, monture en laiton doré, fusée en bois recouvert d'un filigrane (défait), plateau orné d'une aigle non couronnée, contre-garde pliante, lame droite à double gouttière poinçonnée et marquée "Coulaux à Klingenthal", reste de fourreau en cuir avec chape (bouterolle absente). L: 96 cm, lame: 80,5 cm. Dans son état de découverte, à nettoyer. ABE	80
145,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1872/84 d'officier supérieur toutes armes, monture en laiton doré, fusée en corne sombre sans filigrane, pommeau tronconique aux foudres, arc de jointure ciselé de foudres et d'une rosette au milieu, plateau orné d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier sur un faisceau de 6 drapeaux, contre-garde pliante, lame droite à double tranchant et arête médiane, fourreau en fer à un anneau. L: 101 cm, lame: 83,5 cm. Époque 3e République. Usure de la dorure. ABE	170
146,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1872/84 d'officier supérieur toutes armes, monture en laiton doré, fusée en corne sombre sans filigrane, pommeau tronconique aux foudres, arc de jointure ciselé de foudres et d'une rosette au milieu, plateau orné d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier sur un faisceau de 6 drapeaux, contre-garde pliante, lame droite à double gouttière signée au talon "Coulaux à Klingenthal", fourreau en fer à un anneau. L: 98 cm, lame: 81 cm. Époque 3e République. BE	180
147,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1872 de général de division, monture en laiton doré, fusée en corne avec filigrane, arc de jointure ciselé de foudres et d'une rosette, pommeau tronconique ciselé de foudres ailées, clavier orné d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier sur un faisceau de 6 drapeaux le tout sur fond amati, 3 étoiles dorées (règlement de 1921) fixées en dessous, contre-garde pliante, lame droite à double tranchant et arête médiane gravée "Manufacture nationale d'armes de Châtellerauld 1913 - épée à ciselures", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, bouterolle gravée de feuillages. L: 92 cm, lame: 74,5 cm. Époque 3e République. TBE	520
148,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1872 de vice-amiral monture en laiton doré, fusée en corne blonde avec filigrane, arc de jointure ciselé de feuilles de chêne et de laurier et d'une rosette, pommeau tronconique ciselé de coquillages, clavier orné d'une ancre sur un faisceau de 4 drapeaux encadré de feuilles de chêne et de laurier, le tout sur fond amati, 2 étoiles argentées fixées de part et d'autre, contre-garde pliante, lame droite à double tranchant et arête médiane gravée "Coulaux & cie Klingenthal", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, bouterolle gravée de feuillages. L: 93,5 cm, lame: 78,5 cm. Époque 3e République. TBE	400
149,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1872 d'officier de la Garde municipale, monture en laiton doré, fusée en corne cannelée, pommeau à "côtes de melon", arc de jointure cannelé, plateau ciselé d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier sur fond amati et soulignée d'un guirlande de feuilles de laurier, lame triangulaire gravée à l'acide de feuillages et de trophées d'armes au premier tiers, signée "Coulaux & cie Klingenthal", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton doré, bouterolle gravée de rinceaux, porte-épée en cuir noirci et verni. L: 91 cm, lame: 77 cm. Époque 3e République. TBE	200
150,	FRANCE. Epée à ciselures modèle 1837 d'officier supérieur de la Marine, monture en laiton doré, fusée en corne blonde à filigrane, pommeau ciselé de palmettes et de coquillages, arc de jointure ciselé d'une guirlande de feuilles de chêne et de laurier, clavier orné de l'ancre de marine brochant sur un faisceau de 4 drapeaux, encadrée de feuilles de laurier et de chêne, contre-garde pliante, lame droite triangulaire signée "Capri" au talon, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, bélière ben mohair. L: 92 cm, lame 76 cm. Époque 3e République. Pliure du cuir du fourreau. ABE	200
151,	FRANCE. Epée d'officier subalterne du service de santé modèle 1872, monture en laiton, fusée à filigrane en fils de laiton, garde à clavier orné du caducée, lame droite à double gorge, fourreau en fer, bélière-chaînette. L: 101 cm, lame 86 cm. 3e République. Fourreau peint argent. ABE	100
152,	FRANCE. Epée d'officier subalterne du service de santé modèle 1872, monture en laiton, fusée à filigrane en fils de laiton, garde à clavier orné du caducée, lame droite à double gorge, SF. L: 98 cm, lame 81 cm. 3e République. ABE	60
153,	FRANCE. Epée d'officier subalterne du service de santé modèle 1872, monture en laiton, fusée en corne sans filigrane, garde à clavier orné du caducée, lame droite triangulaire, SF. L: 93 cm, lame 78 cm. 3e République. Oxydation. ABE	40

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
154,	FRANCE. Epée modèle 1884 de sous-officier d'infanterie, monture en métal argenté, fusée en bois recouvert d'un filigrane en laiton, clavier orné de la grenade, contre-garde pliante, forte lame droite à double gorge gravée de la manufacture de Châtelleraut, datée 1900, marquée "Epée de S.O Mle 1884". fourreau en fer à un anneau. L: 98,5 cm, lame: 80,5 cm. ABE	140
155,	FRANCE. Epée modèle 1884 de sous-officier d'infanterie, monture en métal argenté, fusée en bois (filigrane absent), clavier orné de la grenade, lame droite à double gorge signée de la manufacture de St-Etienne, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 96,5 cm, lame: 82 cm. ABE	70
156,	FRANCE. Epée de sous-officier de gendarmerie modèle 1853, poignée en laiton moulé, garde à clavier orné de 6 drapeaux et du faisceau de licteur, lame droite à double gorge marquée "Coulaux & cie Klingenthal" au talon, fourreau cuir à deux garnitures, porte épée en cuir noir verni. L: 92,5 cm, lame: 76 cm. 3e République. Usure et restauration du cuir du fourreau. ABE	190
157,	FRANCE. Epée de sous-officier de gendarmerie modèle 1853, poignée en laiton moulé, garde à clavier orné de 6 drapeaux et du faisceau de licteur, lame droite à double gorge, fourreau cuir à deux garnitures. L: 97,5 cm, lame: 81 cm. 3e République. Déformation du plateau de garde. ABE	160
158,	FRANCE. Epée de sous-officier de gendarmerie modèle 1853, poignée en laiton moulé, garde à clavier orné de 6 drapeaux et du faisceau de licteur, lame droite à double gorge marquée "Coulaux & cie Klingenthal" au talon, SF. L: 88,5 cm, lame: 72 cm. Bouton de la contre-garde absent, réparation d'arsenal à l'arc de jointure. 3e République. ABE	70
159,	FRANCE. Epée de sous-officier de gendarmerie modèle 1853, poignée en laiton moulé, garde à clavier orné de 6 drapeaux et du faisceau de licteur, lame droite à double gorge, SF. L: 94 cm, lame: 78 cm. Bouton de la contre-garde absent. 3e République. ABE	80
160,	FRANCE. Epée modèle 1872 de polytechnicien, fusée en corne sans filigrane, garde monobranche, clavier orné du motif du corps rapporté, contre-garde pliante matriculée, lame droite à double gorge, fourreau en cuir noir à deux garnitures dorées. L: 96,5 cm, lame: 80 cm. Cuir du fourreau accidenté. ABE	80
161,	FRANCE. Epée modèle 1872 de la Garde municipale de Paris à monture en laiton argenté, fusée en bois cannelé, pommeau sphérique, plateau orné des armes de Paris rapportées avec devise "Fluctuat nec Mergitur", lame droite à double gorge, L: 85 cm, lame: 71 cm, on joint une 2e épée identique mais sans le motif de plateau. L:92,5 cm, lame: 78,5 cm. SF. oxydations. ABE	100
162,	FRANCE. Epée modèle 1994 de commissaire de police à monture en métal argenté, fusée en ébène, pommeau sphérique figurant Athéna et des mufles de lion, plateau avec au centre les lettres "ENSP" (école nationale supérieure de Police) encadrés de feuilles de chêne et de laurier, lame droite à double tranchant et arête médiane, fourreau en cuir noir à 2 garnitures. L: 90 cm, lame: 75 cm. Petites tâches d'oxydation sur la lame. BE	300
163,	SARDAIGNE. Épée d'officier "Albertina" du Royaume de Sardaigne type 1833, monture à la suédoise en laiton cuivré, fusée à filigrane en fils d'argent, arc de jointure avec pièce de pouce, coquille bivalve incurvée, lame droite plate signée "G. Giuliani - P.R Aosta" poinçon au lion. SF. L: 96,5 cm, lame: 80 cm. Vers 1830-1860. BE	250
164,	ESPAGNE. Epée d'officier d'infanterie modèle 1867, monture en laiton, fusée en laiton moulé et strié, pommeau tronconique ornée de feuilles d'acanthé, branche de garde ciselé de feuilles, plateau de garde ornée des grande armes d'Espagne sous couronne royale et encadrées de feuilles de chêne, contre-garde ciselée, lame droite plate datée 1868 au talon, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton, bouton de chape aux armes d'Espagne. L: 86 cm, lame: 73 cm. ABE	170
165,	EMPIRE ALLEMAND. Epée de fonctionnaire à monture en laiton ciselé, fusée en bois (filigrane absent), pommeau en forme de couronne, arc de jointure ciselé de feuilles de palmes, plateau de garde orné au centre d'une couronne impériale encadrée de feuilles de laurier sur fond amati, lame triangulaire signée "K.S" (Kirchbaum & Schnitzler à Solingen). SF. L: 94 cm, lame: 81 cm. Epoque XIXe siècle. Jeu dans la garde. ABE	120
166,	DIVERS. Epée dans le goût du XVIIIe siècle, monture en laiton "à la mousquetaire", poignée à filigrane, pommeau ovoïde, pas d'âne, clavier bivalve, lame triangulaire, fourreau en cuir à 2 garnitures: L: 96 cm, lame: 77 cm. Epoque XXe siècle. BE	90
167,	FRANCE. Sabre briquet d'infanterie modèle AN XI à monture en laiton moulé et poinçonné, poignée à 28 torons, lame courbe plate bien poinçonnée et signée Mafre Imp... sur le dos, fourreau en cuir à une garniture en laiton (bouterolle absente) : L: 71 cm, lame: 57 cm. ABE	160
168,	FRANCE. Sabre briquet d'infanterie type AN XI de garde nationale à monture en laiton moulé , poignée à 25 torons, lame courbe plate poinçonnée "CV", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton : L: 74,5 cm, lame: 61,5 cm. Bouton de chape absent. ABE	100

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
169,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie légère, monture en laiton, garde "à la chasseur" à trois branches bordées d'un filet, oreillons en navette, calotte à queue longue, poignée en bois gainée de basane et d'un double filigrane en cuivre torsadé, forte lame courbe à pans creux, fourreau en acier à deux bracelets de bélière en laiton, cuvette en laiton, dard asymétrique en fer. L: 97 cm, lame: 84 cm. Epoque 1er-Empire-Restauration. ABE	640
170,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1817, monture en laiton, garde à 4 branches poinçonnée de DUC, calotte ovale lisse à queue courte, fusée en bois gainée de basane avec filigrane en fil de cuivre torsadé, lame courbe à double pans creux marquée anciennement bleuie et gravée au tiers de rinceaux et trophées d'armes, fourreau en acier à deux bracelets de bélière bombés, dard asymétrique en forme de bonnet phrygien. L: 101,5 cm, lame: 86,5 cm. ABE	700
171,	FRANCE. Sabre de Cuirassiers modèle AN XIII modifié 1816, monture en laiton, garde à 4 branches matriculée et poinçonnée, poinçons usés et illisibles, pommeau à calotte ovale et à queue courte en accolade, fusée en bois gainée de basane (filigrane absent), lame droite à double pans creux et arête médiane à pointe ramenée au centre de l'axe, poinçons des contrôleurs et inspecteurs, dos gravé "Mfture Imple de Klingenthal, octobre 1812", fourreau du type 1816 en fer à 2 bracelets, l'un matriculé 1444, dard symétrique en forme de lyre, L: 112 cm, lame: 96,5 cm. ABE	500
172,	FRANCE. Sabre de Cuirassiers modèle 1816, monture en laiton, garde à 4 branches matriculée et poinçonnée "B" avec étoile et sans (Jean-Georges Bick et Jean Bureau), pommeau à calotte ovale et à queue longue, fusée en bois gainée de basane avec filigrane absent, lame droite à double pans creux et arête médiane à pointe ramenée au centre de l'axe, poinçons des contrôleurs et réviseurs, du "L" (François Lobstein) et "B" (Jean-Georges Bick et Jean Bureau), dos gravé "Manufre Rale du Klingenthal, novembre 1820", fourreau du type 1816 en fer à 2 bracelets, l'un matriculé 169, dard symétrique en forme de lyre, L: 112 cm, lame: 96,5 cm. ABE	530
173,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1816 à garde à 3 branches en laiton poinçonnées des contrôleurs, plateau à quillon recourbé, fusée en bois recouvert de basane avec filigrane torsadé, lame courbe plate à dos rond signée de la manufacture royale du Klingenthal datée mai 1831 non poinçonnée, fourreau en fer à 2 anneaux. L: 108 cm, lame: 92 cm. ABE	470
174,	FRANCE. Sabre d'officier d'artillerie monté modèle 1829 à garde à une branche en laiton doré ornée de palmes et poinçonnée "A" du directeur Charles Arcelin et "B" de Joseph Bisch, fusée en bois recouvert de galuchat à filigrane (manque une partie), pommeau ciselé d'une guirlande de feuilles de laurier, lame courbe à pans creux signée de la manufacture nationale de Châtellerault, mai 1850, fourreau en fer à 2 anneaux gravé "G. Lemaire". L: 96 cm, lame: 81 cm. Cuvette du fourreau absente, beaux restes de dorure d'origine. ABE	370
175,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822 dit "bancale", monture en laiton poinçonnée des contrôleurs, fusée en bois recouverte de basane avec filigrane en laiton torsadé, pommeau à bourrelet et queue courte, garde à 4 branches, lame courbe à pans creux et gouttière de la manufacture royale de Châtellerault datée mai 1833, fourreau fer à 2 anneaux. L: 114 cm, lame: 97,5 cm. Piques au fourreau. ABE	550
176,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822 dit "bancale", monture en laiton dorée, fusée en bois recouverte de basane avec restes de filigrane en laiton torsadé, pommeau à bourrelet et queue courte ciselé d'une frise de feuilles de laurier, garde à 4 branches ciselées de palmes marquée de Manceaux à Paris et matriculée " 3 C 262", lame courbe à pans creux et gouttière de la manufacture royale du Klingenthal datée 1822, fourreau fer à 2 anneaux. L: 113 cm, lame: 96,5 cm. Piques au fourreau, restes de la dorure d'origine. ABE	400
177,	FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, fusée en bois recouverte de basane et d'un filigrane, garde à 2 branches, quillon recourbé, lame courbe à pans creux bleuie et dorée au 1er tiers signée SHF sur le talon (Samuel HOPPE & Sohne - Solingen), fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton. L: 85,5 cm, lame: 72 cm. Belle lame, sabre à nettoyer, dans son état de découverte. ABE	280
178,	FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, fusée en bois recouverte de galuchat et d'un filigrane, garde à 2 branches, quillon recourbé, lame courbe à pans creux gravée de trophées d'armes et signé "SHF" (Samuel Hoppe & sohne, Solingen), fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L: 87 cm, lame: 74 cm. Petite réparation au fourreau. ABE	170
179,	FRANCE. Sabre modèle 1821 d'officier d'infanterie à monture en laiton dorée, fusée en bois recouverte de basane et d'un filigrane, garde à 2 branches, quillon recourbé, lame courbe à pans creux. SF. L: 81 cm, lame: 67,5 cm. ABE	60

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
180,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages frappée du monogramme "AB", lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant signée de la manufacture Rle de Châtellerault, datée 1846, fourreau en cuir à 3 garnitures en laiton. L: 92 cm, lame: 77 cm. Beaux restes de dorure, quelques piqures à la lame. ABE	230
181,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages frappée du monogramme "LC", lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1870, fourreau en cuir à 1 garniture en laiton bouterolle et bracelet absents. L: 90 cm, lame: 76 cm. ABE	120
182,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux gravée à l'acide dans un cartouche en lettres gothiques: "Offert par la Cie des Saprs Pomrs de Caudebec-les-Elbeuf à Louis Letellier capitaine", gouttière et contre-tranchant. SF. L: 90 cm, lame: 76 cm. piqures à la lame. ABE	100
183,	FRANCE. Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, fusée en corne avec filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame droite à triple gorge marquée "Manufre Rle de Châtellerault, mai 1846", fourreau en fer à 2 anneaux. L: 100 cm, lame: 86 cm. ABE	190
184,	FRANCE. Sabre d'officier supérieur d'infanterie de marine modèle 1845 à garde à 2 branches en laiton doré, fusée en corne avec filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages encadrant une ancre sous couronne royale brochant sur un faisceau de 4 drapeaux, lame droite à triple gorge marquée "Coulaux -Klingenthal" et poinçonnée B (directeur Louis Balaran), fourreau en fer à 2 anneaux. L: 102 cm, lame: 86 cm. ABE	350
185,	FRANCE. Sabre d'officier de zouaves, tirailleurs ou chasseur à pied à garde à 4 branches moulurées en fer, fusée en corne sans filigrane, forte lame droite à double gorge signée au talon "Coulaux-Klingenthal" poinçonnée "B" et "D", fourreau en fer à 2 anneaux. L: 100,5 cm, lame: 86 cm. Epoque Second Empire. Tâches d'oxydation sur la garde. ABE	350
185,1	FRANCE. Sabre d'officier de zouaves, tirailleurs ou chasseur à pied à garde à 5 branches moulurées en fer, fusée en corne avec filigrane, lame droite à une gorge signée au talon "Coulaux-Klingenthal", fourreau en fer à un anneau. L: 100,5 cm, lame: 86 cm. Epoque Second Empire. Oxydation sur la garde. ABE	
186,	FRANCE. Sabre de carabiniers modèle 1854, monture en laiton, pommeau à bourrelet et queue longue, garde à 4 branches poinçonnée "L" (directeur Ambroise de Lainsecq) et matriculée "570", fusée en bois recouverte de basane filigranée, lame droite à double pans creux gravée au dos: "Mre imple de Châtl, janvier 1860, caraber mle 1854", fourreau fer à deux anneaux au même numéro, dare en lyre. L: 116 cm, lame: 99,5 cm. ABE	880
187,	FRANCE. Sabre de la cavalerie de réserve modèle 1854 T, monture en laiton, pommeau à bourrelet et queue longue, garde à 4 branches poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) et matriculée "27", fusée en bois recouverte de basane filigranée, lame droite en T à pans creux gravée au dos: "Mre d'armes de Châtl, Mars 1880, Cavrie de Réserve", fourreau fer à deux anneaux au même numéro, dare en lyre. L: 113 cm, lame: 95 cm. Oxydation de surface du fourreau. ABE	680
188,	FRANCE. Sabre de Dragons modèle 1854 T, monture en laiton, pommeau à bourrelet et queue longue, garde à 4 branches poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) , fusée en bois recouverte de basane filigranée, lame droite à double pans creux gravée au dos: "Mre d'armes de Châtl, Mai 1882, Dragons Mle 1854", fourreau fer à deux anneaux, dare en lyre . L: 109 cm, lame: 92,5 cm. Oxydation de surface du fourreau. ABE	490
189,	FRANCE. Sabre d'essai de Dragons modèle 1854/80, monture en laiton, pommeau à bourrelet et queue longue, garde à 4 branches poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) et matriculée "317", fusée en bois recouverte de basane filigranée, lame droite en T à pans creux gravée au dos: "Mre d'armes de Châtl, Avril 1880, Dragon", fourreau fer à deux anneaux au même numéro, dare en lyre. L: 109 cm, lame: 92,5 cm. Oxydation de surface du fourreau. ABE	350
190,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) et matriculée "140", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée "Mre d'armes de Châtl, Mars 1879, Cavrie Lre Mle 1822", fourreau fer à deux anneaux et numéro différent. L: 102 cm, lame: 86,5 cm. ABE	280
191,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton non poinçonnée, fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière non marquée, fourreau fer à un anneau matriculé. L: 106,5 cm, lame: 90,5 cm. ABE	260

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
192,	FRANCE. Sabre d'essai de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) et matriculée "211", pommeau du modèle 1854, fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée "Mre d'armes de Châtl, Mars 1880, Cavrie Légère", fourreau fer à deux anneaux rapprochés au même numéro . L: 102 cm, lame: 86,5 cm. Oxydation de surface. ABE Exempleaire de l'essai de 1880 réalisé sur 4 modèles de sabres différents.	480
193,	FRANCE. Sabre d'essai de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) et matriculée "126", pommeau du modèle 1854, fusée en bois recouvert de basane, filigrane absent, lame droite en T à pans creux signée "Mre d'armes de Châtl, Avril 1880, Cavrie Légère", fourreau fer à deux anneaux rapprochés à numéro différent, dard en lyre. L: 103 cm, lame: 86,5 cm. Piqures sur le fourreau. ABE Exempleaire de l'essai de 1880 réalisé sur 4 modèles de sabres différents.	390
194,	FRANCE. Sabre d'essai de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée "B" (directeur Bonaventure Bauret) et matriculée "162", pommeau du modèle 1854, fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite en T à pans creux signée "Mre d'armes de Châtl, Avril 1880, Cavrie Légère", fourreau fer à deux anneaux rapprochés au même numéro, dard en lyre. L: 103 cm, lame: 86,5 cm. Oxydation de surface du fourreau. ABE Exempleaire de l'essai de 1880 réalisé sur 4 modèles de sabres différents.	420
195,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "1861", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1875, fourreau en fer à un anneau au même numéro, avec une bélière en cuir marron. L: 107 cm, lame: 91 cm. ABE	240
196,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/80 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "769", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1875, fourreau en fer à un anneau au même numéro. L: 108 cm, lame: 92 cm. ABE	260
197,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/83 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "A2126", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1883, fourreau en fer à un anneau au même numéro. L: 102,5 cm, lame: 86,5 cm. ABE	290
198,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1822/83 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "186", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1884, fourreau en fer à un anneau au même numéro. L: 102,5 cm, lame: 86 cm. Oxydation de surface sur le fourreau. ABE	290
199,	FRANCE. Sabre de cavalerie légère modèle 1882 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "13698", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite en T à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1883, fourreau en fer à un anneau au même numéro. L: 103 cm, lame: 87 cm. ABE	200
200,	FRANCE. Sabre de dragon modèle 1882 à garde à 3 branches en laiton matriculée "4107", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite en T à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1882, fourreau en fer à un anneau au même numéro. L: 108,5 cm, lame: 92 cm. ABE	230
201,	FRANCE. Sabre de la cavalerie de réserve modèle 1882 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "2306", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite en T à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1886, fourreau en fer à un anneau avec housse de campagne en cuir. L: 101,5 cm, lame: 85,5 cm. ABE Sabre raccourci d'époque en arsenal.	200
202,	FRANCE. Sabre de la cavalerie de réserve modèle 1882 à garde à 3 branches en laiton poinçonnée et matriculée "1534", fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, lame droite en T à pans creux et gouttière signée de la manufacture de Châtellerault, datée 1884, fourreau en fer à un anneau au même numéro, avec dragonne troupe en cuir noirci. L: 111,5 cm, lame: 95 cm. ABE	820
203,	FRANCE. Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845 à garde à une branche en laiton doré, fusée en corne (filigrane absent), garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant marquée de la manufacture d'armes de Châtellerault, datée 1890, fourreau en fer à 2 anneaux (un manquant). L: 92 cm, lame: 77 cm. ABE	150
204,	FRANCE. Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845 à garde à une branche en laiton doré, fusée en corne avec filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant, fourreau en fer à un anneau, dragonne en cuir marron. L: 88,5 cm, lame: 74 cm . Oxydation de surface du fourreau; ABE	180

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
205,	FRANCE. Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845 à garde à une branche en laiton doré matriculée "67463", fusée en corne avec filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant marquée de la manufacture d'armes de Châtellerauld, datée 1916, fourreau en fer nickelé à un anneau matriculée au même numéro. L: 92 cm, lame: 77 cm. TBE	150
206,	FRANCE. Sabre d'adjudant d'infanterie modèle 1845 à garde à une branche en laiton nickelé, fusée en corne avec filigrane défait, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame semi-courbe à pans creux, gouttière et contre-tranchant marquée "Couloux & cie Klingenthal", fourreau en fer nickelé à un anneau matriculée au même numéro. L: 92 cm, lame: 77 cm. BE	120
207,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855/83 à garde à une branche en laiton cuivré, fusée en bois recouvert de galuchat avec filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame droite à pans creux, fourreau en fer à un anneau, cuvette en maillechort. L: 96,5 cm, lame: 81,5 cm. ABE	100
208,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855/83 à garde à une branche en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame droite à triple gorge, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 101 cm, lame: 86 cm. ABE	90
209,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855/83 à garde à une branche en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame droite à une gorge signée St-Etienne au talon, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 106 cm, lame: 90 cm. ABE	100
210,	FRANCE. Sabre d'officier supérieur d'infanterie modèle 1855/83 à garde à une branche en laiton doré, fusée en corne sans filigrane, garde ajourée à décor de rinceaux et feuillages, lame droite à triple gorge signée de la manufacture d'armes de Châtellerauld, datée 1876, fourreau en fer à un anneau. L: 103 cm, lame: 86 cm. Tâches d'oxydation sur la lame. ABE	180
211,	FRANCE. Sabre d'officier du 4e Dragons modèle 1854/80, monture en laiton dorée, fusée en corne sans filigrane, pommeau à bourrelet et queue courte gravée d'un monogramme, garde à 4 branches ciselée de feuillages gravée "4e Dragons 1887", lame droite à double pans creux et arête médiane de la manufacture de Châtellerauld datée 1863, fourreau fer à un anneau. L: 115 cm, lame: 97,5 cm. BE	320
212,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1882 à garde à 4 branches (une cassée) en laiton, fusée en corne avec filigrane, lame droite à triple gouttière du type 1854 signée Couloux & cie à Klingenthal, fourreau en fer à un anneau. L: 107 cm, lame: 90 cm. ABE	170
213,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883 à 3 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane, lame droite en "T" à pans creux marquée au talon du fabricant Backes & Delacour, fourreau en fer à un anneau, bélière en cuir. L: 108 cm, lame: 91 cm. BE	160
214,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883 à 3 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane, pommeau gravé d'armoiries, lame droite en "T" à pans creux signée de la manufacture de Châtellerauld et datée 1888, entreprise Henry, fourreau en fer à un anneau. L: 111 cm, lame: 94,5 cm. BE	280
215,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883 à 3 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane, lame droite en "T" à pans creux, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 110 cm, lame: 94,5 cm. Usure du nickelage du fourreau. BE	200
216,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883 à 3 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne sans filigrane, lame droite en "T" à pans creux, fourreau en fer nickelé à un anneau, dragonne dorée. L: 108 cm, lame: 91,5 cm. ABE	160
217,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883 à 3 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne sans filigrane, lame droite en "T" à pans creux poinçonnée au talon. SF. L: 102,5 cm, lame: 86,5 cm. ABE	60
218,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1883 à 4 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane, pommeau gravé d'un monogramme, lame droite à une gorge gravée de rinceaux au 1er tiers et signée de Backes & Delacour, fourreau en fer à un anneau. L: 104 cm, lame: 88,5 cm. BE	150
219,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1822/80 à 3 branches en laiton cuivré, poignée en corne avec filigrane, pommeau à bourrelet, lame courbe à pans creux et une gorge signée au talon de la manufacture de St-Etienne, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 108 cm, lame: 93 cm. ABE	110
220,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1822/80 à 3 branches en laiton doré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée au talon "Prevel, 8 rue de Richelieu, Paris", fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 97,5 cm, lame: 81,5 cm. Usure du nickelage du fourreau. BE	150

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
221,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1822/80 à 3 branches en laiton doré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée au talon du logo de Backes & Delacour, fourreau en fer à un anneau, dragonne en cuir marron. L: 106 cm, lame: 89,5 cm. Petite oxydation au fourreau. BE	150
222,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1822/80 à 3 branches en laiton doré ciselées de feuillages, poignée en corne avec filigrane (défait), lame courbe à pans creux et gouttière signée au talon du logo de Backes & Delacour, fourreau en fer à un anneau. L: 107 cm, lame: 91 cm. Petite oxydation au fourreau. BE	120
223,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1822/80 à 3 branches en laiton doré ciselées de feuillages, poignée en corne sans filigrane, lame courbe à pans creux et gouttière signée au talon du logo de Backes & Delacour et du revendeur J. Maria à Paris, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 103 cm, lame: 88 cm. Usure du nickelage du fourreau. ABE	100
224,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1822/80 à 4 branches en laiton cuivré ciselées de feuillages, poignée en corne sans filigrane, lame courbe étroite à pans creux et gouttière, fourreau en fer à un anneau. L: 105 cm, lame: 89 cm. Petits manques à la corne de la fusée. ABE	80
225,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896, monture en laiton cuivré, fusée en corne avec filigrane, pommeau à bourrelet gravé "EL", garde à coquille symétrique à 5 branches, lame droite à pans creux et dos plat signée de la manufacture de Châtellerault et datée 1908, 2e taille, fourreau en fer à un anneau. L: 105,5 cm, lame: 89,5 cm. ABE	280
226,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896, monture en laiton cuivré, fusée en corne sans filigrane, pommeau à bourrelet, garde à coquille symétrique à 5 branches avec monogramme rapporté, lame droite à pans creux et dos plat signée de la manufacture de Châtellerault et datée 1910, 2e taille, fourreau en fer à un anneau, dragonne en fil doré. L: 105,5 cm, lame: 89,5 cm. ABE	230
227,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type 1896, monture en laiton cuivré, fusée en bois recouvert de basane avec filigrane, pommeau à bourrelet, garde à coquille dissymétrique à 4 branches, lame droite étroite à pans creux et dos plat signée Coulaux & cie Klingenthal, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 110,5 cm, lame: 94,5 cm. ABE	120
228,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie type du chef d'escadron Dérué, monture en laiton nickelé, fusée en corne sombre avec filigrane, garde à coquille dissymétrique à 7 branches, lame droite étroite à pans creux, fourreau en fer nickelé à un anneau avec sa housse de campagne en cuir. L: 104 cm, lame: 88,5 cm. ABE	240
229,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896, monture en laiton cuivré, fusée en noyer avec filigrane, pommeau à bourrelet, garde à coquille symétrique à 5 branches ciselées de feuillages avec tête de Méduse, lame droite à pans creux et dos plat signée de la manufacture de Châtellerault et datée 1914, 2e taille, fourreau en fer à un anneau. L: 104 cm, lame: 85,5 cm. Piqures au fourreau. ABE	180
230,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1896, monture en laiton dorée, fusée en corne, filigrane absent, pommeau à bourrelet et queue courte ciselée de feuillages, garde en coquille symétrique à 5 branches ciselées de feuillages avec tête de Méduse, lame droite à double pans creux du type 1854, fourreau en fer à un anneau. L: 105,5 cm, lame: 89 cm. BE	170
231,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1923, monture en laiton dorée, fusée en corne, filigrane absent, pommeau à bourrelet et queue courte ciselée de feuillages, garde en coquille dissymétrique à 4 branches ciselées de feuillages, lame droite à double pans creux du type 1854 signée de la manufacture de Châtellerault et datée 1928, 2e taille, fourreau en fer à un anneau. L: 105,5 cm, lame: 90 cm. Oxydation et piqures du fourreau. ABE	150
232,	FRANCE. Sabre d'officier de cavalerie modèle 1923, monture en laiton dorée, fusée en corne avec filigrane, pommeau à bourrelet et queue courte ciselée de feuillages, garde en coquille dissymétrique à 4 branches ciselées de feuillages, lame droite à pans creux signée sur le dos "Couleaux et cie, Klingenthal, France" et gravée à l'acide : "Le grand triomphe à Albert Clément 1939", fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 112 cm, lame: 98 cm. TBE	340
233,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie type 1882, monture en laiton cuivré, poignée en corne avec filigrane (un fragment défait), garde à 5 branches, lame droite à pans creux, fourreau en fer nickelé à un anneau, dragonne en fils dorés. L: 110 cm, lame: 95,5 cm. ABE	100
234,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie type 1882, monture en laiton cuivré, poignée en corne avec filigrane, garde à 4 branches, lame droite colichemarde triangulaire gravée à l'acide "A Mercy Aye" signée Coulaux à Klingenthal, fourreau en fer à un anneau, reste de dragonne. L: 102 cm, lame: 87 cm. ABE	360

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
235,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie type 1882, monture en laiton cuivré, poignée en corne avec filigrane, garde à 4 branches, lame droite à pans creux, fourreau en fer laqué noir à un anneau. L: 105 cm, lame: 89 cm. ABE	80
236,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, monture en fer nickelé, poignée en corne sans filigrane, garde à 4 branches, lame droite à triple gorge, fourreau en fer à un anneau. L: 99 cm, lame: 86 cm. ABE	100
237,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, monture en fer nickelé, poignée en corne sans filigrane, garde à 4 branches, lame droite à gorge signé de la manufacture de Châtellerault et datée 1911, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 105 cm, lame: 90 cm. Oxydation du nickelage du fourreau qui n'est pas assorti à ce sabre. ABE	60
238,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, monture en fer nickelé, poignée en corne avec filigrane refait en fil de fer, garde à 4 branches, lame droite à gorge signé de la manufacture de Châtellerault et datée 1883, fourreau en fer nickelé à un anneau, dragonne d'officier supérieur en fils dorés. L: 97 cm, lame: 83 cm. ABE	100
239,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, monture en fer nickelé, poignée en corne avec filigrane, garde à 4 branches, lame droite à gorge, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 100 cm, lame: 85 cm. ABE	80
240,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, monture en fer nickelé, poignée en corne avec filigrane, garde à 4 branches, lame droite à gorge, fourreau en fer nickelé à un anneau, avec étui porte-monnaie en drap gris. L: 97,5 cm, lame: 84 cm. BE	130
241,	FRANCE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, monture en fer nickelé, poignée en corne avec filigrane, garde à 4 branches, lame droite à gorge signé de la manufacture de Châtellerault et datée 1910, fourreau en fer à un anneau. L: 104 cm, lame: 89,5 cm. ABE	80
242,	FRANCE. Sabre d'abordage modèle 1833 "cuillère à pot", monture en fer, garde pleine enveloppante peinte en noir, fusée monobloc, lame semi-courbe à pans creux non marquée, fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton. L. 81,5 cm, lame: 68 cm . Usure de la peinture noire. ABE	220
243,	DIVERS. Sabre d'abordage type 1833 "cuillère à pot", monture en acier, fusée du type des sabre briquet à cannelures, garde pleine enveloppante percée au sommet pour le passage d'une dragonne, lame semi-courbe à pans creux signée Solingen au talon. SF. L: 81,5 cm, lame: 67 cm. ABE	240
244,	FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1845/48, monture en laiton doré, calotte à queue longue sculptée de coquilles St-Jacques, garde sculptée et dorée, coquille ajourée ornée de feuilles d'eau et d'une ancre, fusée en corne (filigrane absent), lame semi-courbe à pans creux et gouttière, fourreau en cuir à trois garnitures en laiton ciselé et doré, dragonne en fils dorés. L: 84 cm, lame: 69 cm. Epoque 3e République. ABE	300
245,	FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1957, monture en laiton doré, calotte à queue longue sculptée de coquilles St-Jacques, garde sculptée et dorée, coquille ajourée ornée de feuilles d'eau et d'une ancre, fusée en matière synthétique (filigrane absent), lame semi-courbe à double gorge marquée sur le dos "Hostin 1992", fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré et gravées de rinceaux, chape avec l'ancre. L: 83 cm, lame: 69 cm. Epoque 4e République. Oxydation à la pointe de la lame. ABE	180
246,	FRANCE. Sabre d'officier de marine modèle 1957, monture en laiton doré, calotte à queue longue sculptée de coquilles St-Jacques, garde sculptée et dorée, coquille ajourée ornée de feuilles d'eau et d'une ancre, fusée en matière synthétique (filigrane absent), lame semi-courbe à double gorge, fourreau en cuir à trois garnitures en laiton doré et gravées de rinceaux, chape avec l'ancre, avec bélières et dragonne en fils dorés. L: 83,5 cm, lame: 69,5 cm. Venus avec ce lot: une douzaine de boutons d'uniformes d'officier de marine, une plaque d'identité au nom de Castel, une médaille militaire et une croix du combattant, une médaille en bronze FNOM. Epoque 4e République. Usure du cuir du fourreau. ABE	150
247,	BELGIQUE. Sabre d'officier modèle 1889, monture en laiton doré, garde à 4 branches ciselées de feuillages, fusée en galuchat sans filigrane, lame droite à dos rond gravée à l'acide dans un cartouche: "Manufacture d'équipements militaires Auguste Fonson, 49 rue des Fabriques, Bruxelles ", fourreau à un anneau en fer nickelée . L: 97,5 cm, lame: 83 cm. Usure du nickelage du fourreau. ABE	140
248,	BELGIQUE. Sabre d'officier modèle 1889, monture en laiton doré, garde à 4 branches ciselées de feuillages, fusée en corne sans filigrane, lame droite à dos rond gravée à l'acide dans un cartouche: "G. Maillard Bruxelles " et "pour le Roi et la Patrie", monogramme du Roi Leopold II (1865-1909), fourreau à un anneau en fer nickelée . L: 109,5 cm, lame: 93,5 cm. Usure du nickelage du fourreau. ABE	140

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
249,	BELGIQUE. Sabre d'officier modèle 1889, monture en métal argenté, garde à 4 branches ciselées de feuillages, fusée en corne sans filigrane, lame droite à dos rond gravée à l'acide dans un cartouche: "G. Maillard Bruxelles " et "pour le Roi et la Patrie", monogramme du Roi Leopold II (1865-1909), fourreau à un anneau en fer nickelée . L: 98 cm, lame: 81,5 cm. TBE	270
250,	PAYS-BAS. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1912, garde en laiton doré "à la Blücher", fusée en matière synthétique à filigrane, lame semi-courbe à pans creux gravée à l'acide "Yzerhouwer", fourreau en fer nickelé à un anneau, dragonne en fil argent et doré. L: 99 cm, lame: 85,5 cm. Tâches d'oxydation sur la lame. BE	200
251,	POLOGNE. Sabre de cavalerie modèle WZ 21, garde à une branche en laiton, fusée en bois recouvert de cuir et filigrane partiellement défait, lame courbe nickelée à triple gorge gravée à l'acide "Honor i Ojczyzna" (Honneur & Patrie) et signée G. Borowski (partiellement illisible). SF. L: 93,5 cm, lame: 81 cm. Oxydation de la lame, quillon tordu. ABE	1000
252,	ANGLETERRE. Sabre d'officier modèle 1821 à monture en acier, poignée en galuchat à filigrane, garde à 3 branches, lame semi courbe à pans creux, fourreau en fer à 2 anneaux, avec dragonne en cuir en fils dorés. L: 99 cm, lame: 84 cm. Le fourreau présente un impact au milieu, peut-être celui d'un projectile. ABE	150
253,	ANGLETERRE. Sabre d'officier modèle 1821 à monture en métal argenté, poignée en galuchat à filigrane, garde à 3 branches, lame semi courbe à pans creux poinçonné "Proved", fourreau en fer à 2 anneaux. L: 96,5 cm, lame: 82 cm. . ABE	190
254,	ANGLETERRE. Sabre d'officier de cavalerie à monture en métal argenté, poignée en galuchat à filigrane, garde à coquille enveloppante repercée de motifs floraux et du monogramme de Georges V (1865-1936), lame droite à pans creux signée "Henry Wilkinson, Pall Mall, London" au talon et matriculée "46491" sur le dos, reste de dragonne en cuir. SF. L: 99 cm, lame: 82 cm . ABE	100
255,	USA. Sabre d'officier de l'US Navy, monture en laiton doré, fusée en faux galuchat à filigrane, garde à plateau repercé à décors de feuilles de chêne et de l'indication "USN", lame droite à pans creux gravée à l'acide de rinceaux et du blason américain, de l'ancre et USN, signée Bermejo à Toledo, fourreau en cuir à 3 garnitures dorées. L: 90 cm, lame: 75,5 cm. Epoque XXe siècle. TBE	160
256,	JAPON. Sabre kyu gunto (???, premier sabre militaire) à monture en laiton doré, fusée en corne à filigrane, calotte à queue longue ornée de fleurs de cerisier, garde repercée à décors de fleurs de lotus, lame semi-courbe à gouttière et pointe biseautée, fourreau en fer nickelé à un anneau. L: 84 cm, lame: 69,5 cm. Vers 1875-1930. BE	500
256,1	ÉTHIOPIE. Sabre "Gurade", poignée en corne teintée, pièce de rivure de la soie en laiton, lame courbe gravée au talon du profil du roi MÉLÉNIK II (1844-1913) et du lion couronné impérial, de rinceaux et de motifs floraux,, fourreau d'origine en filali avec bélière en cuir. L: 85,5 cm, lame: 73 cm. Epoque fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. Usures. ABE	280
257,	ITALIE. Sabre d'officier d'infanterie modèle 1855, monture en fer, fusée en bois quadrillé, garde à une branche et oreillons baguette, lame courbe gravée à l'acide de trophées d'armes et d'instruments de musique, de rinceaux, pointe à biseau, fourreau fer à 2 anneaux, dragonne de fils argenté mélangé de bleu clair, avec bélières et ceinturon en galon argenté à rayures bleus (accidents), plaque en laiton à la croix de Savoie en métal argenté rapportée. L: 96 cm, lame: 81,5 cm. ABE	350
258,	AUTRICHE-HONGRIE. Sabre de cavalerie modèle 1877 simplifié à monture en fer, garde simple, fusée en peau de raie, lame courbe à pans creux marquée du fabricant "Heinr. Zelinka, WIEN" talon marqué "F.H.B", fourreau en fer à 2 anneaux matriculé. L: 92 cm, lame: 77 cm. ABE	330
259,	DIVERS. Sabre de cavalerie à monture en laiton, fusée en bois; calotte à queue longue, garde à 5 branches, quillon recourbé, lame semi-courbe à pans creux, fourreau en fer à 2 anneaux. L: 103cm, lame: 89 cm. Piqures sur le fourreau, une branche de garde tordue. ABE	150
260,	ALLEMAGNE. Sabre d'artilleur modèle 1873 à monture en fer, garde à la Blücher en acier, fusée en corne, lame courbe à pans creux poinçonnée et datée 1915 sur le dos, fourreau en fer à un anneau, dragonne en cuir. L: 89,5 cm, lame: 76,5 cm. Oxydation. ABE	450
300,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan sans marquage mais poinçonnée "MG" sur la croisière, fourreau en fer bronzé avec porte-baïonnette en cuir non du modèle. Piqures. ABE	80
301,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan de la manufacture de Tulle datée de juin 1874, fourreau en fer bronzé à numéro différent (piqures). ABE	75
302,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan de la manufacture impériale de St-Etienne datée de juin 1868, fourreau en fer bronzé à numéro différent (chocs), avec porte-baïonnette en cuir noir. BE	80

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
303,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan de la manufacture Nationale de St Etienne datée de décembre 1870, fourreau en fer bronzé à numéro différent. ABE	70
304,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan de la manufacture Impériale de St Etienne datée de mai 1867, fourreau en fer à numéro différent. Pontet absent. ABE	75
305,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan en état moyen avec trou comblé, série X, fourreau en fer à numéro différent, présence de trois trous. Etat moyen	40
306,	FRANCE. Sabre-Baïonnette modèle 1842 à poignée en laiton et lame Yatagan sans marquage, fourreau en fer. ABE	170
307,	FRANCE. Sabre-baïonnette modèle 1842 pour carabine de chasseurs à poignée en laiton douille de 24 mm et lame Yatagan sans marquage de dos de lame, fourreau en fer. BE	170
308,	FRANCE. Sabre-baïonnette modèle 1842 à poignée en laiton et lame Yatagan non marquée sur le dos. SF. ABE	60
309,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 pour la Marine à poignée en laiton et croisière frappée de l'ancre de marine, lame Yatagan de la Manufacture Impériale de St-Etienne datée d'avril 1868, fourreau en fer à numéro différent. Piqures. ABE	100
310,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan de la manufacture impériale de St-Etienne datée de septembre 1869. SF. ABE	45
311,	FRANCE. Poignard réalisé à parti d'une baïonnette Chassepot de Marine à poignée en laiton et croisière frappée de l'ancre de marine, lame raccourcie L: 39 cm, lame: 27 cm. ABE	70
312,	USA. Sabre-baïonnette type Chassepot, poignée en laiton et lame Yatagan. SF. ABE	60
313,	FRANCE. Sabre-baïonnette modèle 1842 à poignée en laiton et lame Yatagan signée au dos de la manufacture impériale de Châtellerault, décembre 1861, fourreau fer. ABE	130
314,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan, de la manufacture de St Etienne, datée mai 1871, fourreau en fer à numéros différents. ABE	80
315,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan, de la manufacture d'armes de Châtellerault datée juin 1873, fourreau en fer avec porte-baïonnette en cuir marron non du modèle. ABE	90
316,	FRANCE. Ensemble de deux sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan, l'une fabriquée par la manufacture d'armes de St-Etienne, datée janvier 1875 avec son fourreau en fer bronzé et son porte-baïonnette en buffle blanchi de la Gendarmerie, l'autre à marquage illisible et lame noircie percée aux extrémités. ABE	100
317,	FRANCE. Sabre-baïonnette Chassepot modèle 1866 à poignée en laiton et lame Yatagan, de la manufacture d'armes de St Etienne datée janvier 1875, fourreau en fer bronzé au même numéro. ABE	90
318,	FRANCE. Sabre-baïonnette modèle 1840 pour fusil de rempart allégé à poignée et croisière en laiton à douille sans encoche, diamètre de la douille: 27 mm et lame Yatagan signée " Mutzig", fourreau en fer (piques) ABE	250
319,	FRANCE. Sabre-baïonnette Remington modèle 1870 à poignée en laiton et lame yatagan, fabricant W.R Kirchbaum, fourreau en fer bronzé avec pontet absent. Oxydation. ABE	120
320,	RUSSIE. Glaive-baïonnette modèle 1843 type 2 pour fusil de tireur d'élite Luttich, poignée en laiton marquée 602, lame droite marquée « PJ. MALHERBE à LIÈGE", L: 66,5 cm, lame : 55 cm. SF. ABE	450
321,	BELGIQUE. Baïonnette-scie modèle 1880 du génie pour le fusil modèle 1777, 1868 système TERSEN à poignée en laiton, lame droite à dents de scie date 1887, L : 59 cm, lame : 46cm . SF. ABE	130
322,	ARGENTINE. Baïonnette modèle 1891à poignée en laiton et lame marquée Weyersberg & Kirchbaum & Cie Solingen, fourreau métallique au même numéro : "9613", L: 52 cm, lame: 39,5 cm. ABE	80
323,	USA. Sabre-baïonnette à lame de fabrication allemande pour l'exportation aux USA de type 2, à poigné en laiton, lame droite, signée "S & K" , L: 72,5 cm, lame : 60,2 cm . SF. ABE	90
324,	USA. Sabre-baïonnette pour fusil Remington Rolling block, poignée en laiton moulé à écailles, croisière en laiton, lame yatagan à pans creux. . L: 63 cm, lame: 51 cm. Piqures ABE Baïonnette des livraisons américaines dites de la Défense Nationale pour la guerre de 1870-1871.	130
325,	USA. Sabre-baïonnette modèle 1860 pour fusil Sharps, période guerre civile, à poignée en laiton et lame yatagan, fourreau en cuir noir fendu à la couture, longueur: 67 cm, lame : 55 cm. ABE	140

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
326,	FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874 pour les bataillons scolaires, lame en T à bout arrondi, fourreau en fer bronzé, L: 48,3cm. ABE	70
327,	FRANCE. Baïonnette Gras modèle 1874 pour les bataillons scolaires, lame en T , fourreau en fer, longueur 48,3cm. ABE	140
328,	FRANCE. Baïonnette Lebel modèle 1886, poignée en fonte grise et quillon supprimé, lame cruciforme, fourreau en acier. ABE	60
329,	FRANCE. Baïonnette Lebel modèle 1886, fabrication de l'industrie privée, poignée en laiton sans quillon, lame cruciforme, fourreau en acier. ABE	50
330,	FRANCE. Baïonnette Lebel à quillon modèle 1890 de gendarmerie, poignée en maillechort et lame cruciforme, fourreau en acier. ABE	140
331,	FRANCE. Baïonnette Lebel à quillon modèle 1886, 2e type, poignée en maillechort, lame cruciforme, fourreau en acier. BE	70
332,	FRANCE. Baïonnette Lebel à quillon modèle 1886, 2e type, poignée en maillechort, lame cruciforme, fourreau en acier. ABE	50
333,	FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892, 1er type à quillon, Manufacture d'armes de Châtellerault, datée octobre 1893, plaquettes bakélite, avec fourreau an acier bronzé au même numéro. BE	200
334,	FRANCE. Baïonnette Berthier modèle 1892, 2e type, plaquettes bakélite, avec fourreau en acier bronzé au même numéro. BE	70
335,	FRANCE. Baïonnette Lebel modèle 1886 raccourcie, modèle dit cycliste, poignée en laiton sans quillon, lame cruciforme, fourreau métallique. ABE	50
336,	FRANCE. Baïonnette modèle 1914, fourreau en fer, à patte en cuir. ABE	100
337,	FRANCE. Baïonnette Lebel modèle 1886-15, poignée en laiton, lame cruciforme, fabrication de l'industrie privée, lame recoupée, longueur lame : 34cm, SF. BE	30
338,	ALLEMAGNE. Baïonnette modèle 1884-98, 1er type, 2e version, poignée en bois, lame à gouttière courte, fourreau en acier, quelques tâches de rouille. ABE	90
339,	ALLEMAGNE. Baïonnette modèle 14, 1er type, poignée en bois, lame marquée Odeon, fourreau en acier. ABE	110
340,	ALLEMAGNE. Baïonnette modèle 1884-98, 2e type, poignée plaquette bois, lame gouttières sans marquage, fourreau en fer. ABE	90
341,	USA. Baïonnette modèle 1892 Krag-Jørgensen, poignée à plaquettes en bois, lame marquée US et datée 1899, fourreau en acier avec système de suspension. BE	100
342,	USA. Baïonnette modèle 1941 Johnson, poignée plate, lame triangulaire et fourreau en cuir brun. ABE	190
343,	ANGLETERRE. Baïonnette Enfield 1907, 2e modèle, poignée à plaquettes en bois, lame droite, fourreau en cuir brun et deux garnitures en fer. ABE	70
344,	ARGENTINE. Baïonnette modèle 1909 pour le fusil Mauser argentin, lame signée Weyersberg & Kirchbaum, Solingen, fourreau en fer bronzé au même numéro. ABE	50
345,	ANGLETERRE. Baïonnette modèle 1903, poignée en plaquettes en bois, fourreau en cuir et porte fourreau en cuir. ABE	110
346,	ANGLETERRE. Baïonnette Enfield 1907, 2e modèle, poignée à plaquettes en bois, lame droite à gouttière, fourreau en cuir noir à deux garnitures en fer. ABE	50
347,	JAPON. Baïonnette Arizaka modèle 30, poignée en bois sans quillon, lame droite à gouttière, fourreau en acier bronzé. BE	120
348,	JAPON. Baïonnette Arizaka modèle de crise 99, poignée en bois, lame à gouttière, fourreau en acier. ABE	120
349,	JAPON. Baïonnette Arizaka modèle 30, poignée à plaquettes en bois, fourreau en acier bronzé. ABE	120
350,	BELGIQUE. Baïonnette modèle 1916, poignée en bois, lame à deux tranchants, fourreau en acier bronzé. BE	80
351,	SUISSE. Baïonnette modèle 1889/11 pour fusil Schmidt-Rubin, type 5, poignée bois, lame signée Neuhausen Waffenfabrik avec fourreau en tôle et sa patelette et porte-fourreau en cuir. ABE	60
352,	SUISSE. Baïonnette modèle 1889/11, pour fusil Schmidt-Rubin type 5, poignée bois, lame signée Neuhausen Waffenfabrik, fourreau en acier. ABE	40
353,	ALLEMAGNE. Baïonnette de sortie KS 98, poignée à plaquettes en matière synthétique, lame à gouttière, fourreau en acier, bleui foncé. ABE	60
354,	Allemagne. Baïonnette modèle 1884-98, 3e type, poignée en bakélite, lame à gouttière, fourreau en acier. ABE	60

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
355,	Allemagne. Baïonnette Mauser modèle 98-05 1er type, signée C.G. Haenel Suhl, fourreau en acier oxydé. ABE	70
356,	Allemagne. Baïonnette Ersatz type EB4 à poignée lisse, fourreau en acier, très piqueté, EM	70
357,	Allemagne. Baïonnette Mauser modèle 98-05 , 2e type, signée Simson & CO Suhl, poignée pommeau en S sans embryon de douille et sans garde flamme, lame à gouttière finition poli brillant, fourreau en fer. ABE	80
358,	Allemagne. Baïonnette modèle 1871-98 d'artillerie, poignée sans garde flamme, de type 98, L: 62,7cm, lame : 49,5cm, SF. BE	380
359,	Allemagne. Baïonnette mauser modèle 98-05 de pionnier, poignée sans embryon de douille et à garde flamme, lame à dents de scie, SF. BE	150
360,	ANGLETERRE. Sabre-baïonnette modèle 1855 de Sappers & miners, dit Lancaster, 2e type, poignée en laiton, fourreau en cuir noir.BE	350
361,	ANGLETERRE. Baïonnette Enfield Martini-Henry, modèle 1887, poignée en cuir noir quadrillée, lame droite, fourreau en cuir noir à deux garnitures. ABE	80
362,	ANGLETERRE. Sabre-baïonnette d'artillerie 1853, 2e modèle, poignée à plaquettes en cuir noir, lame yatagan, fourreau en tôle d'acier. ABE	130
363,	SIAM. Baïonnette modèle 1920, poignée à plaquettes en bois sans quillon, lame frappée d'une tête de tigre au dessus d'une inscription en caractère thaï, fourreau en cuir noir et garniture en acier. ABE	70
364,	ANGLETERRE. Sabre-baïonnette d'artillerie modèle 1879, poignée en acier et plaquettes en cuir noir, lame droite, dos à dents de scie, SF. ABE	420
365,	ANGLETERRE. Baïonnette de volontaire sur le modèle Elcho, poignée en cuir noir, lame droite s'élargissant vers la pointe, dos à dents de scie, SF. ABE	300
366,	ANGLETERRE. Baïonnette Enfield modèle 1887 MKIII, poignée en cuir quadrillée, lame droite signée de Wilkinson, fourreau en cuir noir à deux garnitures. Modèle utilisé aux Indes, présence d'un marquage distinctif sur la chape du fourreau. ABE	145
367,	AUSTRALIE. Baïonnette modèle 1943 Owen MK I, poignée à plaquettes en bois, lame courte datée 1945, fourreau en cuir marron. ABE	60
368,	SUEDE. Baïonnette modèle 1914, type 1, poignée plaquettes en bois, lame poli, fourreau en acier bleui. ABE	50
369,	PAYS-BAS. Baïonnette modèle 1895, type 3, poignée sans quillon, lame en T à contre-tranchant, fourreau en cuir brun et porte-fourreau. ABE	70
370,	Italie. Baïonnette modèle 1891/97 pour fusil Mannlicher-Carcano pour troupes spéciales, poignée à plaquettes en bois, fourreau en cuir noir à garnitures laiton. ABE	110
371,	USA. Baïonnette modèle 1917, poignée en bois, lame datée 1917, fourreau de type anglais mais la bouterole est cassée mais présente. EM	55
372,	ARGENTINE. Baïonnette 1909, 1er modèle, pour le fusil Mauser argentin, lame signée WEYERSBERG & KIRSCHBAUM, Solingen, fourreau en acier bronzé et porte-fourreau en cuir kaki. ABE	170
373,	PAYS-BAS. Baïonnette modèle 1895 de carabine, poignée en bois sans quillon, lame en T, SF. ABE	50
374,	TURQUIE. Sabre-baïonnette modèle 1874 de sous-officier pour fusil Peabody-Martini, poignée en cuir noir, lame très forte, à double courbure, SF. ABE	80
375,	PORTUGAL. Sabre-baïonnette modèle 1885, pour le fusil portugais Guedes et Kropatchek à lame yatagan, fourreau en fer bronzé. ABE	80
376,	BELGIQUE. Baïonnette modèle 1916, poignée en bois, lame à deux tranchants, fourreau en acier bronzé au même numéro. ABE	80
377,	FRANCE. Baïonnette à douille modèle 1866 modifié 74 de la gendarmerie à cheval en acier, matriculée. Longueur 57,7cm. ABE	90
378,	USA. Baïonnette modèle Spencer Repating Rifle en acier. ABE	65
379,	SUEDE. Baïonnette à douille à virole basse modèle 1845, lame datée 1853. ABE	40
380,	FRANCE. Baïonnette pour fusil MAS 1936, finition phosphatée. ABE	20
381,	USA. Baïonnette-truelle pour fusil Springfield en acier bleui. BE	190
382,	FRANCE. Baïonnette MAS 1936, 2e variation, finition phosphatée. ABE	20
383,	JAPON. Lame baïonnette pliante modèle 44, utilisé par les troupes montées, acier bleui. ABE	20
384,	ALLEMAGNE. Baïonnette primitive vers 1740, douille à trois fentes avec marquage, lame à 2 tranchants, fourreau en cuir. L: 40cm, lame: 30,5 cm. ABE	160

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
385,	GRANDE-BRETAGNE. Baïonnette n°4 type MKII pour fusil Enfield, fourreau en métal. ABE	20
386,	GRANDE-BRETAGNE. Baïonnette n°4 type MKII pour fusil Enfield, fourreau en métal. ABE	30
387,	FRANCE. Baïonnette modèle 1874 Gras transformé en poignard de guerre, poignée avec plaquettes en bois et quillon recoupé, lame recoupée à 25,2cm. ABE	30
388,	CANADA. Baïonnette-couteau ROSS, modèle 1910 MKII, marquage pommeau et daté 1907, SF. ABE	75
389,	ITALIE. Baïonnette pliante modèle 1891-38 pour fusil Mannlicher-Carcano, à verrou basculant, fourreau en acier. ABE	220
390,	AUTRICHE-HONGRIE. Baïonnette modèle 1895 de cavalerie, poignée à plaquettes en bois, lame poli brillant avec marquage FGGY de la manufacture de Budapest, fourreau en acier oxydé et porte-fourreau en cuir brun. ABE	70
391,	AUTRICHE-HONGRIE. Baïonnette modèle 1895 de sous officier mais sans quillon, lame poli brillant et fourreau en acier. ABE	50
392,	USA. Baïonnette Garand avec fourreau en fibre, lame marquée US et du fabricant UFH (Union Fork & Hoe). ABE	80
393,	USA. Baïonnette Garand avec fourreau en fibre, lame marquée US et AFH, la poignée est en bois de cervidé. ABE	90
394,	USA. Couteau M4 fabriqué au Japon, marquage lame JAPAN KNIFE avec son fourreau M8. ABE	90
395,	USA. Couteau M4 fabriqué au Japon, marquage lame JAPAN KNIFE avec son fourreau M8. ABE	90
396,	USA. Baïonnette US M5 A1 avec fourreau US M8 A1. ABE	80
397,	RUSSIE. Baïonnette AK47, poignée en plastique noir, lame chromée mat, fourreau en acier embouti et porte fourreau kaki. ABE	55
398,	RDA. Baïonnette AKM II, poignée en plastique, lame avec dents de scie, fourreau en plastique noire et porte-fourreau en cuir. BE	60
399,	RUSSIE. Baïonnette AKM I, poignée en plastique noir, lame à dents de scie avec marquages et fourreau en plastique noir et porte-fourreau en cuir. ABE	90
400,	SOUDAN. Baïonnette modèle 1959 pour AR10, poignée en plastique brun contenant un outil en acier comportant une lame de canif, un tournevis, un tire-bouchon, une allène, lame bleui à double tranchant et fourreau en plastique brun. BE	460
401,	COREE DU NORD. Baïonnette AK-47 coréen, poignée à verrouillage transversal, lame type bowie, fourreau en acier et porte-fourreau en tissu kaki. BE	140
402,	CHINE. Baïonnette AKM II chinois, poignée en plastique noir, lame finition chromée, fourreau en plastique moulée noir. ABE	50
403,	CHINE. Baïonnette modèle 1956 repliable. ABE	20
404,	BELGIQUE. Fusil à silex type AN IX à monture en noyer, garnitures en laiton, canon rond à pans courts au tonnerre, platine gravé "Malherbe frères, Fb d'armes Liège", crosse à joue, baguette absente. L: 144 cm, canon: 105 cm. Accident à la crosse, garnitures fer peau d'orange, baguette manquante. ABE	250
405,	ANGLETERRE-INDE. Fusil à silex type Brown Bess, monture en noyer, garnitures en fer et en laiton, canon rond poinçonné au tonnerre, platine à chien en col de cygne gravé d'une couronne, on joint une poire à poudre en corne; L: 126 cm, canon: 87 cm. Crosse avec trous de ver, pontet accidenté, oxydations, mécanisme à revoir. EM	120
406,	DIVERS. Long fusil à silex, monture en noyer, garnitures en laiton, canon rond octogonal au premier tiers, platine à silex à corps plat, pièce de pouce en laiton, baguette en bois à tête en laiton. L: 156,5 cm, canon: 116 cm. ABE	450
407,	FRANCE. Fusil d'artillerie modèle 1816 T, monture en noyer, garnitures en laiton poinçonnées, canon rond à pans courts au tonnerre marqué C de 18, daté 1833, queue de culasse gravée "...T " platine avant à chien poinçonnée du contrôleur (illisible), baguette en fer , L: 130,5 cm, canon: 92 cm. Monture tâchée. ABE	250
408,	FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1822 T Bis, monture en noyer marqué "Mutzig" avec macaron "MR" daté 1829, canon rond à pans courts au tonnerre marqué C de 18, queue de culasse gravée "Mle 22 T bis" platine avant à chien marquée de la manufacture royale de Mutzig, baguette en fer (postérieure), avec baïonnette 1822 , L: 52,5 cm. Oxydation. ABE	380

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
409,	FRANCE. Fusil de voltigeurs de la Garde impériale à percussion modèle 1854 à monture en noyer avec macaron "MI" daté de 1857, canon rond lisse à pans au tonnerre, daté 1857, gravé "Mle 1854" sur la queue de culasse, platine arrière à corps et chien ronds gravée « Manufre Imple de Châtellerault», garnitures en fer poinçonnées, baguette en fer, baïonnette à douille modèle 1847. L: 143 cm, canon: 103 cm. ABE	800
410,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer à macaron "MI" daté 1869, boîte de culasse gravée " Manufacture impériale de St Etienne" n° 79911, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1869, hausse à planchette, bretelle de fusil Berthier. BE	870
411,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer à macaron "ME" daté 1871, boîte de culasse gravée "St Etienne" n° 4927, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1871, hausse à planchette. Baguette absente. ABE	570
412,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer à macaron "MI", boîte de culasse gravée " Manufacture impériale de St Etienne" n° 55385, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1868, hausse à planchette. Baguette à numéro différent, tâches d'oxydation, fêle à la monture au niveau de la queue de culasse. ABE	800
413,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 d'instruction à monture en noyer à macaron "MI - réparations -St-Etienne -1869", boîte de culasse gravée "Cahen Lyon & cie" puis "P. Webley & son Birmingham" enfin gravé à la main "Epreuve des manufactures impériales St Etienne", n°3213, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1868, hausse à planchette, avec bretelle en cuir noir. Baguette à numéro différent, tâches d'oxydation, fêle à la monture au niveau de la queue de culasse, quelques trous de ver. ABE Intéressant Chassepot dont la fabrication a été sous-traitée par Webley pour Cahen-Lyon, lui même sous-traitant des manufactures impériales qui l'ont par ailleurs éprouvé.	750
414,	FRANCE. Carabine de cavalerie ou gendarmerie à cheval Chassepot modèle 1866 à monture en noyer à macaron "MI" daté de 1870, boîte de culasse gravée "Manufacture impériale St Etienne Mle 1866", n° 20699, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1870, hausse à planchette permettant le tir à 1000 m, garnitures en laiton, baguette en fer à numéro différent, baïonnette à douille modèle 1866/74 de gendarmerie, bretelle en cuir noir. BE	1300
415,	FRANCE. Carabine de cavalerie ou gendarmerie à cheval Chassepot modèle 1866 à monture en noyer à macaron "MI" daté de 1870, boîte de culasse gravée "Manufacture impériale de Tulle Mle 1866", n° 4291, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1870, hausse à planchette permettant le tir à 1000 m, garnitures en laiton, baguette en fer à numéro différent, baïonnette à douille modèle 1866/74 de gendarmerie, bretelle en cuir marron. BE	1450
416,	FRANCE. Mousqueton d'artillerie Chassepot modèle 1866 de la série d'instruction "X" à monture en noyer à macaron "MA" marquée "Valery- Baima", boîte de culasse gravée "Manufacture impériale de St Etienne Mle 1866", n° X 104, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1870, hausse à planchette permettant le tir à 1000 m, garnitures en laiton, baguette en fer au même numéro. BE	2500
417,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 transformé chasse à monture en noyer marquée dans un macaron " Card armurier Fabt, 15 bould St Martin. Paris Breveté SGDG", boîte de culasse gravée "Manufacture impériale St Etienne Mle 1866" n°44229, canon rond bronzé cal. 24 à pans courts au tonnerre, daté 1873, hausse à planchette, bretelle en cuir. Vis de plaque de couche absente. ABE	380
418,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer, canon rond rayé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm, hausse à planchette, ne présentant aucun marquage, poinçon, ni numéro de série. Mécanisme bloqué, à revoir. ABE	440
419,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 de production commerciale à monture en noyer, canon rond rayé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm, hausse à planchette, marqué sur le tonnerre et le verrou du logo du brevet soit l'aigle impériale couronnée avec mention "Chassepot", plaque de couche frappé d'un 6 . Quelques piqures. ABE	600
420,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 de production commerciale par Andreux pour les bataillons scolaires à monture en noyer marquée de l'ancre de marine, canon rond rayé à pans courts au tonnerre pourvu dans la chambre d'un réducteur probablement en cal 22., hausse à planchette, marqué sur le le boîtier de culasse "Andreux Bté Paris" n° 464 . Tâches d'oxydation, mécanisme à revoir, une fissure dans la monture au niveau de la queue de culasse. ABE	280
421,	FRANCE. Fusil type Chassepot des bataillons scolaires, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond lisse avec hausse à planchette. Quelques trous de ver à la monture. ABE	160
422,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer à macaron "MI - réparations -St-Etienne -1869", boîte de culasse gravée "Cahen Lyon & cie" puis "Fatisse & Trapmann à Liège", n°761554, monomatricule, canon rond cal. 11 mm à pans courts au tonnerre, daté 1868, hausse à planchette, avec bretelle en cuir marron. ABE	900

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
423,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer, canon rond rayé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm, hausse à planchette, ne présentant aucun marquage, poinçon, ni numéro de série. Baquette non au modèle, piqures, trous de ver. ABE	390
424,	FRANCE. Fusil Chassepot modèle 1866 à monture en noyer, canon rond bronzé et rayé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm, hausse à planchette, ne présentant aucun marquage, poinçon, ni numéro de série. ABE	500
425,	FRANCE. Fusil type Chassepot des bataillons scolaires, monture en noyer, garnitures en fer jaspé, canon rond bronzé, lisse avec hausse à planchette, verrou de culasse marqué "Fontaney & M. Berg", chambre bouchée. BE	160
426,	FRANCE. Fusil Gras modèle 1874 M80, monture en noyer, garnitures en fer bronzé, canon rond à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1882, boîtier de culasse gravé " Manufacture d'armes de St Etienne Mle 1874 M80". Piqures. ABE	350
427,	FRANCE. Fusil Gras modèle 1874 M80, monture en noyer avec macaron "MA" daté 1876, garnitures en fer bronzé, canon rond à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1876, boîtier de culasse gravé " Manufacture d'armes de St Etienne Mle 1874 M80" n°22553, monomatricule, bretelle en cuir noir. ABE	670
428,	FRANCE. Carabine Gras modèle 1874 pour la gendarmerie à pied, monture en noyer avec macaron "MA" daté 1886, garnitures en laiton, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1886, bloc culasse marqué de la "Manufacture d'armes de Tulle Mle 1874 M80", n°17422, toutes pièces au même numéro, plaque de couche matriculée "18.C.E.". ABE	710
429,	FRANCE. Carabine Gras modèle 1874 pour la gendarmerie à pied, monture en noyer avec macarons l'un daté 1872, l'autre 1882, garnitures en laiton, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1877, bloc culasse marqué de la "Manufacture d'armes de St Etienne Mle 1866/74 M80", n°31398, verrou de culasse à numéro différent, bretelle en cuir marron. ABE	410
430,	FRANCE. Carabine de cavalerie et de gendarmerie à cheval modèle 1866-74 M80, monture en noyer, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1872 & 1876, n° 25186, monomatricule, boîte de culasse bronzée et marquée "St Etienne Mle 1866-74 M80", baïonnette à douille de gendarmerie modèle 1866/74. ABE	860
431,	FRANCE. Carabine de cavalerie et de gendarmerie à cheval modèle 1866-74 M80, monture en noyer, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1873 & 1878, n° 8514, monomatricule, boîte de culasse bronzée et marquée "St Etienne Mle 1866-74 M80", baguette non au modèle. ABE	480
432,	FRANCE. Mousqueton d'artillerie modèle 1874 M80, monture en noyer, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre cal. 11 mm daté 1876, n° 7587, monomatricule, boîte de culasse bronzée et marquée "Manufacture d'armes de Tulle Mle 1874 M80", bretelle en cuir noir (cassée). ABE	760
433,	FRANCE. Fusil Gras modèle 1874 transformé chasse, boîtier de culasse de Tulle, monture en noyer, canon bronzé lisse marqué "Manufacture française d'armes St Etienne" calibre 20, garnitures en fer, baguette absente. L: 130 cm, canon: 82 cm. Bouche du canon endommagée. ABE	120
434,	FRANCE. Fusil Gras modèle 1874 transformé chasse, boîtier de culasse de Tulle, monture en noyer, canon bronzé lisse marqué "Manufacture française d'armes St Etienne" calibre 20, garnitures et baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 130 cm, canon: 82 cm. ABE	185
435,	FRANCE. Fusil Gras modèle 1874 transformé chasse, boîtier de culasse de St Etienne, monture en noyer, canon bronzé lisse marqué "Manufacture française d'armes St Etienne" calibre 20, garnitures et baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 120 cm, canon: 72 cm. ABE	180
436,	FRANCE. Fusil Gras modèle 1874 transformé chasse, boîtier de culasse marqué Mle 1874 M80, daté 1877, monture en noyer, canon bronzé lisse calibre 20, garnitures et baguette en fer. L: 117 cm, canon: 70 cm. ABE	150
437,	FRANCE. Mousqueton Gras modèle 1874 transformé chasse, monture en noyer, canon bronzé lisse calibre 20 daté 1881, garnitures en laiton et baguette en fer. L: 98,5 cm, canon: 51,5 cm. ABE	265
438,	FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1857/1867 "à tabatière", monture en noyer avec macaron "MI" daté 1863, canon rond à pans courts au tonnerre poinçonnés des contrôleurs, hausse fixe à planchette graduée permettant le tir de 200 à 600 m, platine arrière de la manufacture impériale de Tulle, baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 142 cm. BE	910
439,	FRANCE. Fusil d'infanterie modèle 1857/1867 "à tabatière", monture en noyer avec macaron "MI" daté 1865, canon rond à pans courts au tonnerre poinçonnés des contrôleurs, hausse fixe à planchette graduée permettant le tir de 200 à 600 m, platine arrière de la manufacture impériale de Tulle, baguette en fer, bretelle en buffle matriculé. L: 142 cm. ABE. Catégorie D	1000

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
440,	FRANCE. Fusil de dragons modèle 1842/1867 "à tabatière", monture en noyer avec macaron "MI" date illisible, garnitures en laiton, canon rond à pans courts au tonnerre poinçonnés des contrôleurs, hausse fixe à planchette graduée permettant le tir de 200 à 600 m, platine arrière de la manufacture impériale de St Etienne, baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 131 cm. métal peau d'orange. ABE	610
441,	FRANCE. Carabine de chasseur modèle 1846/1867 "à tabatière", monture en noyer avec macaron "MI" daté 18..3, garnitures en fer, canon rond à pans courts au tonnerre poinçonnés des contrôleurs, hausse fixe à planchette graduée permettant le tir de à 1100m, platine arrière de la manufacture impériale de Châtellerault, baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 125,5 cm. Tâches d'oxydation. ABE	820
442,	FRANCE. Carabine de chasseur modèle 1859/1867 "à tabatière", monture en noyer avec macaron "MI" daté 1862, garnitures en fer, canon rond à pans courts au tonnerre poinçonnés des contrôleurs, hausse fixe à planchette graduée permettant le tir de à 1100m, platine arrière de la manufacture impériale de Tulle, baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 126 cm. Dans son état de découverte, à nettoyer. ABE	800
443,	AUTRICHE-HONGRIE. Fusil WERNDL modèle 1867 "à tabatière", monture en noyer, garnitures en fer, canon rond bronzé cal. 11 mm marqué Werndl au tonnerre, hausse fixe à planchette graduée, platine arrière poinçonnée de l'aigle bicéphale et matriculée "872" (1872), baguette en fer, bretelle en cuir noirci. L: 126 cm. Canon rebronzé anciennement, fêle à la monture au niveau de la vis avant de la platine, tâches d'oxydation. BE	640
444,	AUTRICHE-HONGRIE. Fusil WÄNZL modèle 1867 "à tabatière", monture en noyer, garnitures en fer, canon rond à pans cal. 13,9 mm, marqué W. MASCHKEK au tonnerre, hausse fixe à planchette graduée, platine avant poinçonnée "856" (1856), baguette en fer, bretelle en cuir marron, baïonnette à douille au modèle avec fourreau en cuir. L: 133 cm. BE	600
445,	ANGLETERRE. Fusil à tabatière ENFIELD SNIDER, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond cal. 577 rayé et bronzé, platine avant marquée de la couronne impériale, marqué "TOWER" et daté 1871, bloc de culasse marqué "SNIDER PATENT" . L: 140 cm. La crosse présente des marques et initiales attestant d'une utilisation à l'export dans les colonies, la hausse a été ôtée et la vis avant de platine n'est pas au modèle. ABE	300
446,	ANGLETERRE. Fusil à tabatière ENFIELD SNIDER, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond cal. 577 rayé et bronzé, hausse à planchette, platine avant marquée "B.S.A" (Birmingham) et daté 1868, bloc de culasse marqué "SNIDER PATENT", bretelle en buffle. L: 136,5 cm. BE	550
447,	ANGLETERRE. Fusil à tabatière ENFIELD SNIDER court, monture en noyer, canon rond cal. 577 rayé et bronzé pourvu du tenon de baïonnette, hausse à planchette mobile, platine avant non marquée, garnitures en fer, baguette en fer non au modèle. L: 125,5 cm, canon: 76,5 cm. Usure du bronzage, monture accidentée au niveau de la queue de culasse et de la platine. ABE Type de Snider équipant la Garde nationale en 1870-1871.	300
448,	ANGLETERRE. Mousqueton à percussion ENFIELD , monture en noyer, canon rond cal. 577 rayé et poinçonné de la Broad Arrow, hausse à planchette mobile, platine marquée "TOWER 1876" et frappée de la couronne royale, garnitures en fer, tringle à anneau, baguette à bride. L: 96 cm, canon: 54 cm. Oxydation. ABE	390
449,	AUTRICHE-HONGRIE. Carabine de chasseur "Jäger-stützen" modèle 1854/1867 WÄNZL "à tabatière", monture en noyer, garnitures en fer, canon octogonal et rond sur les 11 dernier cm cal. 13,7 mm, hausse fixe à planchette graduée (feuille absente), platine avant poinçonnée "869" (1869), pontet à repose-doigts baguette en fer, plaque en laiton sur la crosse. L: 133 cm. Oxydation de surface. ABE	430
450,	PRUSSE. Carabine de cavalerie à percussion "Kavalleriebüchse" modèle 1823, monture en noyer, garnitures en laiton, canon rayé cal. 12,7 mm rond à pans courts au tonnerre daté 1831 puis 1851 lors de son passage à percussion, platine frappé "FR" sous couronne et de la manufacture "SAARN", crosse à joue, pontet à repose-doigts. Manque la capucine. ABE	1700
451,	FRANCE. Fusil à percussion indirecte CORDIÉ-MINIÉ, monture en noyer, canon rond à longue queue de culasse frappée "CC" dans un ovale et numéroté 485, hausse à planchette mobile graduée, chien et tige longue latérale permettant la percussion à l'extrémité du fût. L: 125 cm, canon: 41 cm. Vers 1861. Fracture de la monture au niveau du chien, oxydation de surface par endroit. ABE	360
452,	ETATS-UNIS. Fusil REMINGTON Rolling Block, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond rayé cal. 43 égyptien état miroir avec de bonnes rayures, hausse graduée, guide de la baïonnette, queue de canon marquée « REMINGTON ILION USA PAT MAY 3rd NOV 15 .1864 APRIL 17th 1866 » (presque effacé), bretelle en cuir marron. Tâches d'oxydation. ABE Ce modèle équipe la Garde nationale en 1870-1871	610

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
453,	ETATS-UNIS. Fusil REMINGTON Rolling Block, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond rayé cal. 43 égyptien état quasi miroir avec de bonnes rayures, hausse graduée, guide de la baïonnette, queue de canon marquée « REMINGTON ILION USA PAT MAY 3rd NOV 15 .1864 APRIL 17th 1866 », bretelle en cuir noirci. ABE Ce modèle équipe la Garde nationale en 1870-1871	620
454,	ETATS-UNIS. Fusil REMINGTON Rolling Block modèle 1901 à extracteur rotatif, cal. 8 X 51 , monture en noyer, garnitures en fer bronzé, canon avec de bonnes rayures marqué "Cal. 8 mm", queue de culasse marquée « Remington Arms - Union Metallic CTG Co, Rem Works. Ilion N.Y.USA patd oct. 29 1901 », bretelle en cuir marron. Armes rebronzée. ABE	900
455,	ETATS-UNIS. Fusil SPENCER modèle 1867, monture en noyer, canon rond bronzé cal. 50 Rimfire et bloc culasse bronzé numéroté derrière le chien "96507", hausse à planchette mobile graduée, bloc culasse gravé sur le dessus « SPENCER REPEATING RIFLE CO. BOSTON MASS. PAT'D MARCH 6. 1860 », et "M 1867 " devant la hausse, platine arrière, mécanisme basculant à levier de sous garde et magasin tubulaire dans la crosse, bonnes rayures. L: 120 cm, canon: 72 cm, numéro de matricule français sur la crosse. Usure du bronzage sur le bloc culasse. ABE	1050
456,	ETATS-UNIS. Fusil SPENCER modèle 1867, monture en noyer, canon rond bronzé cal. 50 Rimfire et bloc culasse bronzé numéroté derrière le chien "91649", hausse à planchette mobile graduée, bloc culasse gravé sur le dessus « SPENCER REPEATING RIFLE CO. BOSTON MASS. PAT'D MARCH 6. 1860 », et "M 1865 " devant la hausse, platine arrière, mécanisme basculant à levier de sous garde et magasin tubulaire dans la crosse, bonnes rayures. L: 120 cm, canon: 72 cm, bretelle en cuir. Usure du bronzage sur le bloc culasse, petit fêle à la monture près de l'embouchoir. ABE	900
457,	ETATS-UNIS. Carabine de selle SPENCER modèle 1865 NEW MODEL, monture en noyer, garnitures en fer jaspé, canon rond rayé et bronzé cal. 50. Rimfire, bloc culasse bronzé et gravé au tonnerre "SPENCER REPEATING RIFLE Co. BOSTON. MASS. PAT'D MARCH 6 1860", et "NM" derrière la hausse, mécanisme basculant à levier de sous garde et magasin tubulaire dans la crosse, anneau de selle, garnitures jaspées, rayures un peu usées. Usures du jaspage, piqures. ABE	900
458,	ETATS-UNIS. Carabine de selle SPENCER modèle 1865 NEW MODEL, monture en noyer, garnitures en fer jaspé, canon rond rayé et bronzé cal. 50. Rimfire, bloc culasse bronzé et gravé au tonnerre "SPENCER REPEATING RIFLE Co. BOSTON. MASS. PAT'D MARCH 6 1860", mécanisme basculant à levier de sous garde et magasin tubulaire dans la crosse, anneau de selle, garnitures jaspées, rayures un peu usées. Usures du jaspage, piqures. ABE	850
459,	SUISSE. Fusil à répétition VETTERLI-VITALI modèle 1871, monture en noyer, garnitures en fer jaspé, canon rayé et bronzé rond à pans au tonnerre cal. 10,4 mm (41. Suisse) n° 1121, hausse à feuille, boîtier culasse marqué "J. BECK-Genève", garde-main quadrillé, pontet à repose-doigts, plaque de couche à bec, baguette en fer, bretelle en cuir. L: 134 cm, canon: 82 cm. Usures du jaspage, oxydation de surface sur la plaque de couche. ABE	520
460,	ITALIE. Mousqueton à verrou VETTERLI modèle 1870, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond rayé à pans courts au tonnerre cal. 10,4 mm (41. Suisse)n hausse mobile, couvre-culasse, baïonnette à douille cruciforme logée dans le fût. L: 93 cm, canon: 43 cm. BE	530
461,	BAVIÈRE. Fusil PODEWILS LINDNER modèle 1858, monture en noyer, garnitures en fer, culasse à verrou, canon rond à pans courts au tonnerre, cal. 13,9 mm, hausse à planchette mobile, platine avant signée "AMBERG 1864"avec baguette en fer à tête en cuivre, plaque de couche en fer matriculée sur le retour "7. JR 2. LB 6.", avec sa baïonnette à douille et la bretelle en cuir. L:129 cm, canon: 89 cm, baïonnette: 60,5 cm. ABE	1800
462,	BAVIÈRE. Fusil WERDER modèle 1869/72, monture en noyer clair, garnitures en fer, culasse à bloc tombant datée 1869-1872, canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre, cal. 11 mm, hausse à planchette mobile graduée, plaque de couche en fer à retour matriculé "4 JB", baguette en fer, monomatricule "65220". L:131 cm, canon: 86 cm. Beaux marquages de bois. ABE	1100
463,	BAVIÈRE. Fusil WERDER modèle 1869/76, monture en noyer , garnitures en fer bronzé, culasse à bloc tombant datée 1869-1876, canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre, cal. 11 mm, hausse à planchette mobile graduée, plaque de couche en fer à retour matriculé "3 LI", baguette en fer, monomatricule "2009". L:131 cm, canon: 86 cm. Beaux marquages de bois. ABE	1200
464,	PRUSSE. Fusil DREYSE modèle 1841, monture en noyer blond, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou signée "SOMMERDA ND" (Niklaus Dreyse), datée 1851 puis 1863, canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile, baguette en fer, plaque de couche en fer matriculée du régiment sur le retour "JR 61 . 7. 164", avec sa baïonnette à douille. L: 142 cm, canon: 86,5 cm, baïonnette: 56 cm. Nombreux poinçons de contrôle. BE Ce fusil illustre les deux articles d' Henri Vuillemin en 2006 dans Tradition Magazine n° 225 et 226.	1450

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
465,	PRUSSE. Fusil DREYSE modèle 1841, monture en noyer blond, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou signée "SOMMERDA ND" (Niklaus Dreyse), datée 1852 puis 1855, canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile, baguette en fer, avec sa baïonnette à douille. L: 142 cm, canon: 86,5 cm, baïonnette: 55,5 cm. Nombreux poinçons de contrôle. Restauration de la monture au niveau de la poignée. Oxydation de surface de la plaque de couche. ABE	1100
466,	PRUSSE. Fusil DREYSE modèle 1841, monture en noyer blond, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou signée "SOMMERDA ND" (Niklaus Dreyse), datée 1860 puis 1866, canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile, plaque de couche en fer matriculée du régiment sur le retour "19. R" baguette en fer, avec sa baïonnette à douille. L: 142 cm, canon: 86,5 cm, baïonnette: 55,5 cm. Nombreux poinçons de contrôle. Oxydation de surface de la plaque de couche. ABE	1370
467,	PRUSSE. Fusil DREYSE modèle 1841, monture en noyer, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou signée "SOMMERDA ND" (Niklaus Dreyse), datée 1848, canon rayé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile, plaque de couche en fer matriculée du régiment sur le retour "4. L.I. 1. 62" baguette en fer. L: 142 cm, canon: 86,5 cm. Nombreux poinçons de contrôle notamment sur la monture. Oxydation de surface de la plaque de couche. ABE	2200
468,	SAXE. Fusil DREYSE modèle 1862, monture en noyer blond, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou signée "SPANDAU" datée 1865 et 1867 et matriculé du régiment saxon "R. 107", canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile du modèle du fusil MAUSER 1871, avec baguette en fer, plaque de couche en fer matriculée sur le retour "107 R. 5. 28" (Infanterie-Regiment Nr. 107, Leipzig), avec sa baïonnette à douille. L: 136 cm, canon: 80 cm, baïonnette: 57,5 cm. Oxydation de surface de la plaque de couche. ABE	1400
469,	PRUSSE. Fusil DREYSE modèle 1862, monture en noyer blond, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou signée "SPANDAU" datée 1866 et 1867, canon rayé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile, avec baguette en fer, plaque de couche en fer matriculée sur le retour "15 JR. 12. 188", avec sa baïonnette à douille. L: 134,5 cm, canon: 80 cm, baïonnette: 57 cm. petite oxydation de surface. ABE	1400
470,	PRUSSE. Fusil DREYSE modèle 1862, monture en noyer, garnitures en acier et en laiton, culasse à verrou signée "SPANDAU" datée 1867, canon rayé rond à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse à planchette mobile, avec baguette en fer, plaque de couche en fer matriculée sur le retour "11 R. E. 2. 224". L: 134,5 cm, canon: 80 cm. ABE	1350
471,	PRUSSE. FUSIL DREYSE de Fusiliers modèle 1860, monture en noyer, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre marqué "SOMMERDA Fv. D" et "F.G. Mod. 60" (Fusilier Gewehr mod. 60), daté 1868 et 1869, cal. 15.43 mm, hausse à planchettes, baguette au modèle en fer, plaque de couche en fer matriculée sur le retour. "80.R.E. 3. 33", baïonnette modèle 1860 à poignée en laiton moulé à lame dite dite en "langue de carpe" signée "Clauberg Solingen" et matriculée "S.S.R 3 .46" (Sachsen Schützen Regiment, régiment de tirailleurs saxons N° 108), SF. L: 129 cm, canon: 74,5 cm, baïonnette: 63,5 cm. Usure du bonzage, piqures. ABE	2630
472,	PRUSSE. FUSIL DREYSE de Fusiliers modèle 1860, monture en noyer, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre marqué "SAARN Fv. D" et "F.G. Mod. 60" (Fusilier Gewehr mod. 60), daté 1861, cal. 15.43 mm, hausse à planchettes du type 1871, baguette au modèle en fer, baïonnette modèle 1860 à poignée en laiton moulé à lame dite dite en "langue de carpe" signée "G.WB" et matriculée "90. R. 2. 18", fourreau en cuir à 2 garnitures en laiton matriculé d'un régiment d'artillerie à pied, porte-baïonnette en cuir noirci. L: 129 cm, canon: 74,5 cm, baïonnette: 63,5 cm. Beaux marquages de monture. ABE	2800
473,	PRUSSE. Carabine DREYSE de Chasseurs modèle 1865, monture en noyer, garnitures en fer et en laiton, culasse à verrou, canon octogonal bronzé à pans courts au tonnerre marqué "Stahl" et "B.B Mod. 65" (Fusilier Gewehr mod. 60), daté 1868, cal. 15.43 mm, hausse à planchettes, baguette au modèle en fer, retour de la plaque de couche matriculé "8. JB. E. 102" (Jäger bataillon Nr 8), pontet à repose-doigts. L: 124,5 cm, canon: 73 cm. Piqures, usure du bronzage du canon, fêle à la poignée, verrou de culasse non d'origine. Piqures. ABE	2100
474,	PRUSSE. Fusil MAUSER modèle 1871 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer et en laiton, culasse datée 1883, canon rond rayé et bronzé octogonal au tonnerre gravé "SPANDAU", cal. 11 mm, hausse à planchette mobile, pontet en laiton, retour de plaque de couche en fer matriculé "77 R", bouchon en laiton matriculé "38 LR", bretelle en cuir marron. L: 134 cm, canon: 76,5 cm. Rebronzé anciennement. BE	850

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
475,	PRUSSE. Fusil MAUSER modèle 1871 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, culasse datée 1878, canon rond rayé et bronzé octogonal au tonnerre gravé "ERFURT", cal. 11 mm, monomatricule, hausse à planchette mobile, pontet en fer. L: 134 cm, canon: 76,5 cm. BE	550
476,	PRUSSE. Carabine de chasseurs MAUSER modèle 1871 (Jägerbüchse M71) à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, culasse datée 1874-1875, canon rond rayé octogonal au tonnerre gravé "OESTERR. WAFFFB.GES", cal. 11 mm, monomatricule, hausse à planchette mobile, pontet en fer à repose-doigts. L: 123 cm, canon: 72,5 cm. Poignée fêlée, absence de bronzage, tâches d'oxydation, quelques trous de ver. ABE	480
477,	PRUSSE. Carabine de chasseurs MAUSER modèle 1871 (Jägerbüchse M71) à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, culasse datée 1875, canon rond rayé et bronzé octogonal au tonnerre gravé "OESTERR. WAFFFB.GES", cal. 11 mm, monomatricule, hausse à planchette mobile, pontet en fer à repose-doigts. L: 123 cm, canon: 72,5 cm. Beaux marquages de monture. BE	850
478,	ALLEMAGNE. Fusil MAUSER modèle 1871/84 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, bloc culasse daté 1887, canon rond rayé et bronzé cal. 11 X 60 R gravé au tonnerre "AMBERG", monomatricule, hausse à planchette mobile, retour de plaque de couche matriculé "B.16 R" (16e régiment d'infanterie bavarois). L: 129 cm, canon: 71,5 cm. BE	770
479,	ALLEMAGNE. Fusil MAUSER modèle 1871/84 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, bloc culasse daté 1887, canon rond rayé et bronzé cal. 11 X 60 R gravé au tonnerre "ERFURT", monomatricule, hausse à planchette mobile, retour de plaque de couche matriculé "50 R". L: 130 cm, canon: 71,5 cm. Plaque de couche piquée. ABE	510
480,	ALLEMAGNE. Mousqueton MAUSER modèle 1871 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, bloc culasse daté 1876, canon rond rayé et bronzé cal. 11 mm gravé au tonnerre "SUHL" et frappé de l'aigle de Prusse, monomatricule, crosse pourvue d'un logement (modification pour le marché civil ?), bretelle en cuir marron. L: 110 cm, canon: 52 cm. Oxydation de la plaque de couche, planchette de la hausse absente. ABE	1300
481,	ALLEMAGNE. BADE. Mousqueton DREYSE à verrou modèle 1870 des douanes , monture en noyer, garnitures en fer, canon rond rayé et bronzé cal. 15,2 mm gravé au tonnerre "PATENT" et frappé du W sous couronne, monomatricule, avec bouchon en laiton, bretelle en cuir marron. L: 109 cm, canon: 58,5 cm. Oxydation de la plaque de couche. ABE	3000
482,	ALLEMAGNE. Fusil Kommission Gewehr 88, monture en noyer, garniture en fer, canon rayé et bronzé marqué au tonnerre "LOEWE Berlin 1890" cal. 8x57 JS, modèle modifié "S", n° 8510, monomatricule, marqué sur le boîtier de culasse « Gew 88 » et du régiment " 147. R. 8. 36", avec bouchon en laiton matriculé "71. R" et bretelle en cuir noirci. L: 124 cm, canon: 71,5 cm. BE	900
483,	ALLEMAGNE. Fusil Kommission Gewehr 88, monture en noyer, garniture en fer, canon rayé et bronzé marqué au tonnerre "DANTZIG 1894" cal. 8x57 JS, modèle modifié "S" et "Z", n° 685, monomatricule, marqué sur le boîtier de culasse « Gew 88 » et sur l'embouchoir du régiment " 163. R", L: 124 cm, canon: 71,5 cm. Verrou de culasse difficile à manœuvrer. ABE	660
484,	ALLEMAGNE. Fusil Kommission Gewehr 88, monture en noyer, garniture en fer, canon rayé marqué au tonnerre "DANTZIG 1890" cal. 8x57 JS, modèle modifié "S" , n° 685, monomatricule, marqué sur le boîtier de culasse « Gew 88 » et sur la grenadière du régiment " 57. R", L: 124 cm, canon: 71,5 cm. Forte oxydation, piqures, bois fissuré. EM	340
485,	ALLEMAGNE. Fusil Kommission Gewehr 88, monture en noyer, garniture en fer, canon rayé marqué au tonnerre "SPANDAU 1891" cal. 8x57 IS, modèle modifié "S", poinçons turcs, marqué sur le boîtier de culasse « Gew 88 », L: 124 cm, canon: 71,5 cm. ABE	450
486,	USA-BELGIQUE. Fusil MAUSER modèle 1889, fabrication US pour le gouvernement belge, monture en noyer, garnitures en fer bronzé, canon cal. 7,65 x 53, marqué sur le tonnerre: "HOPKINS and ALLEN ARM CO. NORWICH. CONN. USA", hausse graduée mobile, baguette absente L: 127 cm, canon: 77 cm . Oxydation de surface, une enture d'arsenal. ABE	580
487,	PRUSSE. Mousqueton de cavalerie DREYSE modèle 1857 monture en noyer, garnitures en acier et en laiton, culasse à verrou gravée "SOMMERDA ND" datée 1862 et 1866, canon rond bronzé à pans courts au tonnerre, cal. 15.43 mm, hausse fixe, monomatricule, plaque de couche en laiton matriculée du régiment de Dragons de Hanovre n° 16, avec la bride en cuir. L: 80 cm, canon: 36,5 cm. ABE	2350
488,	PRUSSE. Carabine de cavalerie MAUSER modèle 1871 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, culasse datée 1877, canon rond rayé et bronzé octogonal au tonnerre gravé "SUHL" et frappé de l'aigle impériale, cal. 11 mm, monomatricule, hausse à planchette mobile, pontet en fer, matriculé de l'unité sur la plaque de couche, bretelle en cuir. L: 100 cm, canon: 48,5 cm. BE	1150

Résultat de la vente du 31/01/2026 - 2

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
489,	PRUSSE. Carabine de cavalerie Kommission Gewehr 88 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond rayé et bronzé gravé "C.G.H - V.C.S SUHL 1891", cal. 8x57 IS, monomatricule, hausse à planchette mobile, bretelle en cuir, canon miroir. L: 95 cm, canon: 42 cm. Un fêle sur la crosse. BE	1600
490,	PRUSSE. Carabine Kommission Gewehr 88 à verrou, monture en noyer, garnitures en fer, canon rond rayé et bronzé gravé "C.G.H - V.C.S SUHL 1892", cal. 8x57 IS, monomatricule, hausse à planchette mobile, trappe placée sous la crosse, bretelle en cuir. L: 96 cm, canon: 42,5 cm. BE	1500
491,	FRANCE-ALLEMAGNE. Chassepot- Karabiner M71, monture en noyer, garnitures en fer, canon rayé et bronzé rond à pans courts au tonnerre cal. 11 mm , poinçons allemands, hausse à planchette mobile, culasse à verrou coudé avec numéro différent de celui de la culasse, boîtier daté 1875, bretelle en cuir. L: 100 cm, canon: 49,2 cm. Quelques piqures. ABE	950
492,	Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : ARME DE CATEGORIE B. Carabine semi-automatique GEVARM modèle A4 calibre 22LR avec un chargeur (10 coups) en étui tissu. N° 10039. Long canon : 53 cm. Long totale : 103 cm. Démonté. RGA BK749. Catégorie B Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation préfectorale de catégorie B. Seuls les titulaires d'une LICENCE DE TIR en cours de validité et les armuriers habilités complétée d'une AUTORISATION PREFECTORALE D'ACQUISITION ET DE DETENTION L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et licence de tir française uniquement, en cours de validité (2025-2026), ainsi que l'original de l'autorisation. La délivrance des armes de catégorie B ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ETAT	60
493,	Fusil à chiens extérieurs et percussion centrale artisan Français cal 16/65, canons juxtaposés, crosse anglaise, platines marquées MANCIN à PARIS. N° 212 sur la longueur et le canon. L.T.: 109 cm (oxydations, bloqué = ne s'ouvre pas, usures). Catégorie C POUR TOUT ACHAT D'ARMES DE CATEGORIE C : L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2025/2026) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. Les détenteurs d'un permis de chasser doivent, obligatoirement, avoir créé leur compte SIA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. (coût supplémentaire 30 euros/armes à la charge de l'acquéreur)	

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
495,	<p>Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : Carabine semi automatique (made in USA) New Haven Mosseberg mod. 453T, cal. 22LR avec lunette Nikko stirling 4x20. N°1140745. L.C.: 48 cm L.T.: 98 cm</p> <p>(Manque chargeur.)</p> <p>Catégorie B.</p> <p>POUR TOUT ACHAT D'ARMES DE CATEGORIE B : L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité. Délivrance sur présentation d'une licence de tir / permis de chasse en cours de validité et compte SIA ouvert et à jour ET autorisation préfectorale de détention d'arme de catégorie B. Présentation d'une pièce d'identité. N° SIA (doit être ouvert et à jour). La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. Les détenteurs d'un permis de chasser doivent, obligatoirement, avoir créé leur compte SIA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C ou B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. (coût supplémentaire 30 euros/arme à la charge de l'acquéreur)</p>	10
496,	<p>Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : Fusil à pompe Winchester 1300 XTR calibre 12. N°LX096785. L.C.: 47 cm L.T.: 99 cm Catégorie B.</p> <p>POUR TOUT ACHAT D'ARMES DE CATEGORIE B : L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité. Délivrance sur présentation d'une licence de tir / permis de chasse en cours de validité et compte SIA ouvert et à jour ET autorisation préfectorale de détention d'arme de catégorie B. Présentation d'une pièce d'identité. N° SIA (doit être ouvert et à jour). La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. Les détenteurs d'un permis de chasser doivent, obligatoirement, avoir créé leur compte SIA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C ou B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. (coût supplémentaire 30 euros/arme à la charge de l'acquéreur)</p>	360

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
497, Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : Fusil à pompe OMEGA modèle 30 calibre 12/76, canon marqué Kassnar imports. Crosse de 36 cm.	<p>N°A360094. L.C.: 51 cm L.T.: 100 cm RGA: CA976</p> <p>Catégorie B</p> <p>POUR TOUT ACHAT D'ARMES DE CATEGORIE B : L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité. Délivrance sur présentation d'une licence de tir / permis de chasse en cours de validité et compte SIA ouvert et à jour ET autorisation préfectorale de détention d'arme de catégorie B. Présentation d'une pièce d'identité. N° SIA (doit être ouvert et à jour). La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. Les détenteurs d'un permis de chasser doivent, obligatoirement, avoir créé leur compte SIA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C ou B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. (coût supplémentaire 30 euros/arme à la charge de l'acquéreur)</p>	60
498, METTRE EN DESTRUCTION Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : Carabine KASSNAR SQUIRES BINGHAM modèle 20. Calibre 22LR. Sans chargeur.	<p>N°825332. L.C.: 52 cm L.T.: 103 cm RGA: CF597</p> <p>(Sans chargeur, rayures et usures)</p> <p>Catégorie B.</p> <p>POUR TOUT ACHAT D'ARMES DE CATEGORIE B : L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité. Délivrance sur présentation d'une licence de tir / permis de chasse en cours de validité et compte SIA ouvert et à jour ET autorisation préfectorale de détention d'arme de catégorie B. Présentation d'une pièce d'identité. N° SIA (doit être ouvert et à jour). La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. Les détenteurs d'un permis de chasser doivent, obligatoirement, avoir créé leur compte SIA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C ou B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. (coût supplémentaire 30 euros/arme à la charge de l'acquéreur)</p>	5

LOT	LIBELLE	ADJUDICATION
499,	<p>Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : Carabine MARLIN modèle 60, calibre 22 LR. N° 17323842 L.C.: 56 cm L.T.: 103,5 cm RGA: AI822</p> <p>(oxydations, usures d'usage, tige du chargeur)</p> <p>Catégorie B</p> <p>POUR TOUT ACHAT D'ARMES DE CATEGORIE B ou C : L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2025/2026) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. Les détenteurs d'un permis de chasser doivent, obligatoirement, avoir créé leur compte SIA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat. (coût supplémentaire 30 euros/armes à la charge de l'acquéreur)</p>	5
500,	<p>Vendu sur ordre d'achat ou téléphone uniquement, pas de live sur ce lot : Carabine Browning Fabrique Nationale d'armes de guerre Herstal Belgique, calibre 22 LR Smokeless.</p> <p>N°31034 L.C.: 49 cm L.T.: 94 cm RGA : AD421</p> <p>(usures)</p> <p>Catégorie B</p> <p>Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation préfectorale de catégorie B. Seuls les titulaires d'une LICENCE DE TIR en cours de validité et les armuriers habilités complétée d'une AUTORISATION PREFECTORALE D'ACQUISITION ET DE DETENTION</p> <p>L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et licence de tir française uniquement, en cours de validité (2025-2026), ainsi que l'original de l'autorisation. La délivrance des armes de catégorie B ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA (coût 30 euros à la charge de l'acquéreur). L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie B au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente. Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l'achat.</p> <p>LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ETAT</p>	5

Nombre de lots : 471