



VENTE DU VENDREDI 9 JUIN 2026 A 10h ET A 14h

MILITARIA, ARMES DE COLLECTION, SOUVENIRS HISTORIQUES

Provenance : Successions et collections particulières de Bordeaux et du Sud-Ouest et à divers







EXPOSITION DE LA VENTE :










- Jeudi 18 juin 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h








EXPERT DE LA VENTE :








M. Hervé MATOUS








06.07.97.20.02









N°	Description	Estimation	
1,	Fusil d'infanterie modèle 1822 T bis, canon rayé de 1029 mm, queue de canon bien marquée « Mle 1822 T bis », poinçons au tonnerre et C. de 18, masselotte rapportée, tonnerre frappé MI et 1837, platine à silex transformée percussion et marquée « Man...R.. Châtel... » (Manufacture Royale de Châtellerault), crans bien nets, crosse frappée Tulle et datée 1837, enture d'arsenal à la queue de culasse, arme montée fer, usures, oxydation, baguette absente, LT 1420 mm, avec une baïonnette à douille modèle 1822, France époque Restauration, catégorie D § e.	200 / 300	
2,	Mousqueton de grosse cavalerie modèle an IX, canon dans sa longueur de 750 mm, queue de canon bien marquée « Mle an9 », tonnerre frappée B. 1812, platine à silex marquée « Mre Imple St Etienne » (Manufacture Impériale de Saint-Etienne), crosse frappée Tulle et datée 1837, enture d'arsenal à la queue de culasse, sous garde fer à pontet laiton de même que l'embouchoir, usures, oxydation, manques au bois, baguette absente, LT 1135 mm, France époque Empire, catégorie D § e.	100 / 150	
3,	Sabre d'officier de cavalerie légère, monture laiton à une branche moulurée, pommeau à côtes et quillon héliotrope, fusée ébène quadrillé, belle lame courbe de 825 mm, bleuie et décorée au tiers, large gorge et contre tranchant en tête, signée ISF au talon, fourreau laiton à deux bracelets, usures, oxydation, ABE-BE, LT 980 mm, France époque Consulat/Empire.	600 / 800	
4,	Beau sabre d'artillerie modèle 1822-99, monture laiton à trois branches ciselées, calotte à courte queue, fusée corne grise à filigrane torsadé, belle lame courbe de 885 mm, à dos plat signé de la Manufacture nationale d'armes de Châtellerault, datée 7bre 1914, Offer d'Artrie Mle 1822-99 E, cravate buffle blanc, fourreau acier poli à un bracelet, une tache d'oxydation au fourreau sinon BE-TBE, LT, France époque IIIe république.	150 / 200	
5,	Fusil de chasse belge calibre 16, percussion centrale par chiens extérieurs et ouverture par clef devant le pontet, canons en table de 760 mm, chiens sur platines en arrière, détente double, crosse à l'anglaise à 365 mm avec couche corne, usures, oxydation, manques, état d'usage, LT 1180 mm, n° 3717, fabrication liégeoise XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
6,	Fusil de chasse Manufacture Française d'armes et cycles de St-Etienne Robust modèle n° 238 calibre 16-65, canons juxtaposés de 700 mm, demi-choke et choke, peu courant modèle à éjecteurs, détente double, bascule gravée et jaspée, crosse demi-	150 / 200	









N°	Description	Estimation	
	pistolet à 360 mm avec couche corne siglée MF, usures d'usage minimales, manque le crochet de la bretelle à enrouleur sinon BE, LT 1120 mm, n° 191 129, BA063-C26-191129, catégorie C 1° c).		
7,	Beau fusil belge à platines Ernest Wilmart calibre 12-70, canons juxtaposés miroirs de 740 mm, éjecteurs, première détente articulée, véritables platines gravées de scènes de chasse et jaspées, crosse à l'anglaise plein bois à 365 mm, BE-TBE, LT 1160 mm, n° 21977, BD361-C26-21977, catégorie C 1° c).	1 000 / 1 300	
8,	Fusil de chasse IDÉAL Manufacture Française d'armes et cycles de St-Etienne calibre 12-65, canons juxtaposés miroirs de 700 mm, demi-choke et choke, détente double, bascule ronde gravée et jaspée, crosse à l'anglaise à 360 mm avec couche corne siglée MF, usures d'usage minimales sinon BE-TBE, LT 1115 mm, n° 70114, AZ985-C26-70114, catégorie C 1° c).	400 / 600	
9,	Fusil de chasse stéphanois calibre 16-65, percussion centrale par chiens extérieurs et ouverture par clef entre les chiens, canons en table Damas de 805 mm, détente double, crosse à l'anglaise à 355 mm avec réserve dans la crosse, usures et traces d'usage, LT 1215 mm, n° 472, BR464-C26-472, catégorie C 1° c).	70 / 120	
10,	Joli fusil de chasse stéphanois calibre 16-65, canons juxtaposés miroirs de 680 mm, bascule découpée gravée d'acanthes et bouquets, détente double, crosse demi-pistolet plein bois à 355 mm, traces d'usage minimales sinon BE-TBE, LT 1100 mm, n° 770, BN165-C26-770, catégorie C 1° c).	100 / 150	
11,	Fusil Darne modèle R13 calibre 24-65, canons juxtaposés miroirs de 655 mm, mécanisme à petite clef et obturateurs, détente double, crosse demi-pistolet à 370 mm, manques à la couche, traces d'usage sinon BE-TBE, LT 1050 mm, n° 4C137, AV851-C26-4C137, catégorie C 1° c).	300 / 400	
12,	Fusil Darne modèle R11 calibre 16-65, canons juxtaposés miroirs de 700 mm, mécanisme gravé à petite clef, détente double, crosse à l'anglaise à 360 mm, traces d'usage sinon BE-TBE, LT 1050 mm, n° 4Q813, BK901-C26-4Q813, catégorie C 1° c).	150 / 200	
13,	Beau fusil Darne modèle V19 calibre 12-65, canons juxtaposés miroirs de 700 mm, mécanisme gravé à grande clef et obturateurs, détente double, crosse à l'anglaise à 340 mm, BE-TBE, LT 1070 mm, n° 3A584, CB449-C26-3A584, catégorie C 1° c).	200 / 300	
14,	Pistolet de cavalerie modèle 1777 à coffre, canon rond de 150 mm, coffre laiton poinçonné et signé Maubeuge, usures, oxydation, manques, crochet de ceinture, ressort de couvre-bassin et casquette de chien absents, baguette de complément, usures, oxydation, LT 325 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	300 / 400	
15,	Pistolet de cavalerie modèle 1777 à coffre, canon rond de 188 mm, coffre laiton poinçonné L sous couronne (Etienne LAMBERT, contrôleur à St Etienne de 1777 à 1784) et signé St Etienne, baguette tête clou, usures, oxydation, crochet de ceinture absent, LT 345 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	500 / 700	









N°	Description	Estimation	
16,	Pistolet de cavalerie modèle an 13, canon à pans puis rond de 200 mm, daté au tonnerre B 1815, poinçonnée P sous étoile (PREAU, contrôleur à St Etienne de 1811 à 1816), queue de canon bien marquée M. an 13, platine à silex poinçonnée S sous couronne (STELLEN, contrôleur à St Etienne de 1811 à 1822) et signée de la Manufacture Royale de St Etienne, baguette tête clou de complément, monture bois poinçonnée B et marquée « P.SOUHET... », usures, oxydation, LT 350 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	250 / 350	
17,	Pistolet de cavalerie modèle an 13, canon à pans puis rond de 200 mm, daté au tonnerre B 1813, queue de canon bien marquée M. an 13, platine à silex transformée percussion poinçonnée S dans un losange (STELLEN, contrôleur à St Etienne de 1811 à 1822) et signée de la Manufacture Impériale de St Etienne, baguette absente, monture bois ciré usures, oxydation, LT 355 mm, France époque Empire, catégorie D § e.	200 / 300	
18,	Pistolet de cavalerie modèle an 13, canon à pans puis rond de 196 mm, daté au tonnerre C 1810 et poinçonné B , (Antoine BLACHON, contrôleur à St Etienne de 1798 à 1812) queue de canon bien marquée M. an 13, platine à silex poinçonnée J sous couronne (JAVELLE, contrôleur à St Etienne de 1785 à 1812) et signée de la Manufacture Impériale de St Etienne, baguette de complément, monture bois datée 1811, arme transformée percussion puis remise en configuration d'origine, usures, oxydation, LT 360 mm, France époque Empire, catégorie D § e.	200 / 300	
19,	Pistolet de cavalerie modèle an 13, canon à pans puis rond de 200 mm, daté au tonnerre C 1811 et poinçonné B (Antoine BLACHON, contrôleur à St Etienne de 1798 à 1812), queue de canon bien marquée M. an 13, platine à silex poinçonnée J sous couronne (JAVELLE, contrôleur à St Etienne de 1785 à 1812) et signée de la Manufacture Impériale de St Etienne, baguette tête clou, belle monture bois bien datée CB 1810, usures, oxydation, LT 360 mm, France époque Empire, catégorie D § e.	300 / 400	
20,	Pistolet de cavalerie modèle an 13, canon à pans puis rond de 200 mm, daté au tonnerre C 1810 et poinçonné B (Antoine BLACHON, contrôleur à St Etienne de 1798 à 1812), queue de canon marquée M. an 9, platine à silex poinçonnée J sous couronne (JAVELLE, contrôleur à St Etienne de 1785 à 1812) et signée de la Manufacture Impériale de St Etienne, baguette tête clou poinçonnée, monture bois bien datée CB 1810, usures, oxydation, LT 360 mm, France époque Empire, catégorie D § e.	300 / 400	
21,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T, canon à pans puis rond de 189 mm, daté au tonnerre 1822 et matriculé 509, platine à silex transformée percussion, baguette tulipe matriculée , monture bois poinçonnée et matriculée 509, usures, oxydation, LT 350 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	200 / 300	
22,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, canon rayé à pans puis rond de 199 mm, daté au tonnerre 1823, marqué C de 17.6A et matriculé, queue de culasse bien marquée 1822 T bis, platine à silex transformée percussion et signée de la Manufacture Royale de Charleville, baguette tulipe poinçonnée et matriculée , monture bois poinçonnée et matriculée, garnitures laiton poinçonnées, enture, usures, oxydation, LT 350 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	200 / 300	













N°	Description	Estimation	
23,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, modèle construit neuf, canon rayé à pans puis rond de 200 mm, poinçonné et matriculé, queue de culasse marquée 1822... (effacé), platine à percussion signée de la Manufacture Impériale de St Etienne, baguette tulipe matriculée, monture bois frappée PLD (Garde nationale : Pour Le Droit), garnitures laiton poinçonnées, manque au bois/réparation/rebouchage, usures, oxydation, LT 350 mm, France époque Second empire, catégorie D § e.	200 / 300	
24,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, canon rayé à pans puis rond de 200 mm, marqué C de 17-6 A et matriculé 46, daté 1825 près de la masselotte, queue de culasse marquée Mle 1822 T bis, platine à silex transformée percussion signée de la Manufacture Royale de Maubeuge et poinçonnée C sous couronne (Jean-Nicaise COMPAS, contrôleur à St Etienne de 1816 à 1824), baguette tulipe poinçonnée et matriculée, monture bois frappée St Etienne et matriculée 46, garnitures laiton poinçonnées, fêlure au bois, usures, oxydation, LT 360 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	300 / 400	
25,	Beau pistolet d'arçon de cavalerie modèle 1816 « Troupe », canon à pans puis rond de 200 mm, daté B.1819 au tonnerre et poinçonné V sous couronne (VIALETTE, contrôleur à St Etienne de 1818 à 1824), queue de culasse marquée M. 1816, platine à silex signée de la Manufacture Royale de St Etienne et poinçonnée S sous fleur de lys (STELLEN, contrôleur à St Etienne de 1811 à 1822), baguette tête clou poinçonnée, superbe monture bois à garnitures laiton poinçonnées, BE-TBE, LT 360 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	1 300 / 1 600	
26,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, modèle construit neuf, canon rayé à pans puis rond de 200 mm, daté T.1856 au tonnerre, marqué C de 17,6 N A, poinçonné CN (Ambroise Le Caruyer de Lansecq, contrôleur à Tulle de 1855 à 1859) et matriculé, queue de culasse marquée Mle 1822 T bis, platine à percussion signée de la Manufacture Impériale de Tulle et poinçonnée B (Charles-Auguste BOULANGER, contrôleur à Tulle de 1853 à 1865), baguette tulipe poinçonnée et matriculée, monture bois poinçonnée et matriculée, garnitures laiton poinçonnées, usures, oxydation, LT 360 mm, France époque Second empire, catégorie D § e.	250 / 350	
27,	Pistolet modèle 1816 pour officier de cavalerie, canon à pans puis rond de 200 mm, poinçonné B au tonnerre (Lieutenant-Colonel BERGIER, contrôleur à Maubeuge de 1818 à 1823), platine à silex signée M...(effacé), calotte et pontet laiton, baguette bois à tête laiton, monture bois quadrillée, BE, LT 345 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	800 / 1 100	
28,	Pistolet de marine modèle 1779 deuxième type, canon de 189 mm, poinçonné CM au tonnerre, queue de culasse carrée, platine à silex signée de la Manufacture Royale de Tulle (réappuyé), crochet de ceinture, baguette à tête clou, monture bois à garnitures laiton, usures, oxydation, LT 340 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	1 200 / 1 500	
29,	Pistolet de marine modèle 1837, canon à pans puis rond de 170 mm, daté 1842 à la culasse, queue de culasse marquée Mle 1837, platine signée de la Manufacture Royale de Tulle et poinçonnée T (A.TOUSSAINT, contrôleur à Tulle de 1830 à 1850), crochet	600 / 800	







N°	Description	Estimation	
	de ceinture, baguette « imperdable » sur étrier, monture bois à garnitures laiton, calotte frappée à l'ancre, LT 300 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.		
30,	Pistolet de marine modèle 1842, canon à pans puis rond de 170 mm , queue de culasse marquée Mle 1842, platine signée de la Manufacture Royale de Châtellerault et poinçonnée D (Augustin DESCHASEAUX, contrôleur à Châtellerault de 1839 à 1855), crochet de ceinture, baguette « imperdable » sur étrier, monture bois clair à garnitures laiton, calotte frappée à l'ancre, LT 300 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	600 / 800	
31,	Pistolet de marine modèle 1837, canon à pans puis rond de 170 mm, queue de culasse marquée Mle 1837, platine signée de la Manufacture Royale de Châtellerault et poinçonnée D (Augustin DESCHASEAUX, contrôleur à Châtellerault de 1839 à 1855), crochet de ceinture, baguette « imperdable » sur étrier, monture bois à garnitures laiton, calotte frappée à l'ancre, LT 300 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	600 / 800	
32,	Pistolet de marine modèle 1837, canon à pans puis rond de 170 mm daté au tonnerre 1839 et poinçonné C (J. CHÊNE, contrôleur à Tulle de 1839 à 1844), queue de culasse marquée Mle 1837, platine signée de la Manufacture Royale de Tulle et poinçonnée L, crochet de ceinture, baguette « imperdable » sur étrier, monture bois à garnitures laiton, calotte frappée à l'ancre, LT 300 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	600 / 8 000	
33,	Pistolet de marine modèle 1837, canon à pans puis rond de 170 mm, queue de culasse marquée Mle 1837, platine signée de la Manufacture Royale de Châtellerault et poinçonnée D (Augustin DESCHASEAUX, contrôleur à Châtellerault de 1839 à 1855), crochet de ceinture, baguette « imperdable » sur étrier, monture bois à garnitures laiton, calotte frappée à l'ancre, LT 300 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	600 / 800	
34,	Pistolet de marine modèle 1849, canon à pans puis rond de 172 mm, bride de crosse marquée Mle 1849, platine signée de la Manufacture Nationale de Châtellerault et poinçonnée L (Louis LAHAYE, contrôleur à Châtellerault de 1844 à 1854), crochet de ceinture, baguette « imperdable » sur chainettes, monture bois à garnitures laiton, calotte frappée à l'ancre, canon et crosse matriculés 1826, usures, oxydation, LT 315 mm, France époque Seconde république, catégorie D § e. Rare pistolet fabriqué à 8433 exemplaires entre 1849 et 1853.	1 800 / 2 500	
35,	Pistolet pour officier modèle 1833 du second type, canon octogonal Damas de 220 mm, à rayures cheveux et légèrement tromblonné à la bouche, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Royale de Châtellerault, pontet à doigtier, crosse quadrillée avec calotte à réserve contenant la dosette, baguette du modèle à tête laiton, fêlure recollée à la crosse, usures, oxydation, LT 370 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	600 / 800	
36,	Pistolet pour officier modèle 1833 du 1er type, canon octogonal acier ruban de 220 mm, à rayures cheveux et légèrement tromblonné à la bouche, platine jaspée à corps plat signée de la Manufacture Royale de Châtellerault, pontet à doigtier, crosse quadrillée avec calotte, baguette du modèle à tête laiton, usures,	700 / 900	








N°	Description	Estimation	
	oxydation, LT 370 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.		
37,	Pistolet de gendarmerie modèle 1842, canon à pans puis rond de 129 mm, queue de canon marquée Mle 1842, platine signée de la Manufacture Royale de Châtellerauld et poinçonnée L (Louis LAHAYE, contrôleur à Châtellerauld de 1844 à 1854), crosse bois ciré et garnitures fer, baguette absente, traces d'insectes xylophages au bois, usures, oxydation, LT 250 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	200 / 300	
38,	Paire de pistolets modèle 1836 pour officier de gendarmerie, canon à pans puis rond de 131 mm, daté 1845 au tonnerre, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Royale de Châtellerauld et poinçonnée D (Augustin DESCHASEAUX, contrôleur à Châtellerauld de 1839 à 1855), crosse noyer ciré avec pommeau formant réserve (deux cheminées dans l'une et la dosette dans l'autre), baguette du modèle, BE-TBE, LT 255 mm, France époque Monarchie de Juillet, catégorie D § e.	1 500 / 2 000	
39,	Pistolet de maréchaussée modèle 1770, canon de 128 mm daté 87 au tonnerre (1787), platine et chien à corps plats, bassinet à pans, crosse noyer à garnitures fer, usures, oxydation, détente remplacée, baguette absente, LT 250 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	250 / 350	
40,	Pistolet de maréchaussée modèle 1770, canon de 128 mm, platine à silex transformée percussion signée Maubeuge Manufacture Nationale, chien à corps plat, crosse noyer à garnitures fer, usures, oxydation, baguette de complément, LT 250 mm, France époque révolutionnaire, catégorie D § e.	200 / 250	
41,	Paire de pistolets d'arçon type ateliers de Paris, canon de 140 mm calibre 18 mm environ, platine à silex transformée percussion, crosse noyer ciré à garnitures fer, embouchoir double bande retenue par une épingle, baguettes absentes, usures, oxydation, LT 290 mm, France époque révolutionnaire, catégorie D § e.	700 / 900	
42,	Pistolet de cavalerie modèle an IX , canon à pans puis rond de 203 mm poinçonné B au tonnerre (Antoine BLACHON, contrôleur à St Etienne de 1798 à 1812), platine à silex signée de la Manufacture Nationale de St Etienne et poinçonnée S (Claude SOVICHE, contrôleur à St Etienne de 1797 à 1807), crosse noyer à fût long et garnitures laiton, embouchoir laiton retenue par une épingle, baguette tête de clou, usures, oxydation, arme restaurée, possible remise à silex LT 290 mm, France époque révolutionnaire, catégorie D § e.	1 400 / 1 800	
43,	Paire de pistolets de cavalerie de fabrication révolutionnaire, canon à pans puis rond de 190 mm poinçonné B au tonnerre (Antoine BLACHON, contrôleur à St Etienne de 1798 à 1812), platine à silex poinçonnée S (Claude SOVICHE, contrôleur à St Etienne de 1797 à 1807), chien à espalet à corps plat et bassinet à pans, crosse noyer à fût long avec cheville de crosse marque RF et garnitures laiton, embouchoir laiton à deux bandes retenue par une épingle, baguettes absentes, usures, oxydation, LT 290 mm, France époque révolutionnaire, catégorie D § e.	2 000 / 2 500	
44,	Pistolet de cavalerie modèle 1763-66, canon de 230 mm, platine et chien à corps plats, bassinet à pans, platine signée Manufacture de Charleville et poinçonnée A sous couronne (Alexandre ETIENNE, contrôleur à Charleville de 1763 à 1772),	600 / 800	








N°	Description	Estimation	
	crosse à fût long et garnitures laiton, baguette absente, usures et manques à la crosse, traces d'insectes xylophages, oxydation, LT 400 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.		
45,	Pistolet-tromblon de marine, beau canon laiton tromblonné de 170 mm, platine à silex de 105 mm avec bassinet laiton rond et chien à espalet, crosse noyer à garnitures laiton, manque à la crosse, baguette à tête laiton, manque la vis et le serre-pierre, usures, oxydation, manques, LT 325 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	300 / 400	
46,	Importante paire de pistolets pour la cavalerie autrichienne type 1798/1828, fort canon de 255 mm, platine à silex à corps plat, bassinet laiton, crosse noyer à garnitures laiton, embouchoir double bande vissé, baguette absentes, usures, oxydation, BE, LT 430 mm, fabrication liégeoise XIXe, catégorie D § e.	1 000 / 1 500	
47,	Poivrière à percussion Mariette, bloc de six canons dévissables poinçonné AF sous couronne (Auguste Francotte), détente à anneau, percussion inférieure, crosse goutte d'eau avec bride de poignée frappée MARIETTE BREVETÉ, mécanisme gravé d'acanthes, usure, oxydation, LT 200 mm, fabrication liégeoise XIXe, catégorie D § e.	300 / 400	
48,	Joli pistolet de vénerie, canons en table de 145 mm, décorés à l'or sur les chambres, queue de canon à décrochement, platines signées (illisibles), chiens col de cygne et bassinets ronds avec pare étincelles, joli crosse sculptée, pontet demi-charolais en fer découpé, mécanisme à réviser pour le chien gauche sinon BE, LT 280 mm, époque fin XVIIIe/début XIXe, catégorie D § e.	400 / 600	
49,	Partie de fonte pour officier, cuir et embout laiton (incomplet), on y joint un étui de revolver 1874 et une paire de cartouchières allemandes, trois pièces, l'ensemble.	50 / 100	
50,	Pique révolutionnaire, fer à arrête médiane de 385 mm, douille bien marquée AN (Armée nationale), usures, oxydation, LT 505 mm, France époque révolutionnaire.	50 / 100	
51,	Nécessaire-mallette de chirurgien de marine/militaire, belle fabrication signée Charrière Paris, la mallette contenant divers instruments chirurgicaux : couteaux, couteau-scie, pince, etc...couvercle découvrant une scie, un davier, deux scalpels à manche ébène quadrillé, usures, oxydation, incomplet, 39 x 12 x 8 cm, France époque second empire/IIIe république.	300 / 400	
52,	Plaque de ceinturon de gendarmerie départementale, modèle troupe, plateau au coq, 80 x 75 mm, BE, France époque Louis Phillipe.	50 / 100	






N°	Description	Estimation	
53,	Manuel du gradé TTA116, Charles Lavauzelle 1955, on y joint deux figurine de légionnaire époque XXe et une figurine de troupier mi XIXe (cassée), l'ensemble	20 / 40	
54,	Viseur antiaérien pour mitrailleuse allemande MG 15, (Luftwaffe Kreiskorn für MG15), TBE, Allemagne époque seconde guerre mondiale.	50 / 100	
55,	Mouchoir d'instruction militaire n°9, démontage et remontage du fusil modèle 1886 modifié en 1893, usures, pliures, rousseurs, déchirure, 68 x 75 cm, France époque IIIe république.	30 / 50	
56,	Cartes postales sur le thème militaire, photo dans les tranchées, Plan de Londres entoilé 1845, carte militaire de Verdun (tirage 1925), carte entoilé XVIIIe de la nouvelle Prusse orientale, carte entoilée type 1889 révisée en 1895, Commercy S.E., l'ensemble.	50 / 100	
57,	Abeille en canetille sur velours orange, H. 20 mm, sous encadrement 95 x 95 mm, au revers l'inscription : « abeille cueillie sur le manteau impérial du sacre de l'Empereur Napoleon 1er, encadré au centenaire 2 mai 1921. » Sans garantie.	150 / 200	
58,	Brassard FFI, issu d'un brassard de la Garde Territoriale (créé le 17 mai 1940 la Garde Territoriale avait pour but la surveillance du ciel et des routes en cas d'invasion ennemie), rajout du drapeau tricolore marqué à l'encre FFI et croix de lorraine sur le V de la Victoire, tampon du 3e groupe FFL de Caudéran, brassard en toile de coton cachou imprimée G T et marque du fabricant bordelais Bayle, 7 place Tourny Bordeaux, usures, insolation, ABE-BE, document historique, France époque seconde guerre mondiale	100 / 200	
59,	Fusil mono coup pliant Manufacture Francaise d'Armes et Cycles de St Etienne modèle Simplex calibre 24 normal choke (24-65), modèle 14 à chien extérieur, canon de 700 mm, boitier jaspé, crosse à l'anglaise à 355 mm, usures, oxydation, LT 133 779, BL598-C26-133799, catégorie C 1° c).	80 / 120	
60,	Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre 12-70, canon de 700 mm, boitier bronzé siglé Browning FN, crosse demi-pistolet à 365 mm avec couche bakélite noire marquée Browning automatic, usures, oxydation, LT 1200 mm, n° 64 86311, CE408-C26-6486311, catégorie C 1° a).	150 / 200	








N°	Description	Estimation	
61,	Carabine « de jardin » calibre 9 mm Flobert, canon de 650 mm, usures, oxydation, culasse absente, LT 1100 mm, n° 5595, BK074-C25-5595, catégorie C 1° c).	5 / 10	
62,	Accessoires chasse/tir : cordon de nettoyage Boresnake (4), appeau grive musicienne, filet porte-gibier, nécessaire de nettoyage, cible pour tir a plomb Cadetshot, 8 pièces, l'ensemble état neuf.	20 / 30	
63,	Accessoires optique/chasse/tir : Talkie-Walkie Numaxes TLK1022, lunette de battue Fuzyon Chasse 1-6x24 PREMIUM réticule lumineux 4A, en boîte d'origine avec notice, bipied tactique UTG, lampe rechargeable NEBO 400 lumens, Canifuge collier supplémentaire anti-fugue, 5 pièces, l'ensemble état neuf.	50 / 100	
64,	Veste de chasse Somlys Spirit vert/orange taille 2XL, veste orange Somlys taille 2XL, gilet de chasse Huntland réversible vert/orange taille 3XL, 3 pièces neuves.	30 / 50	
65,	120 cartouches environ tous calibres, tous chambrages, tous types de plomb, en l'état, munitions de catégorie C, on y joint 49 douilles vides calibre 243 et 150 douilles vides calibres 270, douilles d'occasion, l'ensemble	20 / 30	
66,	250 cartouches à balle SAGA calibre 12-70, 31 grammes avec balle SLUG « Maciza », cartouches neuves en carton d'origine non ouvert. Munitions de catégorie C.	50 / 100	
67,	Munitions calibre 22 long rifle : 1500 cartouches environ, tous fabricants, tous modèles, états divers, on y joint 50 cartouches Winchester calibre 22 magnum, l'ensemble.	30 / 50	
68,	Sabre Talwar, monture fer à double quillon et pommeau en disque plat, lame courbe polie, trace d'une nervure centrale sur les deux faces, Inde XIXe.	300 / 400	
69,	Hache africaine, bois sculpté et gravé, fer plat de 9 CM, LT 60 cm, usures, fêlure, Afrique époque XIXe.	80 / 120	
70,	Glaive africain, lame droite de 30 cm, poignée sculptée, usures, oxydation, SF, LT 46,5 cm, Afrique centrale époque XXe.	30 / 50	
71,	Deux sabres africains, lames courbes de 62 et 71 cm, poignées gainées de cuir avec pommeau sphérique laiton, usures, oxydation, SF, LT 46,5 cm, Afrique centrale époque XXe.	30 / 50	
72,	Deux couteaux de ceinture Kandjar formants paire, poignée os et lame courbe à forte nervure centrale, LT 32 cm, SF, on y joint un couteau de ceinture à lame courbe et poignée en corne grise, SF, LT 38 cm, trois pièces, l'ensemble.	50 / 90	









N°	Description	Estimation	
73,	Beau couteau de ceinture Koumya, lame courbe de 26 cm poinçon au talon, manche bois à garnitures argentées, fourreau laiton à inclusions argentées, LT 43 cm, Afrique du Nord XIXe, on y joint un poignard africain, lame droite de 20 cm, poignée os et métal, fourreau de maroquin cramoisi protégé par un superbe sur-fourreau en laiton ajouré, LT 37 cm, deux pièces, l'ensemble.	50 / 90	
74,	Poire à poudre ronde D. 12 cm, laiton et applications argentées gravées, on y joint 5 petits couteaux de ceintures décoratifs de belle facture, six pièces, l'ensemble.	60 / 100	
75,	Poignard Kandjar, poignée en jade (fêlures) représentant une tête de brebis, belle lame Damas dentelée de 260 mm, comportant un cartouche en koftgari doré avec étoiles et inscription sur chaque face, SF, LT 375 mm, Inde moghol XIXe	600 / 800	
76,	Sabre Shamshir, large lame de 810 mm, à dos plat et large gouttière, poignée bois à nombreuses inclusions de métal, bande d'étain et cabochons laiton, garde à deux quillons droit se terminant en sphères aplaties, fourreau bois recouvert de cuir et couture en fil doré, garnitures fer à deux anneaux, usures, oxydation, LT 970 mm, Pays du Levant, probablement Syrie début XIXe.	1 500 / 2 000	
77,	D'un ancien combattant de la Grande guerre : Légion d'honneur, étoile de chevalier émaillée 40 mm, centre en or, bélière mobile, ruban 40 mm, Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1915, ruban avec cinq étoiles, Croix de guerre 1914-1918 (SR), Croix du combattant, Croix du combattant volontaire 1914-1918, Médaille coloniale en argent, ruban avec agrafes Maroc et Afrique Occidentale Française, Médaille commémorative de la Grande guerre 1914-1918, Médaille interalliée belge, on y joint quatre miniatures : Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1918, Croix du combattant, Médaille commémorative 14-18, chocs et manques au émaux, usures, rubans fanés, insolés, 14 pièces, l'ensemble.	120 / 180	
78,	Légion d'honneur, étoile d'officier 38 mm en or, ruban à rosette, dans sa boîte du joaillier orfèvre Darlay à Bordeaux, Mérite agricole, étoile de chevalier, Médaille de la Croix Rouge, Médaille du travail et de l'industrie, échelon or, ruban tricolore à rosette, avec sa miniature, Médaille coloniale avec agrafe Tonkin, Médaille d'honneur du ministère des travaux publics, en boîte d'origine, modèle des chemins de fer attribué en 1929, deux médailles de sociétés, Ministère de la guerre, médaille de table argent doré 26 mm, dans sa boîte, Ministère de la guerre, médaille de table argent 26 mm, dans sa boîte, Ministère de la guerre, médaille de table bronze 26 mm, dans sa boîte, médaille USA 1941-45 World War II, Freedom from fear and want speech and religion, on y joint une boîte contenant divers rubans, rappels et rosettes, insigne de casquette d'officier de marine, deux boutons grelot, chocs et manques au émaux, usures, rubans fanés, insolés, 14 pièces, l'ensemble.	100 / 150	







N°	Description	Estimation	
79,	Ordre de l'étoile Noire, institué à Porto Novo le 1er décembre 1889 par le Roi Toffa, étoile émaillée d'officier, ruban avec rosette, on y joint deux étoiles émaillées de chevalier, usures, chocs et manques au émaux, rubans fanés, insolés, 3 pièces, l'ensemble.	100 / 150	
80,	Tadjourah (Djibouti), Ordre du Nichan El Anouar (institué en 1887), étoile d'officier en métal argenté, centre émaillé, bélière mobile au croissant, ruban à rosette, on y joint une étoile de chevalier de l'Ordre du Dragon d'Annam (institué en 1886), étoile argentée ciselée, centre en émail, bélière mobile au dragon émaillé, ruban bicolore 36 mm, usures, chocs et manques au émaux, rubans fanés, insolés, 2 pièces, l'ensemble.	150 / 200	
81,	Maroc, Ordre du Ouissam Alaouite, bijou de commandeur, étoile émaillée 60 mm, bélière mobile, cravate incomplète, on y joint un bijou de l'Ordre du Nichan Iftikhar (Ordre de la Fierté), étoile émaillée 45 mm, bélière mobile, avec une cravate de commandeur, usures, chocs et manques au émaux, rubans fanés, insolés, 2 pièces, l'ensemble	180 / 250	
82,	Chainette de gala comportant les miniatures suivantes : Médaille coloniale avec agrafe Tonkin, Palmes académiques, Dragon d'Annam, Nichan Iftikhar, étoile du mérite national, on y joint une broche sur laquelle sont présentes les miniatures suivantes : Étoile noire de Porto-Novo, Nichan Iftikhar, Million d'éléphants et parasol blanc (2 exemplaires), Légion d'honneur, Legion d'honneur avec bélière sous couronne impériale (centre absent), usures, chocs et manques au émaux, rubans fanés, insolés, l'ensemble	100 / 150	
83,	Boulet de canon, fonte de fer diamètre 12 cm, (retrouvé près de Soulac en Gironde lors de fouilles marines), usures, oxydation, époque XVIIIe.	30 / 50	
84,	US Army, porte fusil de jeep Willys, métal embouti, usures, oxydation, USA époque seconde guerre mondiale.	50 / 100	
85,	US Army, porte fusil de jeep Willys, métal embouti, usures, oxydation, USA époque seconde guerre mondiale.	50 / 100	








N°	Description	Estimation	
86,	Munitions de catégorie C : 260 cartouches de chasse calibre 24-65, divers plombs dont n° 6, 7, 7 ½ , 8, BE, l'ensemble.	50 / 100	
87,	Munitions de catégorie C : 300 cartouches de chasse calibre 24-65, plombs n° 8, BE, l'ensemble.	50 / 100	
88,	Munitions de catégorie C : 150 cartouches de chasse calibre 24-65, divers plombs, BE, l'ensemble.	30 / 50	
89,	Munitions de catégorie C : 18 cartouches de chasse calibre 410-76, 39 cartouches de chasse calibre 12 mm, 100 cartouches environ de chasse calibre 9 mm Flobert, divers plombs, ABE-BE, l'ensemble.	20 / 40	
90,	Carabine de chasse à répétition système Mauser 98 calibre 7 x 64, canon rayé belge de 620 mm avec guidon sous tunnel et hausse à feuillets, crosse bavaroise, boîtier gravé du lion tchécoslovaque et frappé Československa Zbrojovka A.S. Brno VZ 24, usures, oxydation, ABE-BE, LT 1140 mm, n° D5 4734, AE508-C26-D54734, catégorie C 1° b).	100 / 150	
91,	Carabine de chasse mono coup MARC France modèle Denver calibre 410-76, canon de 550 mm boîtier bronzé, crosse et devant bois vernis, usures, oxydation, BE-TBE, LT 920 mm, n° 110 XR 01016, BR770-C26-110XR01016, catégorie C 1° c).	50 / 100	
92,	Pistolet lance fusée type 1917 fabrication GG & Cie (Grivolat Gerest & Compagnie à Saint-Etienne), calibre 4, canon et carcasse bronze, détente éperon, plaquettes de poignées quadrillée, anneau de dragonne absent, usures, oxydation, LT 210 mm, n° 995, France époque première guerre mondiale.	50 / 100	









N°	Description	Estimation	
93,	Pistolet lance fusée allemand Walther modèle LP34, calibre 4, canon et carcasse aluminium anodisé noir, plaquettes de poignées bakélite quadrillée noire, anneau de dragonne absent, le pistolet est démonté avec des pièces supplémentaires et baguette du modèle marquée GL.39 et poinçon du waffenamt, incomplet/démonté, usures, oxydation, LT 250 mm, l'ensemble, Allemagne époque seconde guerre mondiale.	50 / 100	
94,	Trousse à outils AT-8600, for Packard built Rolls-Royce Merlin engines, tissus kaki, vide de ses outils, état d'usage, ABE-BE, USA/Angleterre époque seconde guerre mondiale.	30 / 50	
95,	Caissette métal militaire française, réutilisée par l'armée allemande, étiquette française datée CF-40 (1940), étiquettes allemandes abimées mais bien lisibles, on y joint deux trousse de première urgence pour véhicule (quelques pansements dans l'une), trois pièces, l'ensemble.	30 / 50	
96,	Armée française 1940, uniforme d'un lieutenant-colonel du Génie, veste quatre poches, boutons timbrés à la cuirasse du génie, pattes de col noires à double liseré orange et grenade en canetille, manche à cinq galons panachés sur fond de toile kaki, pantalon avec bande de commandement, à l'intérieur une étiquette du fabricant datée 1939, képi assorti, les trois pièces portant la marque du tailleur parisien P. Vauclair, usures, déchirures à la doublure, très belle présentation, vêtements portés, France époque seconde guerre mondiale.	150 / 250	
97,	Tenue de cérémonie d'un chef de bataillon-médecin des pompiers, veste bleu quatre poches, épaulettes rouge à quatre galons or, insigne des pompiers aquitains, pantalon assortis avec passepoil rouge, képi assorti, avec deux jeux d'épaulettes supplémentaires, deux insignes supplémentaires, deux grades de poitrine de commandant, deux paires de chaussettes réglementaires, une paire de gants, un mouchoir, l'ensemble TTB/neuf, vers 1970/1980.	50 / 90	







N°	Description	Estimation	
98,	Tenue modèle 1931 d'un lieutenant-colonel du génie, veste noire fermant par neuf boutons bombés or timbrés à la cuirasse du génie, manches à cinq galons panachés, pantalon droit avec bandes de commandement cramoisies (fortes attaques de mites), ceinturon officier modèle 1931 du génie, usures, vêtements portés, trous de mite à la veste, l'ensemble.	80 / 120	
99,	Tenue de sortie d'un chef de bataillon-médecin des pompiers, veste bleu quatre poches, épaulettes rouge à quatre galons or, insigne des pompiers aquitains, pantalon assortis avec passepoil rouge, on y joint un képi de médecin-capitaine, l'ensemble TTB/neuf, vers 1970/1980.	40 / 70	
100,	Treillis bleu modèle F1 d'un chef de bataillon-médecin des pompiers, veste bleue et pantalon assortis avec passepoil rouge, pull-over réglementaire, on y joint une veste de feu en cuir noir et une paire de bottes de pompier, l'ensemble TTB/neuf, vers 1970/1980.	50 / 90	
101,	Armée Française : manteau en drap de laine kaki d'un lieutenant du service de santé, grades métalliques aux épaulettes, insigne de bras du service de santé, boutons or bombés au caducée, à l'intérieur tampon fabricant daté 1954, vêtement peu ou pas porté, très belle présentation, France époque guerre d'Algérie.	20 / 40	
102,	US Army : housse BG-56 A en toile web kaki clair pour brins d'antenne pour véhicule, état d'usage, taches, oxydation, avec trois brins plus une antenne fouet, usures, oxydation, l'ensemble époque seconde guerre mondiale.	40 / 70	
103,	US Army : housse type BG-56 A en toile web vert kaki pour brins d'antenne pour véhicule, état d'usage, , avec cinq brins plus une antenne fouet, usures, oxydation, l'ensemble époque seconde guerre mondiale.	40 / 70	
104,	US Army : housse BG-56 A en toile web kaki sable pour brins d'antenne pour véhicule, modèle précoce avec sangles cuir, état d'usage, taches, oxydation, avec deux brins plus une antenne fouet, usures, oxydation, l'ensemble époque seconde guerre mondiale.	40 / 70	









N°	Description	Estimation	
105,	Malette de transport pour fusil de chasse, simili cuir fauve, sur le couvercle une plaque en laiton en attente de gravure, intérieur tendu de feutrine verte, serrure HS, usures, manques, logement pour des canons jusqu'à 770 mm, 810 x 210 x 95 mm, état d'usage, une sangle extérieure à changer.	30 / 50	
106,	Jumelles périscopique 8 x 24 modèle 1936, fabrication Huet Paris, BE-TBE, dans leur sacoche de transport, on y joint un masque à gaz de la défense passive, masque Fatra tchécoslovaque daté 1939, état d'usage, deux pièces, l'ensemble.	50 / 90	
107,	Paire de jumelles militaires MG Trinolux 8 x 30 grand champs modèle 1949, étui de transport en cuir fauve, accessoires bien présents dans le couvercle, optiques à nettoyer, on y joint une paire de jumelles militaires MG Stéréo E. Krauss Paris, manque à un œilleton, usures, oxydation, dans un étui de ceinture en cuir fauve avec attente pour le brelage, époque seconde guerre mondiale, deux pièces, l'ensemble.	30 / 50	
108,	Jumelles militaires 8 x 30 fabrication BBT Krauss, dans une sacoche de transport américaine, on y joint un masque à gaz de la défense passive, masque MAS daté 1927, cartouche française datée 1938, manques, usures, état d'usage, deux pièces, l'ensemble.	30 / 50	
109,	Trois paires de jumelles pour officier, dans leur étui de transport en cuir noir, une paire signée « Chavannes, ingénieur opticien 37, cours de l'Intendance Bordeaux », état d'usage, optiques à nettoyer, usures, oxydation, manques, trois pièces, l'ensemble.	40 / 70	
110,	Jumelles type officier 8 x 32 fabrication française Helles, dans une sacoche de transport cuir noir on y joint une paire de jumelles de la Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne, modèle gainé de cuir noir avec pare-soleil dans une housse de transport « Esem déposée » pour guidon de bicyclette, ABE-BE , deux pièces, l'ensemble.	40 / 70	
111,	Casque Adrian modèle 1915, attribut au caducée du Service de santé, peinture bleue horizon d'origine, intérieur et jugulaire absents, usures, oxydation, manques, on y joint un casque Adrian modèle 1926, peinture kaki d'origine, attribut absent mais est gravé le caducée de médecin, dans la visière est gravé « Dr. MIQUEL », jugulaire officier tressée, intérieur présent, époque seconde guerre mondiale, un casque de pompier chromé avec plaque frontale laiton frappée sapeurs-pompiers Vendays-Montalivet, et un demi-casque en laiton, usures, manques, quatre pièces portées, l'ensemble.	100 / 150	
112,	Paire de brodequins modèle 1912, fabrication 1952, neuf de stock, paire de brodequins de montagne, datés 1952, portés, on y joint deux gamelles françaises, un couvercle de gamelle allemande (oxydé) et un ensemble d'appareillage médicale souple, l'ensemble.	40 / 70	







N°	Description	Estimation	
113,	Pochettes à chargeurs pour carabine US, fabrications américaines 1942 et 1943, (crochet rajouté par l'armée française), BE-TBE, on y joint une bretelle de Sten (pièce de terrain provenant du front du Médoc), cinq pièces époque seconde guerre mondiale, l'ensemble.	50 / 90	
114,	Trois ceinturons pour officier, cuir fauve, époque seconde guerre mondiale, deux ceinturons modèle 1903 pour la troupe, ceinturon kaki français, deux étuis de pistolet MAC 50 en cuir fauve, étui simplifié pour revolver 1892, usures, manques, neuf pièces, l'ensemble.	60 / 100	
115,	Deux bretelles pour fusil, système Darne et assimilés, une en cuir et une en toile, on y joint une ceinture à billets Manufrance en cuir fauve, et un modèle similaire de fabrication américaine en cuir et toile, état d'usage, quatre pièces, l'ensemble	50 / 90	
116,	Miroir aux alouettes, 33 facettes, superbe fabrication française, complet de son pied démontable et sa ficelle, dans une caisse à munitions américaine époque seconde guerre mondiale.	40 / 70	
117,	Éléments de rechargement : balles plomb, amorces, 100 douilles amorcées calibre 24, poudre, plombs divers, nécessaire de nettoyage pour fusil, etc...l'ensemble.	40 / 70	
118,	Douze bretelles pour fusil et divers, deux nécessaires de nettoyage Armée française, trois tournevis/huilier pour fusil Gras, état d'usage, l'ensemble.	50 / 90	








N°	Description	Estimation	
119,	Armée française et divers : calots (3), chemise, béret, écharpe laine, casquette kaki grand froid, pantalon de treillis (2), housse de masque à gaz (2), maque a gaz, nécessaire de nettoyage (2), fermeture éclair, état d'usage, usures, manques, oxydation, l'ensemble.	50 / 90	
120,	Couteau KA-BAR, lame Bowie de 175 mm, frappé USMC et KA-BAR Olean N.Y., manche en rondelles de cuir et pommeau disque, étui cuir marqué KA-BAR et USMC avec l'insigne des Marines, réparations/traces à l'étui sinon TBE, LT 330 mm.	50 / 100	
121,	Ordre le légion d'Honneur, étoile en or de Commandeur 60 mm, cinq rayons à double pointes émaillées blanc et pommetées, centre en or, avers à l'effigie laurée de l'Empereur, revers à l'aigle impériale, bélière mobile en couronne impériale à huit arches chacune décorée d'une aigle et anneau lisse, usures, chocs et manques aux émaux, ruban postérieur, poids brut 46,9 grammes, poinçon tête d'aigle, France époque Second Empire.	3 000 / 4 000	
122,	Ordre le légion d'Honneur, étoile 36 mm troisième type (1808 à 1811), cinq pointes émaillées non pommetées, centre en plusieurs parties en or patiné, avers à l'effigie laurée de l'Empereur, revers à l'aigle contournée, bélière mobile en couronne impériale à huit branches et anneau lisse, usures, chocs et manques aux émaux, ruban insolé, France époque Empire.	400 / 500	
123,	Ordre le légion d'Honneur, étoile 42 mm quatrième type (après 1811), cinq pointes émaillées pommetées, centre en plusieurs parties en or patiné, avers à l'effigie laurée de l'Empereur sur fond rayonnant, revers à l'aigle contournée, bélière mobile en couronne impériale à huit branches et anneau cannelé, usures, chocs et manques aux émaux, ruban insolé, France époque Empire.	300 / 400	
124,	Ordre de la Légion d'honneur, étoile d'officier 38 mm, centre en or, ruban avec rosette, étoile de chevalier 38 mm, avec ruban, étoile de chevalier 40 mm, avec ruban, usures, chocs et manques aux émaux, insolation, trois pièces, l'ensemble.	70 / 110	
125,	Médaille de Sainte-Hélène, beau jeton bronze, avers au profil lauré à droite de l'Empereur, ruban de complément, on y joint le couvercle de la boîte de la décoration avec les restes du ruban d'origine, usures, insulations, manques, l'ensemble époque Second empire.	40 / 70	









N°	Description	Estimation	
126,	Cadre ovale vitré pour présentation de décorations, fond bois gainé de velours noir démontable, 48,5 x 38,5 cm à vue, usures, ABE-BE.	30 / 50	
127,	Baïonnette à douille type 1770, lame triangulaire poinçonnée de 375 mm avec gouttière à la pointe, douille à virole basse de 65 mm diamètre 22 mm, SF, LT 438 mm, France époque Louis XVI, on y joint une baïonnette à douille type an IX, lame triangulaire de 485 mm, coude poinçonné, douille de 67 mm diamètre 21 mm, LT 551 mm, époque XIXe, 2 pièces, l'ensemble.	50 / 90	
128,	Sabre-baïonnette modèle 1866 pour fusil Chassepot, belle lame yatagan poinçonnée de 575 mm, marquée sur le dos « St Etienne Février 1871 », poignée laiton moulé à quinze cordons, croisière matriculée à quillon poinçonné arqué vers l'avant, SF, LT 700 mm, France époque IIIe république.	40 / 70	
129,	Bidon allemand « Kaffee », peinture gris bleu d'origine (oxydation extérieure), à l'intérieur une zeltbahn, camouflage éclat, tissus délavé, accrocs, petits manques, deux pièces de terrain venant du front du médoc, l'ensemble époque seconde guerre mondiale.	80 / 120	
130,	Caisse à munition britannique, datée 1942, peinture kaki d'origine, (62 x 38 x 27 cm), toile de tente US datée 1943 avec ses trois piquets bois, housse-duvet individuel avec sur-duvet US, paire de guêtres britanniques datées 1945, neuves de stock, spécial Commandant DID, musette marquée SNC 40 (1940), l'ensemble en BE-TBE, époque seconde guerre mondiale.	100 / 150	
131,	Paire de pistolets de carrosse, platine à silex à corps plat, chien à espalet et bassinnet fer rond avec pare-étincelles, ressort de couvre-bassinnet plié vers l'avant, canon à pans au tonnerre puis rond de 95 mm, renfort astragale à la bouche et queue de canon à décrochement, détente plate sous pontet fer découpé se terminant en urne à l'avant, crosse sculptée à pommeau en bec d'aigle, armes montées fer, usures, oxydation, manques, mécanismes à réviser, un chien cassé, serre-pierre et sa vis absents pour l'autre chien, une baguette absente, très jolie ensemble nécessitant une restauration, LT 210 mm, France fin XVIIIe/début XIXe, catégorie D § e.	700 / 900	
132,	Fort pistolet à percussion calibre 16 à la livre, canon à pans puis rond de 200 mm, longue queue de culasse gravée, superbe masselotte gaudronnée, platine en arrière gravée de pampres, chien gravé en suite, détente sous pontet laiton à doigtier, crosse renaissance à pommeau laiton et anneau de dragonne, BE-TBE, LT 380 mm, jolie production stéphanoise mi XIXe, catégorie D § e.	400 / 500	
133,	Fort pistolet à percussion calibre 12 à la livre, canon octogonal de 205 mm, queue de culasse à décrochement, chien gravé sur platine en arrière gravée, détente sous pontet laiton gravé en	400 / 500	










N°	Description	Estimation	
	suite, crosse ronde à pommeau laiton et anneau de dragonne, BE-TBE, LT 345 mm, époque mi XIXe, catégorie D § e.		
134,	Fort pistolet à percussion calibre 16 à la livre, canon à pans puis rond de 200 mm, gravé de pampres sur les pans supérieurs, longue queue de culasse gravée, forte masselotte au tonnerre, platine en arrière gravée de pampres, chien gravé en suite, détente sous pontet laiton à doigtier, crosse bois sombre entièrement niellée de fil d'argent, pommeau laiton ovale et anneau de dragonne, quelques manques au niellage sinon BE-TBE, LT 380 mm, fabrication stéphanoise soignée mi XIXe, catégorie D § e.	400 / 500	
135,	Fort pistolet à percussion calibre 12 à la livre, canon octogonal de 205 mm, gravé de pampres sur les pans supérieurs, queue de culasse à décrochement, platine et chien gravés de pampres, détente sous pontet laiton gravé, crosse bois sombre niellée de fil d'argent, pommeau laiton ovale et anneau de dragonne, usures au niellage sinon BE-TBE, LT 350 mm, fabrication stéphanoise soignée mi XIXe, catégorie D § e.	400 / 500	
136,	Arme à système, rarissime revolver à percussion stéphanois Eyraud modèle le Cuirassier calibre 11 mm, mécanisme à double action, canon rond de 165 mm, barillet à six chambres contenu dans un panier demi-cylindrique gravé « le Cuirassier », ouverture par rotation du canon, percussion supérieure, détente à anneau, crosse renaissance sculptée et pommeau acier, bride de crosse entièrement gravée et frappée Eyraud breveté à St Etienne, usures et manques au cheminées sinon BE-TBE, exceptionnel témoignage de l'ingéniosité stéphanoise du XIXe siècle et maillon essentielle dans la famille des revolvers français, LT 320 mm, France vers 1840/1850, catégorie D § e.	3 000 / 3 500	
137,	Superbe paire de pistolets à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 340 mm, signature sur le pan supérieur (effacée, illisible), platine à corps rond de 130 mm, bordée de filet et gravée de rinceaux, chien col de cygne gravé en suite, bassinet à pans avec pare-étincelles et ressort de couvre-bassiné plié vers l'avant, détente à queue enroulée sous pontet en laiton gravé, crosse sculptée avec pièce de pouce richement ciselée, fort pommeau laiton ciselé à deux longues attelles, garniture avant à renfort astragale et baguette simulée, les chiens bloqués en position rabattue, usures d'usage, BE-TBE, LT 535 mm, belle facture Empire Ottoman/Balkans vers 1830, catégorie D § e.	1 500 / 2 000	
138,	Long pistolet à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 355 mm, belle gravure en ronde-bosse au tonnerre de motifs végétaux et acanthes, platine gravée de 120 mm, chien col de cygne gravé en suite, bassinet fer rond avec pare-étincelles et ressort de couvre-bassiné plié vers l'avant, contre-platine laiton ajourée, détente à queue enroulée sous pontet en laiton gravé, crosse sculptée avec pièce de pouce ciselée, fort pommeau laiton ciselé à deux longues attelles, deux garnitures avant en feuille d'acier, baguette absente, usures d'usage, BE, LT 530 mm, Empire Ottoman/Balkans vers 1830, catégorie D § e.	1 000 / 1 200	
139,	Élégant pistolet à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 320 mm, belle gravure en ronde-bosse au tonnerre, platine finement gravée de 120 mm, chien col de cygne gravé en suite, bassinet fer rond avec pare-étincelles et ressort de couvre-	1 000 / 1 200	










N°	Description	Estimation	
	bassinnet plié vers l'avant, contre-platine laiton (réparation d'époque), détente à queue enroulée sous pontet en laiton gravé, crosse richement sculptée avec pièce de pouce ciselée, fort pommeau laiton ciselé au masque de la colère, à deux longues attelles, usures d'usage, BE, LT 500 mm, Empire Ottoman/Balkans vers 1830, catégorie D § e.		
140,	Fort pistolet à percussion pour la vènerie ou la défense calibre 12 à la livre, canons en table de 250 mm, queue de culasse à décrochement et gravée, platines en arrières gravées de pampres, chiens gravés en suite, détente double sous pontet gravé, crosse renaissance à pommeau fer et anneau de dragonne, BE-TBE, LT 400 mm, époque mi XIXe, catégorie D § e.	500 / 700	
141,	Luxueuse paire de pistolets de poche à percussion par Auguste Francotte à Liège, canon octogonal de 50 mm, numéroté 27 et poinçonné AF sous couronne, coffre gravé de motifs végétaux, détente escamotable, crosse goutte d'eau à élégant pommeau héliotrope formant réserve à amorces et pièce de pouce argentée, une détente ne sortant pas seule mais fonctionnelle sinon TBE, LT 165 mm, belle fabrication liégeoise mi XIXe, catégorie D § e.	350 / 400	
142,	Tromblon « pour l'export », canon à pans puis évasé de 425 mm, entièrement décoré en koftgari d'argent de motifs végétaux, cartouche avec inscriptions sur le tonnerre et étoile à la bouche de 65 mm, platine à silex et chien à corps plat, bassinnet à pans, crosse bois noirci enrichie de clous laiton et inclusions os gravé, détente sous pontet fer découpé, baguette bois noirci, usures au bois, oxydation, ABE-BE, LT 775 mm, Afrique du Nord XIXe, catégorie D § e.	700 / 900	
143,	Sabre-baïonnette modèle 1866 pour fusil Chassepot, lame yatagan de 575 mm, signée de la Manufacture Nationale de Châtellerauld et datée 8bre 1872, quillon arqué vers l'avant, poignée laiton à quinze torons, usures, oxydation, LT 710 mm, France époque IIIe république.	30 / 50	
144,	Sabre briquet, lame de 610 mm, à faible cambrure et pan creux, poignée laiton monobranche, pommeau au casque empanaché, branche de garde poinçonnée au coq, usures, oxydation, SF, LT 760 mm, France époque révolutionnaire.	100 / 150	
145,	Superbe couteau de chasse, lame à double tranchant de 358 mm, gravée sur une face de rinceaux et marquée sur l'autre « L.DRUMÉZ », garde aux quillons en tête de loup, nœud de garde au cor et feuilles de chêne, poignée recouverte gainée de cuir, à double filigrane torsadé et pommeau léonin, SF, quelques traces d'oxydation ancienne à la lame sinon BE-TBE, SF, LT 495 mm, luxueuse fabrication époque XIXe.	300 / 400	
146,	Épée d'officier subalterne, lame droite de 810 mm, à double-gorge au demi et gravée Klingenthal et datée Novembre 1840, monture laiton à une branche et pommeau boule, clavier au coq sur fuseau et tenant un boulet, contre-clavier mobile, fusée filigranée, SF, usures, oxydation, LT 970 mm, France époque Monarchie de Juillet.	120 / 180	
147,	Sabre pour officier subalterne allemand, modèle général pour l'armée de terre, superbe lame nickelée légèrement courbe de 805 mm, signée au talon du fourbisseur Eickhorn à Solingen et logo à	200 / 300	











N°	Description	Estimation	
	l'écureuil, monture laiton doré à la Blücher, garde à une branche gravée de feuilles de chêne et glands, demi-oreillon à l'aigle allemande, fusée bakélite filigranée, calotte à longue queue ciselée de feuilles de chêne, fourreau acier peint en noir, à un anneau de bélière et système de port droit, usures et oxydation au fourreau sinon BE, LT 950 mm, Allemagne époque seconde guerre mondiale.		
148,	Sabre d'officier supérieur allemand, exceptionnelle lame damas légèrement courbe de 805 mm, signée au talon du fourbisseur Ewald Cleff à Solingen, à dos baguette et contre tranchant en tête, gravée à l'eau forte et doré sur chaque face, en alphabet sütterlin « Dem Major von Frankenberg-Ludwigsdorf das Offiziercorps des Ulanen-Regiments des Kaiser Alexander III von Rusland (WestPreuz) n°1 » et sur l'autre face dans des cartouches entourés de feuilles de chêne les noms des vingt-sept officiers du régiment, monture laiton à la Blücher, garde à une branche lisse et demi-oreillon gravé aux armes de la famille von Frankenberg und Ludwigsdorf, fusée gainée de galuchat avec quelques restes de filigrane, calotte à longue queue et quillon enroulé, fourreau acier brossé à deux bracelets et système de port droit, usures, oxydation, manques au filigrane sinon BE)TBE, LT 960 mm, Allemagne époque première guerre mondiale.	1 200 / 1 500	
149,	Épée modèle 1816 pour officier subalterne, lame droite de 820 mm, à gorge au demi et gravée de fleurettes et trophées, monture laiton à une branche et pommeau boule, clavier au coq tenant un boulet et drapeaux, contre-clavier à retroussis ciselé, fusée à plaquettes nacre, SF, usures, oxydation, LT 955 mm, France époque Monarchie de Juillet.	100 / 200	
150,	Épée d'officier, belle monture laiton doré ciselé à une branche, clavier ajouré à l'aigle non couronnée sur foudre et fuseau, quillon et pommeau ciselés, fusée à plaquettes nacre, lame triangulaire de 780 mm, bleuie et décorée au tiers, reste de cravate cramoisie, fourreau cuir à deux garnitures laiton doré, usures, BE, LT 960 mm, France époque second Empire.	200 / 300	
151,	Sabre modèle 1822 pour officier de cavalerie légère, monture laiton à trois branches, fusée corne filigranée, belle lame poinçonnée légèrement courbe de 925 mm, signée sur le dos « Mre d'Armes de Chât. Juillet 1889 Offer de Cav.rie Lre Mle 1822 Entre. A. Treuille », fourreau acier à un bracelet, traces d'oxydation au fourreau sinon BE-TBE, LT 1140 mm, France époque IIIe république.	250 / 350	
152,	Sabre an IX, modèle pour officier, monture laiton à trois branches, calotte à longue queue et oreillons en navette, fusée gainée de chagrin et filigranée postérieurement, lame gravée courbe de 830 mm, fourreau acier à deux bracelets, réparations, usures, oxydation générale au fourreau, composite, LT 1020 mm, France époque XIXe.	150 / 250	
153,	Pistolet à silex calibre .45, canon octogonal de 250 mm, platine à silex à corps plat, chien col de cygne et bassinet plat, crosse quadrillée à garnitures laiton, baguette bois, usures, oxydation, ABE-BE, LT 395 mm, n° 4761, fabrication décorative XXe, catégorie D § f.	100 / 150	











N°	Description	Estimation	
154,	Pistolet de cavalerie modèle 1777, premier modèle avec crochet de ceinture, canon de 189 mm, daté 79 au tonnerre (1779) et poinçon stéphanois sous couronne, coffre laiton gravé St Etienne et poinçonné L sous couronne (Etienne LAMBERT, contrôleur à Saint-Etienne de 1777 à 1784), crosse noyer avec bride de crosse acier et pommeau laiton, chien à espalet et bassinet laiton rond, baguette postérieure, usures, oxydation, LT 335 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	300 / 400	
155,	Pistolet de cavalerie US modèle 1842 calibre 54, canon de 215 mm avec guidon laiton, baguette à tête clou sur étrier, crosse noyer avec bride de et garnitures laiton, platine à percussion signée US H.ASTON & Co et datée 184..., usures, oxydation, LT 365 mm, États-Unis d'Amérique époque guerre de Sécession, catégorie D § e.	300 / 400	
156,	Paire de pistolets des Gardes du Corps du Roi modèle 1814, premier type, canon de 200 mm, bleui et marqué en lettre d'or « Gardes du Corps du Roi », queue de canon à décrochement, platine à silex gravée Maubeuge Manuf Rle et poinçonnée B sous couronne (Daniel BOUYSSAVY, contrôleur à Maubeuge de 1806 à 1816), chien à espalet et bassinet laiton rond, détente sous pontet demi-charolais laiton se terminant en fleur de lys à l'avant, toutes les vis fleuries, superbe monture en noyer poinçonnée, embouchoir double-bande laiton, pommeau aux grandes armes de France, baguette tête clou, canons remis en couleur, TBE, LT 350 mm, France époque Restauration, catégorie D § e. (production de 387 pièces du premier type à Maubeuge en 1815)	3 000 / 4 000	
157,	Pistolet de cavalerie prussien modèle 1850 calibre 15,2 mm, canon de 221 mm avec renfort astragale à la bouche, poinçonné et daté 1850 au tonnerre, platine à percussion signée SUHL S & C sous couronne, système de sécurité à la cheminée, garnitures laiton poinçonnée, pontet à doigtier avec marquages régimentaires et calotte à anneau, monture en noyer, usures, taches au bois, LT 385 mm, Royaume de Prusse mi XIXe, catégorie D § e.	400 / 500	
158,	Pistolet espagnol de Garde du corps du roi, platine à la miquelet, garnitures laiton, ABE-BE, LT 370 mm, fabrication décorative espagnole XXe.	50 / 100	
159,	Belle arquebuse de chasse, canon octogonal légèrement tromblonné à la bouche de 835 mm, à six fortes rayures visibles à la bouche, guidon dérivable et hausse fer, poinçon au lion au tonnerre, importante platine à corps plat, entièrement gravée d'une scène de martyr (Saint Sébastien et archers ottomans ?) et marqué « Ios Helweger in Lorenzen », chien et couvre-bassinet inversés, monture bois avec incrustations os et laiton, tiroir avec incrustation en os gravé, baguette bois à tête cerclée de laiton, usures, oxydation, mécanisme à réviser sinon ABE-BE, LT 1140 mm, fabrication tardive début XVIIIe, catégorie D § e.	2 000 / 2 500	
160,	Fusil à silex pour la chasse, canon à pans puis rond de 900 mm, poinçonné aux fleur de lys et signé BUSTINDUI au tonnerre,	500 / 700	









N°	Description	Estimation	
	queue de culasse gravée, superbe platine à la miquelet, toutes garnitures fer gravé, pontet signé CARIAGA, belle crosse en noyer avec baguette à tête clou, TBE, LT 1300 mm, Espagne XIXe.		
161,	Fusil de chasse à broche calibre 16, canons en table de 685 mm, ouverture par clef Lefauchaux, détente double sous pontet volute, n° R7, BE-TBE, LT 1090 mm, fabrication stéphanoise XIXe, catégorie D § e.	100 / 150	
162,	Joli fusil de chasse à silex pour enfant bien né, canon à pans puis rond de 590 mm, marqué en lettres d'or « canon tordu » sur le pan supérieur, queue de canon à décrochement, platine à silex signée « Grammont à Bordeaux », chien col de cygne gravé, bassinet à retroussis pare-étincelles et ressort à galet, détente plate sous pontet gravé se terminant en urne à l'avant, crosse quadrillée, pièce de pouce, couche demi-lune gravée et jaspée, baguette en fanon à tête os, LT 910 mm, enture au bois sinon BE-TBE, superbe et luxueuse fabrication française époque XIXe, catégorie D § e.	400 / 500	
163,	Paire de tromblons de Marine, canon et garnitures bronze, platine à silex fer frappée London, monture bois teinté, usures, oxydation, manques au bois, LT 710 mm, inapte au tir, fabrication décorative XXe.	100 / 150	
164,	Fusil de chasse Manufrance Robust modèle 222 calibre 16-65, canons juxtaposés de 700 mm, bascule droite, détente double, crosse à l'anglaise à 360 mm avec bretelle à enrouleur, usures, oxydation, LT 1120 mm, n° 245 907, BA040-C26-245907, catégorie C 1° c).	50 / 100	
165,	Fusil de chasse Verney Carron modèle Helistop Vercar calibre 16-65, canons juxtaposés de 690 mm, bascule droite gravée, détente double, crosse demi-pistolet à 360 mm, usures, oxydation, LT 1110 mm, n° V319, BD142-C26-V319, catégorie C 1° c).	50 / 100	
166,	Pistolet de tir de salon Stevens New Model Pocket rifle calibre .32, canon rayé de 260 mm, carcasse laiton argenté, détente éperon, crosse à plaquettes bois vernis, n° 155, usures à l'argenture de la carcasse sinon BE-TBE, LT 340 mm, USA XIXe catégorie D § e, dans sa boîte de transport avec baguette, une boîte d'origine contenant deux munitions d'époque, la clef. Pistolet produit à 8000 exemplaires entre 1872 et 1875.	400 / 600	
167,	Canne de Tambour-Major, fut bois avec chaînette laiton, tête et embout métal argenté avec têtes de lion, la partie supérieure gaudronnée avec inscription « 105me Regiment d'Infanterie », chocs, usures, oxydation, manques, LT 130 cm, France mi XIXe.	150 / 200	
168,	Képi d'officier de l'Union, bandeau velours noir avec insigne canetille chiffré 20 et ceint de rameaux, plateau tissus gris souris avec un losange rouge sur fond bleu, visière cuir noir, jugulaire en galon doré retenue par deux boutons bombés timbrés à l'aigle américaine entourée d'étoiles, intérieur garni de tissus bleuté avec marque au fer argent du chapelier « M Gilley & Co à Columbus Ohio », bandeau de sudation cuir vernis beige, usures, manques, coiffure portée, États-Unis d'Amérique époque Guerre de Sécession.	400 / 600	









N°	Description	Estimation	
169,	Giberne d'officier, coffre bois gainé de maroquin tabac, patelette cuir noir bordée d'un jonc laiton et comportant en son centre les grandes armes de France entourée de rameaux, flancs laiton à deux attaches pour la banderole, usures, manques, France époque restauration.	150 / 250	
170,	D'un ancien combattant de la seconde guerre mondiale : Légion d'honneur, étoile de chevalier, Croix de guerre 1939 avec palme, Croix de guerre TOE (SR), Mérite agricole, étoile d'officier, insigne émaillé du 4e Zouave, Dusseaux Paris, insigne du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens, Drago Paris Nice 43, rue Olivier Metra, gourmète type plaque d'identité, fourragère, deux paires d'épaulettes d'adjudant, rubans fanés, insolés, usures, chocs et manques aux émaux, 10 pièces, l'ensemble.	80 / 100	
171,	Deux plaques de casque prussien modèle 1895, dont une avec dorure et croix de fer (réserviste) et l'autre métal, usures, oxydation, manques, 2 pièces, Allemagne époque première guerre mondiale.	40 / 70	
172,	Trois boucles de ceinture d'officier de marine, une second empire et les deux autres époque IIIe république, BE, 3 pièces, l'ensemble.	60 / 100	
173,	Mousqueton de cavalerie, canon rond de 515 mm, poinçonné au tonnerre, platine à silex frappée Tower et GR sous couronne (Georges Rex), contre platine à tringle, garnitures laiton, baguette sur étrier, usures, oxydation, LT 900 mm, fabrication dans les colonies de l'Empire britannique, catégorie D § e.	300 / 400	
174,	Couteau de vénerie, lame droite gravée de 510 mm, garde en coquille avec deux quillons, poignée façon écaille, pommeau laiton, usures, oxydation, SF, LT 645 mm, France époque XIXe.	100 / 150	
175,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 410 mm, douille de 54 mm (virole absente), diamètre 21 mm, usures oxydation, SF, LT 468 mm, époque XIXe.	30 / 50	
176,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 395 mm, douille de 67 mm, diamètre 21 mm, usures oxydation, SF, LT 459 mm, époque XIXe.	30 / 50	
177,	Marine de guerre, lunette « longue vue » à un tirant, laiton gainé de bois exotique, lentille 40 mm, usures, France époque XIXe.	80 / 120	












N°	Description	Estimation	
178,	Beau pistolet à silex pour officier canon à pans puis rond de 395 mm avec astragales , platine à silex entièrement à corps rond gravée, bassinet à pans, chien col de cygne gravé au filet, toutes garnitures laiton, détente enroulée, crosse bois allant jusqu'à la bouche, baguette bois à tête laiton, usures, oxydation, LT 590 mm, époque XVIIIe, catégorie D § e.	250 / 350	
179,	Giberne troupe d'artilleur, coffre bois gainé de cuir et flancs laiton, patelette avec canons croisé et grenade, banderole cuir vernis noir, bouclerie laiton, mufle de lion à trois chainettes et écusson à la bombe enflammée, usures, oxydation, état d'usage, France époque IIIe république.	120 / 180	
180,	US Army, baïonnette à douille pour fusil Springfield Trapdoor 1873, lame triangulaire de 470 mm frappée US au talon, douille de 75 mm, diamètre 19 mm, usures oxydation, SF, LT 534 mm, USA XIXe.	30 / 50	
181,	Marine de guerre, lunette « longue vue » à un tirant, laiton gainé de cuir, pare-soleil, lentille 45 mm, ABE-BE, France époque XIXe.	80 / 120	
182,	Poires à poudre/poires à plombes, six modèles différents, corne, cuivre, cuir, BE-TBE, XIXe, l'ensemble.	100 / 150	
183,	Revolver système Lefauchaux calibre 7 mm à broche, canon octogonal gravé au tonnerre, barillet « plein » à six chambres, détente repliable, carcasse et barillet gravés de fleurettes, crosse à plaquettes ébène, usures oxydation, LT 190 mm, fabrication liégeoise XIXe, catégorie D § e.	100 / 150	
184,	Revolver système Lefauchaux calibre 7 mm à broche, canon octogonal gravé au tonnerre, barillet « plein » à six chambres, détente repliable, carcasse et barillet gravés de fleurettes, crosse à plaquettes os, usures oxydation, mécanisme à réviser, LT 190 mm, fabrication liégeoise XIXe, catégorie D § e.	100 / 150	
185,	Moule à balle type Minié calibre 17 mm environ, entièrement en acier usiné, quelques traces d'oxydation dues au stockage, sinon BE-TBE, époque XIXe.	80 / 120	
186,	Pistolet de tir système Flobert calibre 5,5 mm, canon octogonal de 245 mm, belle crosse renaissance sculptée de Pampres, avec pontet à doigtier et pommeau acier, usures, oxydation, mécanisme fonctionnel, LT 390 mm, époque mi XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	









N°	Description	Estimation	
187,	Beau pistolet à silex « pour l'export », canon à pans puis rond de 455 mm, avec méplat supérieur jusqu'à la bouche, platine à silex entièrement enrichie d'argent et gravée, bassinet laiton gravé, chien col de cygne gravé en suite, toutes garnitures laiton, crosse bois allant jusqu'à la bouche, baguette de complément, arme restaurée, usures, oxydation, LT 655 mm, époque fin XVIIIe, catégorie D § e.	250 / 350	
188,	Pistolet à percussion, canon octogonal de 135 mm, queue de culasse à décrochement, platine et chien corps plat, détente sous pontet demi-charolais, crosse quadrillée à pommeau ovale, usures, oxydation, baguette absente, BE, LT 260 mm, XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
189,	Pistolet à percussion, canon à pans puis rond de 165 mm, bourrelet argent rapporté à la bouche, platine et chien corps plat, toutes garnitures argent gravées, crosse quadrillée à l'écossaise, usures, oxydation, réparation au bois, LT 300 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	200 / 250	
190,	Fort pistolet à percussion, canon à pans puis rond de 248 mm, gravé d'une coquille au tonnerre, platine gravée « MANNA A.REVAL », crosse quadrillée à garnitures laiton gravé, baguette fer à tête laiton, usures, oxydation, LT 400 mm, époque XIXe.	150 / 200	
191,	Trois baguettes de nettoyage pour carabine, BE, 3 pièces, l'ensemble.	20 / 40	
192,	Moule à balles, pour une balle sphérique 16 mm et six chevrotines, fer forgé et poignée os, usures, oxydation, ABE-BE, époque XIXe.	80 / 120	
193,	Aigle modèle 1852 pour sabretache d'officier de cavalerie légère, laiton doré, au revers trace de fixation de la couronne impériale (rajoutée après 1854), BE-TBE, France époque Prince-Président.	100 / 150	
194,	Revolver système Lefauchaux calibre 7 mm à broche, canon octogonal, barillet « plein » à six chambres, détente repliable, crosse à plaquettes bois vernis, usures oxydation, LT 170 mm, fabrication liégeoise XIXe, catégorie D § e.	80 / 120	
195,	Revolver de poche calibre .22 court, barillet à sept chambres, canon rond, crosse bec de corbin, détente éperon, usures, oxydation, mécanisme à réviser, époque XIXe, catégorie D § e.	200 / 250	
196,	Pistolet à silex transformé percussion, canon laiton tromblonné, crosse plate, détente sous pontet fer découpé, composite, LT 180 mm, époque XIXe catégorie D § e.	50 / 90	










N°	Description	Estimation	
197,	Pistolet éprouvette, platine à silex, chien col de cygne et bassinet à pans, roue crantée graduée de 1 à 9, monture à garnitures fer, remontage, usures, oxydation, ABE-BE.	100 / 150	
198,	Pistolet à silex, canon à pans puis rond de 110 mm avec astragale à la bouche, queue de canon à décrochement, platine à silex à corps plat signée « P à Tulle », chien col de cygne et bassinet à facettes, toutes garnitures fer, crosse noyer avec pommeau a deux attelles, usures, oxydation, LT 230 mm, France époque XVIIIe, catégorie D § e.	250 / 350	
199,	Pistolet de carrosse, canon à pans puis rond de 95 mm avec astragale à la bouche, queue de canon à décrochement, platine à silex à corps plat, chien col de cygne et bassinet à facettes, toutes garnitures laiton gravé, contre-platine gravée d'une scène de chasse au cervidé, crosse noyer avec pommeau gravé d'un personnage à l'antique, usures, oxydation, LT 200 mm, France époque XVIIIe, catégorie D § e.	200 / 250	
200,	Beau pistolet de carrosse, platine à silex à corps plat, chien col de cygne et bassinet rond avec pare-étincelles, canon à pans puis rond de 90 mm, décoré à l'or au tonnerre, monture noyer à garnitures fer, usures, oxydation, LT 200 mm, fabrication de belle qualité fin XVIIIe/début XIXe, catégorie D § e.	250 / 300	
201,	Pistolet à percussion à canon double de 70 mm, coffre gravé de fleurettes, détentes escamotables, crosse à pommeau plat gravé d'une frise, usures, oxydation, LT 190 mm, XIXe, catégorie D § e.	120 / 180	
202,	Pistolet à coffre à baïonnette lançante, canon ruban octogonal de 90 mm, avec système de baïonnette triangulaire de 85 mm retenue par pontet glissant, coffre gravé de rinceaux, crosse goutte d'eau plate, usures, oxydation, LT 215 mm, XIXe, catégorie D § e.	200 / 250	
203,	Pistolet à silex, canon à pans puis rond ramené à 185 mm, platine, chien col de cygne et bassinet rond avec pare-étincelles, monture noyer à garnitures fer, usures, oxydation, LT 320 mm, époque fin XVIIe/début XVIIIe, catégorie D § e.	150 / 200	
204,	Pistolet à percussion Barnett, canon rond de 175 mm, masselotte rapportée, platine signée « BARNETT » et chien à corps plat, détente sous pontet laiton gravé, crosse ronde, usures, oxydation, ABE-BE, LT 260 mm, jolie fabrication anglaise XIXe, catégorie D § e.	200 / 250	
205,	Hausse col pour officier, laiton, ancre rapportée sinon BE, France époque XIXe.	30 / 50	
206,	Moule à balle sphérique calibre 17 mm environ, entièrement en acier usiné, quelques traces d'oxydation, usures, ABE-BE, époque XIXe.	50 / 100	










N°	Description	Estimation	
207,	Hausse col modèle 1852 pour officier d'infanterie, laiton, aigle en partie dessoudée sinon BE, France époque Second empire.	50 / 100	
208,	Plaque de casque à pointe modèle 1895 des unités de la Garde, fabrication en deux parties, usures, oxydation, manques, Allemagne époque première guerre mondiale.	50 / 100	
209,	Beau pistolet à silex, canon à pans puis rond de 360 mm, avec méplat supérieur et queue de canon à décrochement, platine à silex gravée, chien col de cygne gravé et bassinet avec pare-étincelle, couvre bassinet avec ressort à galet, toutes garnitures laiton ciselé, crosse sculptée allant jusqu'à la bouche, baguette acier, usures, oxydation, LT 540 mm, époque XVIIIe, catégorie D § e.	300 / 400	
210,	Poire à pulvérin, deux exemplaires similaires, fer forgé gravé, usures, oxydation, époque XIXe.	50 / 90	
211,	Peu courant testeur de poudre manuel, roue dentée graduée de 1 à 10, fourneau cylindrique, manche bois, LT 26 cm, fin XVIIIe/début XIXe.	80 / 120	
212,	Pistolet à silex, canon à pans puis rond de 230 mm, platine à silex gravée, chien col de cygne et bassinet rond, crosse à garnitures fer, usures, oxydation, LT 410 mm, époque XVIIIe, catégorie D § e.	250 / 300	
213,	Pistolet de carrosse, canon gravé de 80 mm, platine à silex, chien col de cygne et bassinet rond, crosse sculptée à garnitures fer, usures, oxydation, LT 180 mm, fin XVIIIe, catégorie D § e.	200 / 250	
214,	Beau pistolet à silex, canon octogonal de 230 mm, légèrement tromblonné à la bouche et gravé au tonnerre, platine à silex, chien col de cygne et bassinet rond, crosse quadrillée à garnitures fer, baguette fer de complément, usures, oxydation, ABE-BE, LT 270 mm, début XIXe, catégorie D § e.	250 / 300	










N°	Description	Estimation	
215,	Casque à pointe prussien modèle 1895, bombe cuir vernis, plaque à l'aigle dorée, jugulaire cuir noir et cocardes, intérieur à huit dents de loup, manques, usures, oxydation, coiffure portée, BE, Allemagne époque première guerre mondiale.	350 / 450	
216,	Beau pistolet à silex transformé percussion, canon gravé à pans puis rond de 200 mm, guidon argent et masselotte rapportée, platine gravée à corps plat, crosse sculptée à garnitures fer gravées, usures, oxydation, mécanisme à réviser, LT 340 mm, fin XVIIIe, catégorie D § e.	150 / 200	
217,	Casque de pompier allemand, bombe métallique, cimier et plaque frontale laiton, jugulaire cuir noir, bandeau de sudation et intérieur coton beige, usures, coiffure portée, empire allemand XIXe.	100 / 150	
218,	Chapeau-tricorne, feutre taupé noir bordé d'un galon de passementerie dorée, usures, coiffure portée, époque fin XIXe/ début XXe .	30 / 50	
219,	Canne de compagnon, fût lisse bois jaune, férule laiton ciselé, pommeau hexagonale comportant une pièce de monnaie révolutionnaire, usures d'usage, BE, LT 115 cm, France époque XIXe.	200 / 250	
220,	Canne de compagnon, fût lisse en jonc exotique, férule dévissable laiton ciselé, pommeau hexagonale en corne comportant une pastille gravée du surnom du compagnon et datée 1886, usures d'usage, BE, LT 130 cm, France époque XIXe.	300 / 400	
221,	Canne de compagnon, fût lisse en jonc exotique, férule dévissable laiton, pommeau champignon en corne, usures d'usage, BE, LT 147 cm, France époque XIXe.	200 / 300	
222,	Sabre d'apparat, lame légèrement courbe de 685 mm, garde laiton ajourée à rayons, poignée décoré à l'or et fourreau bois noirci, sur le fourreau présence d'un batardeau avec manche os, fourreau écaillé, usures, oxydation, poignée à refixer, état d'usage, LT 114 cm, Asie XIXe.	200 / 300	











N°	Description	Estimation	
223,	Ensemble de flèches de chasse et pêche, pointe bois de flèche ébarbée, LT 170 cm, usures, Amazonie XXe.	80 / 100	
224,	Canne de compagnon, fût lisse en jonc exotique, fêrûle dévissable laiton ciselé, pommeau hexagonale en corne (pastille absente), avec cordon noir à pompon, usures d'usage, manque, LT 134 cm, France époque XIXe.	200 / 300	
225,	Arc de chasse, arc bois d'un seul tenant ornée de ceintures végétales tressées, corde végétale, usures, traces d'usage, jolie présentation, LT 105 cm, Amazonie début XXe.	80 / 100	
226,	Canne de compagnon, fût lisse en jonc exotique, fêrûle dévissable laiton ciselé, pommeau hexagonale en corne comportant une pastille gravée d'outils et surnom du compagnon, avec son cordon en soie noire à double pompon, usures d'usage, BE, LT 122 cm, France époque XIXe.	250 / 350	
227,	Important arc de chasse, bois exotique, corde végétale, LT 218 cm, Amazonie XXe.	80 / 100	
228,	Canne de marche, osier tressé et teinté, bout ferré, ABE-BE, LT 84 cm, époque XIXe.	70 / 90	
229,	Lance de chasse, pointe en feuille de sauge gravée, talon fer plat, usures, oxydation, LT 167 cm, Afrique XIXe.	40 / 50	
230,	Canne de marche, fût bois teinté, poignée corne, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	60 / 90	
231,	Matériel et accessoires pour le rechargement des cartouches : maillets, sertisseurs, tournevis, dosettes, etc... état d'usage, l'ensemble.	20 / 40	
232,	Revolver à broche système Lefauchaux calibre 7 mm, canon octogonal, barillet à six chambres, détente repliable, barillet et carcasse gravés de rinceaux, crosse à busc à plaquettes sculptées de pampres, oxydation, mécanisme fonctionnel, LT 200 mm, jolie fabrication liégeoise époque XIXe, catégorie D § e, dans un coffret en bois noirci, le couvercle sculpté d'armoiries, fleurs de lys et croix pâtées, 22 x 15 x 4 cm, manque une serrure au coffret sinon ABE-BE.	150 / 200	
233,	Ensemble d'une centaine de présentoirs pour pistolet/revolver, acrylique transparent, la plupart en emballage d'origine, jamais ouvert, TTB-neuf de stock, l'ensemble.	50 / 100	










N°	Description	Estimation	
234,	Important couteau de pressoir en fer forgé, fer de 56 cm, hampe bois (manque), LT 155 cm, usures, oxydation, France époque XIXe.	200 / 250	
235,	Empire français, congé de réforme du Sergent-Major Michel GEAI,... fait à Alexandrie le 28 novembre 1807, 36 x 24 cm à vue, au dos copie du certificat de visite des officiers de santé... 7 décembre 1807, rousseurs, pliures, insolation, beau document historique époque empire.	50 / 100	
236,	Napoléon le Grand, gravure noir et blanc 71 x 54 cm à vue, sous encadrement, « d'après le portrait en pied de S.M. l'Empereur et Roi fait par M. David son premier Peintre », rousseurs, insolutions, tâches, manques au cadre, époque XIXe.	50 / 100	
237,	Deux tonnelets réserve à poudre, bois tourné, 21 et 26 cm, traces de vrillettes sur l'un sinon ABE-BE, époque XIXe, l'ensemble.	30 / 50	
238,	Souvenir d'Afrique du nord, pointe de drapeau de Spahis marocains, laiton H. 19 cm, on y joint une poire à poudre US en laiton et un bugle en laiton, 3 pièces, l'ensemble époque XXe.	40 / 70	
239,	Zouave à terre, sujet en régule, patine marron, usures, manques, 250 x 150 x 190 mm, France époque XIXe.	40 / 70	
240,	Pointe de drapeau français pour le pavoisement, tôle de laiton dorée estampée, nœud frappé RF, douille diamètre 30 mm marquée « déposé 714 », LT 370 mm, France époque IIIe république	5 / 10	
241,	Sabretache anglaise, cuir rouge, au centre en laiton doré VR sous couronne impériale (Victoria Regina), usures, manques, déchirures, états d'usage, Empire britannique époque victorienne (1837-1901).	40 / 70	










N°	Description	Estimation	
242,	Souvenir de tranchée, élément décoratif de bureau, socle gravé « Verdun le 4 mai 1916 », laiton et acier, H. 160 mm, époque première guerre mondiale.	20 / 30	
243,	Pistolet à percussion, canon octogonal à rayures cheveux de 168 mm, légèrement tromblonné avec guidon laiton et masselotte rapportée, platine et chien à corps plat, crosse quadrillée à garnitures fer gravées, usures, oxydation, mécanisme à réviser, LT 320 mm, fabrication stéphanoise XIXe, catégorie D § e.	100 / 150	
244,	Lame et fourreau seuls de baïonnette Chassepot modèle 1866, lame yatagan de 575 mm (700 mm avec la soie) signée de la Manufacture Impériale de Saint-Etienne et datée 8bre 1869, fourreau acier brossé, usures, oxydation, LT 715 mm, France époque second Empire, on y joint deux baïonnettes à douilles et un fourreau seul de baïonnette 1874, 4 pièces, l'ensemble.	80 / 100	
245,	Cavalerie : fonte porte-sabre, cuir fauve, LT 77 cm, usures, ABE-BE, époque XIXe.	80 / 100	
246,	US Army, élément de harnachement réglementaire de cavalerie, quatre écussons « US » en cabochon laiton, usures, cuir sec, une patte coupée, USA époque première guerre mondiale.	40 / 70	
247,	US Army, bride réglementaire de cavalerie, beaux écussons laiton, usures, cuir sec, USA époque première guerre mondiale.	100 / 150	
248,	Fusil de chasse calibre 20-65, percussion centrale par chiens extérieurs et ouverture par clef inférieure (système Daw), canons en table de 760 mm, crosse à l'anglaise à couche fer et devant articulé, usures, oxydation, mécanisme fonctionnel, LT 1160 mm, n° GGG, jolie fabrication stéphanoise XIXe, catégorie D § e.	250 / 350	
249,	Fusil de chasse à percussion, canons en table de 730 mm, platines gravés en lettres dorées « Cusson ... à Clermont », détente double sous pontet fer découpé et gravé, crosse noyer à garnitures fer gravé, usures, oxydation, LT 1130 mm, mi XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
250,	Carabine Winchester modèle 1892 calibre 44 WCF, modèle plein magasin, canon rond rayé de 610 mm, guidon dérivable et hausse à gradin, manque le gradin de réglage, queue de culasse marquée « Model 1892 WINCHESTER pat Oct, 14.1884 », arme anciennement rebronzée, canon sale, rayures visibles, taches d'oxydation, usures, ABE, LT 1040 mm, USA XIXe, n° 152 524,	1 000 / 1 200	









N°	Description	Estimation	
	AR054-C26-152524, catégorie C 1° b). (carabine Winchester d'origine fabriquée en 1896)		
251,	Mousqueton de cavalerie modèle AN IX, canon de 755 mm matriculé 238 au tonnerre, platine à silex signée de la Manufacture de Paris, crosse noyer à garnitures acier, baguette remplacée, usures, oxydation, LT 1145 mm, France époque révolutionnaire, catégorie D §e.	400 / 500	
252,	Fusil réglementaire d'infanterie modèle 1822, canon de 1029 mm, tonnerre poinçonné, platine à silex signée de la Manufacture Royale de Tulle, crosse frappée L. Bécasse à Monville, garnitures laiton, usures, oxydation, LT 1420 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	500 / 600	
253,	Mousqueton de hussard modèle 1786, canon de 705 mm avec guidon, platine à silex (signature effacée), crosse noyer à fut court avec garnitures laiton et tringle acier (réparation, rebouchage de trous de vers), usures, oxydation, LT 1060 mm, France époque Louis XVI, catégorie D §e.	300 / 400	
254,	Mousqueton de cavalerie modèle AN IX, canon de 755 mm daté 1812 au tonnerre, platine à silex signée St Etienne (quasi illisible), crosse noyer à cheville rappée EF (Empire Français), usures, oxydation, LT 1145 mm, France époque Empire, catégorie D §e.	400 / 500	
255,	Mousqueton de cavalerie modèle AN IX, canon dans sa longueur de 755 mm, platine à silex transformée percussion, signée de la Manufacture Royale de Tulle, crosse noyer marquée Châtellerault, crosse et canon matriculés 49, usures, oxydation, LT 1145 mm, France époque Restauration, catégorie D §e.	400 / 500	
256,	Cavalerie : fonte porte-sabre, cuir fauve, ave sangle et rembourrage, LT 85 cm, usures, manques, époque XIXe.	150 / 200	
257,	Deux poires à poudre « calebasse », fabrication artisanale XIXe, état d'usage, deux pièces.	60 / 90	
258,	Shako d'officier d'infanterie, plaque frontale laiton au coq laiton avec cocarde tricolore métal gaufré, pompon avec houppette rouge, fut carton recouvert de feutre taupé noir, galon argent lézard, jugulaires à écailles laiton doré, intérieur à neuf dents de loups, usures, coiffure portée, France époque Monarchie de Juillet.	300 / 400	
259,	Paire de dagues, lame de 155 mm, garde a deux quillons palmés, manche corne de gazelle, usures, oxydation, LT 300 mm, SF, ABE-BE, Afrique du Nord XIXe.	60 / 90	











N°	Description	Estimation	
260,	Shako d'artillerie, fut en carton recouvert de drap noir, bourdalou en tissus rouge, calotte en vache vernis noire, avec pompon et cocarde tricolore métallique, bouton bombé aux canons croisés et grenade, attribut de l'artillerie : canons croisés et grenade en laiton doré, visière cuir noir intérieur vert, déformation, usures, coiffure restaurée, intérieur, galons et feutre changés, belle présentation, France première moitié du XIXe.	250 / 300	
261,	Deux fontes en cuir pour pistolet de cavalerie, modèle officier en cuir fauve, usures, manques, état d'usage, deux pièces, l'ensemble.	60 / 90	
262,	US Army, belle cartouchière modèle 1855 entièrement en cuir noir, sous la patelette gaufrée « US » dans un ovale, une poche plate avec son rabat, arrière avec deux passants de ceinturons, usures, deux languettes sectionnées en partie basse sinon ABE-BE, USA époque guerre de Sécession.	200 / 250	
263,	Casque modèle 1845 de cuirassier, bombe acier nickelé, plaque frontale au mufler de lion, jugulaire laiton à écailles simulées, cimier laiton à godrons, crinière et houppette de marmouset en crin noir, intérieur cuir fauve à sept dents de loup, plumet rouge, usures d'usage, coiffure portée, très belle présentation, Belgique mi XXe.	250 / 300	
264,	Sabre Briquet d'infanterie, lame poinçonnée de 580 mm, signée sur le dos de la Manufacture... du Klingenthal Coulaux Frères entrepreneurs au dos, poignée laiton mono branche à vingt-huit cordons, fourreau cuir à deux garnitures laiton, usures, oxydation, ABE-BE, LT 750 mm, France époque XIXe.	100 / 150	
265,	Sabre Briquet d'infanterie, lame poinçonnée de 600 mm, signée Pradier au ricasso, restes de cravate cramoisie, poignée laiton mono branche à vingt-huit cordons, fourreau cuir à deux garnitures laiton, usures, oxydation, bouterole postérieure, ABE-BE, LT 790 mm, France époque XIXe.	100 / 150	
266,	Giberne du service de santé, modèle officier, coffret de giberne gainé de cuir noir, patelette bordée d'un jonc laiton avec caducée, intérieur de la patelette doublé de maroquin rouge, flancs laiton, usures, ABE-BE, France XIXe.	80 / 120	
267,	Giberne d'artillerie, modèle officier, coffret de giberne bois gainé de cuir noir, patelette avec grenade et canons croisés, intérieur de la patelette doublé de velours, flancs laiton, usures, ABE-BE, France XIXe.	80 / 120	
268,	Giberne d'artillerie, coffret de giberne bois gainé de cuir noir, patelette avec grenade et canons croisés, flancs laiton, usures, ABE-BE, France XIXe.	80 / 120	












N°	Description	Estimation	
269,	Giberne d'infanterie, coffret de giberne en cuir noir, patelette avec grenade laiton doré, flancs laiton, à l'intérieur coffre bois à quatre alvéoles cylindriques, ABE-BE, France XIXe.	80 / 120	
270,	Circonscription, billet de tirage au sort, impression quadrichromie, 10,5 x 9,cm à vue, sous encadrement, usures, insolation, BE, France époque IIIe république.	20 / 30	
271,	Sabre de grenadier type 1767, lame de 670 mm gravée d'une ancre et signée sur le dos Coulaux Frères, poignée laiton à une branche et fusée à vingt cordons, usures, oxydation, SF, LT 800 mm, France époque XIXe.	100 / 150	
272,	Sabre modèle 1800 pour officier d'infanterie, monture laiton argenté à une branche, garde à oreillons en navette et pommeau godron, fusée bois quadrillé, lame gravée légèrement courbe de 715 mm, à large gorge et dos plat, fourreau cuir à garnitures laiton, usures, oxydation, cuir du fourreau légèrement retracts, LT 860 mm, XIXe.	300 / 350	
273,	Épée pour officier des troupes à pied dite « épée d'uniforme », modèle au règlement de 1786, lame triangulaire de 780 mm, monture laiton doré dite des gardes française, fusée ébène quadrillé et pommeau au casque empanaché, usures, oxydation, SF, LT 955 mm, France fin XVIIIe.	100 / 150	
274,	Sabre à garde tournante pour officier des troupes montées, lame de 750 mm à large gorge et dos plat, monture laiton ciselé doré avec pommeau au casque empanaché, garde en soleil ajouré (plateau, branche tournante et système de blocage refaits), fusée filigranée, usures, oxydation, SF, LT 920 mm, France époque révolutionnaire.	120 / 180	
275,	Sabre à la Montmorency « aux trois ordres », lame de 745 mm (très oxydée), garde laiton ajourée représentant les trois ordres ; une pelle, une épée et une crosse d'évêque, calotte à longue queue, fusée bois recouvert de chagrin et filigrané, LT 880 mm, monture remontée, usures, oxydation, SF, France époque révolutionnaire.	150 / 200	
276,	Sabre type chasseur à cheval, lame anépigraphe de 670 mm, monture laiton à une branche plate, fusée filigranée, usures, oxydation, SF, LT 810 mm, France époque Louis XVI	120 / 180	
277,	Sabre à garde tournante pour officier à pied, lame de 730 mm, à dos plat et gravée « Vivre Libre ou Mourir » sur une face et « Pour le Salut de ma Patrie » sur l'autre, monture laiton avec pommeau au lion, garde en soleil ajouré (branche tournante et système de blocage refaits), fusée filigranée, usures, oxydation, SF, LT 880 mm, France époque révolutionnaire.	200 / 250	
278,	Sabre de mineur, belle lame Montmorency gravée « Vive le Roy » sous fleurs de lys sur une face et vive la nation sur l'autre, fusée bois recouverte de chagrin et filigranée, calotte à longue queue, garde à branche principale et deux branches secondaires, fourreau cuir à deux garnitures laiton, usures, oxydation, fourreau et coquille de garde postérieurs, LT 930 mm, France époque monarchie constitutionnelle.	400 / 500	










N°	Description	Estimation	
279,	Sabre d'officier modèle 1845, lame de 735 mm, gravée d'acanthés et de trophées, monture laiton à une branche, panier ajouré et fusée corne filigranée, fourreau cuir à trois garnitures laiton, usures, oxydation, LT 920 mm, France mi XIXe.	250 / 300	
280,	Épée d'officier de marine, lame droite de 880 mm, à double gorge au demi et signée Coulaux Klingenthal au talon, monture laiton ciselé à une branche, clavier à l'ancre étalanguée brochant sur quatre drapeaux, fusée corne filigranée, avec une dragonne officier en canetille or, usures, oxydation, SF, LT 1035 mm, France époque XIXe.	100 / 150	
281,	Sabre Briquet des compagnies d'Élite, lame de 695 mm, à large gorge et dos plat, poignée laiton mono branche à pommeau léonin, usures, oxydation, SF, LT 830 mm, France époque révolutionnaire.	100 / 150	
282,	Lunette pour officier de marine, modèle à un tirant et corps gainé de cuir grenelé noir, pare-soleil gravé « BARBOTHEU Paris », BE, LT 60 cm, France époque XIXe.	80 / 120	
283,	(230-2) Canne de marche, fût jonc exotique clair et poignée gainée de cuir, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	60 / 90	
284,	Fer de pique révolutionnaire, lame droite à nervure centrale de 395 mm, frappée « LP » dans un cartouche, douille de 135 mm diamètre 40 mm, BE, LT 535 mm, la lame protégée par un étui en cuir noir, France époque révolutionnaire.	150 / 200	
285,	Couteau de vènerie, lame à double tranchant de 340 mm (issue d'un glaive 1855), garde cuivre, poignée bois formant manche de baïonnette bouchon, SF, LT 470 mm, usures, oxydation, transformation artisanale époque XIXe.	50 / 90	
286,	Carabine de cavalerie Remington modèle 1867 calibre 13 mm (très probablement 56-56 Spencer), canon rayé de 500 mm, boîtier avec anneau de selle, queue de culasse gravée « Remington... » (illisible, effacé), entièrement poli blanc postérieurement, usures, oxydation, LT 885 mm, USA époque guerre de Sécession, catégorie D § e.	300 / 400	
287,	Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame légèrement courbe de 750 mm, garde à une branche dédoublée, calotte à courte queue, fusée gainée de chagrin et filigranée, fourreau cuir à deux garnitures laiton, belle bouterolle gravée au coq, poignée remonter, filigrane postérieure, usures, oxydation, LT 935 mm, France époque Monarchie de Juillet.	150 / 200	









N°	Description	Estimation	
288,	Épée pour le théâtre, poignée bois à garde en croix, lame droite de 815 mm, fourreau cuir à deux garnitures laiton, usures, état d'usage, LT 980 mm, époque XIXe.	60 / 80	
289,	Bell épée maçonnique, lame droite de 785 mm, signée au talon du fourbisseur parisien François Backes et Delacour, garde en croix comportant les symboles : équerre et compas, maillet et truelle, au pommeau le triangle avec équerre et compas, fusée bois fruitier, fourreau cuir à deux garnitures laiton, usures, ABE-BE, France époque XIXe.	80 / 120	
290,	Paire de fontes de cavaleries pour officier, cuir fauve, embouts laiton, usures, oxydation, jolie présentation, France époque second Empire.	100 / 150	
291,	Canne de montagne, fût et poignée bois clair, bout ferré, ABE-BE, LT 9 cm, époque XIXe.	60 / 90	
292,	Tête de mannequin masculin, on y joint un second exemplaires, usures, manques, deux pièces XXe.	30 / 50	
293,	Paire de bottes de cuirassier, entièrement en cuir grenelé fauve, semelles non cloutées, accessoires portées, usures, ABE-BE, époque XIXe.	400 / 500	
294,	Fusil règlementaire d'infanterie modèle 1777 corrigé an 9, canon de 1134 mm, queue de culasse marquée M. 1777, tonnerre poinçonné et daté 1807, platine à silex signée de la Manufacture Royale de Tulle, crosse avec cheville frappée EF (Empire Français), arme montée laiton, usures, oxydation, LT 1520 mm, France époque Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	400 / 500	
295,	Beau fusil règlementaire d'infanterie modèle 1777 corrigé an 9, canon de 1135 mm, queue de culasse bien marquée M. 1777, tonnerre daté B.1817, platine à silex signée de la Manufacture Royale de St-Etienne, belle crosse datée 1817 avec cheville frappée d'une superbe fleur de Lys arme montée laiton, usures, oxydation, LT 1520 mm, France époque Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	700 / 800	
296,	Fusil règlementaire d'infanterie modèle 1777 corrigé an 9, canon de 1027 mm, tonnerre poinçonné, platine à silex signée de la Manufacture Royale de Tulle, crosse matriculée et frappée PLD	600 / 700	







N°	Description	Estimation	
	(Pour Le Droit) attestant d'un passage dans la Garde Nationale, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1410 mm, France époque Restauration, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille du modèle.		
297,	(230-4) Canne souple, métal gainé de cuir, usures, ABE-BE, LT 98 cm, époque XIXe	60 / 90	
298,	Fusil de dragon modèle an 9, canon de 1027 mm, platine à silex signée de la Manufacture Nationale de Charleville, crosse entourée, garnitures fer et laiton, usures, oxydation, LT 1415 mm, France époque révolution, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	300 / 400	
299,	Fusil d'infanterie modèle 1822, canon rayé de 1030 mm, queue de culasse marquée « Mle 1822 T Bis », platine à silex signée « Paris Pihet Frères », crosse marquée Mutzig, chevilles marquée MR, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1415 mm, France époque XIXe, catégorie D § e.	500 / 600	
300,	Beau fusil d'infanterie modèle 1853 T, canon rayé de 1030 mm, queue de culasse marquée « Mle 1853 T », tonnerre frappé M. 1854, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Impériale de Mutzig, crosse en noyer datée 1854 et frappée MI, Mutzig, crosse et canon matriculés 3034, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1420 mm, France époque second Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	500 / 600	
301,	Fusil réglementaire modèle 1842 T, canon rayé de 1027 mm, queue de culasse marquée « Mle 1842 T » (effacé), tonnerre frappé 1850, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Nationale de Tulle, crosse en noyer datée 1850 et frappée St-Etienne, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1420 mm, France époque seconde république, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	500 / 600	
302,	Fusil de chasse à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 930 mm, queue de canon à décrochement, platine et chien à corps plat, signée « Chapon Lainé », bassinet à facettes, détente plate sous pontet demi-charolais, plaque de couche à retour gravé, crosse pied de vache sculptée, usures, oxydation, LT 1320 mm, France époque XVIIIe, catégorie D § e, avec sa baïonnette de chasse.	350 / 400	
303,	Carabine de chasseur modèle 1853, canon de 865 mm avec directrice de baïonnette, queue de culasse bien marquée « Mle 1853 », tonnerre à pans frappé T.1854, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Impériale de Tulle, belle crosse en noyer datée Octobre 1854 et MI, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1260 mm, France époque Second Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette du modèle.	600 / 700	
304,	Fusil réglementaire Chassepot modèle 1866, canon rayé de 820 mm, rayures bien visibles, frappé S.1870 au tonnerre, boitier frappé Manufacture Impériale Mle 1866, arme monomatricule, n° K40332, usures, oxydation, LT 1310 mm, France époque	800 / 1 000	








N°	Description	Estimation	
	Second Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette modèle 1866.		
305,	Fusil de dragon modèle an 9, canon de 1025 mm daté 1806 au tonnerre, queue de culasse bien marquée « Mle an 9 », platine à silex signée de la Manufacture Impériale de Versailles, crosse à garnitures laiton et capucine double-bande acier, usures, oxydation, LT 1410 mm, France époque Empire, catégorie D § e.	600 / 700	
306,	Fusil Berthier modèle M.16 calibre 8 x 51 R Lebel, boîtier frappé St Etienne Mle M.16, canon rayé de 800 mm, avec bretelle cuir de fusil Lebel, usures, oxydation, arme brochée par une goupille mécanindus, ancienne neutralisation, inapte au tir en l'état, LT 1305 mm, n° 89430, BR109-C26-89430, catégorie C 1°b), avec une baïonnette 1886.	100 / 150	
307,	Fusil réglementaire modèle 1822 T Bis, canon rayé de 1030 mm, queue de culasse marquée « Mle 1822 T Bis », tonnerre frappé 1834, masselotte avec cheminée de guerre, platine à silex transformée percussion signée de la Manufacture Royale de St-Etienne, crosse en noyer marquée Réparation Tulle et datée 1862, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1420 mm, France époque Restauration, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	400 / 500	
308,	Fusil Berthier modèle 1907-15 calibre 8 x 51 R Lebel, boîtier frappé St Etienne Mle 1907-15, canon rayé de 803 mm, avec bretelle cuir du modèle, usures, oxydation, arme brochée par une goupille mécanindus, ancienne neutralisation, inapte au tir en l'état, LT 1306 mm, n° 28342, AB259-C26-28342, catégorie C 1°b), avec une baïonnette 1886.	100 / 150	
309,	Canne de Tambour-Major, fut bois, tête et embout laiton, cordon avec deux glands en coton tricolore, usures, oxydation, cordon usé/sale, LT 132 cm, France époque XIXe.	100 / 150	
310,	Armée française, deux lampes pliables Monjardet, métal, usures, oxydation, complètes, France époque première guerre mondiale.	80 / 100	
311,	Baïonnette à douille française modèle 1847, lame triangulaire droite poinçonnée de 575 mm, douille de 67 mm, diamètre 21 mm, avec un fourreau cuir à garnitures laiton, usures, oxydation, LT 555 mm, France mi XIXe.	60 / 80	
312,	Belle hache de sapeur d'infanterie, large fer de 295 x 200 mm, manche bois vernis, LT 900 mm, France époque second Empire.	300 / 400	
313,	Arbalète de chasse, arbrier bois de 720 mm, noix en bois, étrier fer en forme de cœur, le carreau guidée dans un canal de laiton, garnitures laiton, arc acier de 770 mm, traces d'usage sinon BE, époque XIXe.	300 / 400	
314,	Baïonnette Berthier modèle 1892, lame droite poinçonnée de 400 mm, poignée à plaquettes corne rivetées, SF, traces d'oxydation ancienne sinon BE-TBE, LT 510 mm, France époque première guerre mondiale.	30 / 40	









N°	Description	Estimation	
315,	Sabre-baïonnette modèle 1842, lame yatagan de 575 mm, signée de la Manufacture Impériale de Châtellerault et datée Mai 1856, poignée laiton à quinze torons, garde en S, douille diamètre intérieur 24 mm, fourreau acier brossé, usures, oxydation, LT 710 mm, France second Empire.	150 / 200	
316,	Sabre type officier d'infanterie ou de grenadier, lame courbe de 760 mm, monture laiton à deux branches, fusée bois quadrillé et pommeau ciselé, lame remontée, usures, oxydation, SF, LT 900 mm, France époque fin XVIIIe.	100 / 150	
317,	Périscope de tranchée, système spécial pour montage sur fusil Lebel permettant le tir décalé, métal kaki et miroirs, ABE-BE, France époque première guerre mondiale .	200 / 300	
318,	Épée-baïonnette Lebel modèle 1886 M.15, lame cruciforme, quillon amputé, poignée maillechort, fourreau acier bronzé, LT 650 mm, usures, oxydation, ABE-BE, France époque première guerre mondiale.	60 / 100	
319,	Sabre-baïonnette modèle 1842, belle lame yatagan poinçonnée de 575 mm, poignée laiton à quinze torons, garde en S, douille diamètre intérieur 22 mm, fourreau acier brossé, traces d'oxydation ancienne au fourreau sinon BE-TBE, LT 710 mm, France mi XIXe.	150 / 200	
320,	Pistolet de tir mono coup DRULOV modèle 75 calibre 22 long rifle, canon rayé de 250 mm, crosse anatomique bois blanc, BE-TBE, LT 370 mm, n° 55504, BF186-C25-55504, catégorie B 1°), dans une valise de transport.	100 / 150	
321,	Baïonnette à douille type 1822, lame triangulaire de 420 mm, matriculée 22 et poinçonnée, douille de 67 mm diamètre 21 mm, fourreau cuir marron (tirant coupé), avec son gousset en cuir noir, usures, oxydation, LT 600 mm, France époque XIXe.	150 / 200	
322,	Baïonnette allemande Mauser modèle 98-05, lame langue de carpe de 360 mm, signée au talon Simson & C° Suhl et daté 15 sous couronne (1915), quillon arqué vers l'arrière, poignée tête d'aigle à plaquettes bois strié, SF, usures, oxydation, LT 490 mm, Allemagne époque première guerre mondiale	80 / 120	
323,	Lame seule nue de baïonnette Berthier modèle 1892, lame poinçonnée à gorge de 395 mm, 500 mm avec la semelle, traces d'oxydation ancienne sinon BE-TBE, LT 500 mm, France fin XIXe. (lame en acier forgé d'une qualité exceptionnelle pour faire un couteau de chasse)	20 / 30	
324,	Canne, fut bois sombre et poignée corne, usures, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe	60 / 90	
325,	Important piège à nuisible, fortes mâchoires acier de 25 cm, puissant ressort fer forgé, BE-TBE, belle fabrication artisanale Paul FOURRE XIXe.	120 / 180	







N°	Description	Estimation	
326,	Sabre briquet d'infanterie, lame courbe de 625 mm, à dos plat signée de la Manufacture du Klingenthal Coulaux Frères, large gorge et contre tranchant en tête, poignée laiton mono branche à vingt-huit torons et quillon boulé, fourreau cuir à deux garnitures laiton, avec son baudrier en buffle blanc, usures, oxydation, ABE-BE, France époque XIXe.	200 / 250	
327,	Tromblon factice, fabrication artisanale en bois, pontet laiton, chien, détente et masselotte acier, plaque argentée gravée « La Poudre Noire reconnaissante au citoyen Clergeau Noël 1963 », LT 81 cm, objet décoratif, BE-TBE. Ce « tromblon » se trouvait présenté dans la collection de Monsieur Jean-René CLERGEAU (1918- 1998), célèbre collectionneur français d'armes anciennes, directeur de la revue « Le Tromblon », romancier et auteur d'une nombreuse littérature sur le thème des armes.	50 / 100	
328,	Canne, fut bois sombre et poignée métal argenté, usures, ABE-BE, LT 87 cm, époque XIXe	60 / 90	
329,	Cuirasse légère modèle 1855 pour officier, plastron et dossière en acier, restes de soubreveste rouge (seules les bordures visibles sont présentes), bretelles cuir à maillons laiton en gourmette et plaques de fixations laiton doré, ceinture en cuir noir, belle présentation, usures, France époque Second empire/IIIe république.	400 / 500	
330,	Mousqueton d'artillerie modèle 1829 T bis construit neuf, canon rayé de 600 mm, platine à percussion signée de la Manufacture de Tulle - S et F. Entrepreneurs, crosse à fut court et garnitures laiton, usures, oxydation, LT 990 mm, France époque Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette du modèle.	500 / 600	
331,	Mousqueton de cavalerie modèle AN IX, canon dans sa longueur de 755 mm, queue de canon marquée XIII, platine à silex vierge de tout marquage, crosse noyer frappée Tulle et datée 1828, usures, oxydation, LT 1145 mm, France époque Restauration, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	400 / 500	
332,	Carabine de chasseur modèle 1859, canon de 870 mm avec directrice de baïonnette, queue de culasse bien marquée « Mle 1859 », tonnerre à pans frappé S.1862, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Impériale de St-Etienne, belle crosse en noyer datée Juillet 1862 et MI, arme montée fer, LT 1265 mm, France époque Second Empire, catégorie D § e, avec une baïonnette du modèle.	900 / 1 100	
333,	Beau fusil règlementaire d'infanterie britannique Brown Bess, canon dans sa longueur de 990 mm, queue de culasse poinçonnée à la couronne et tonnerre poinçonné, platine à silex signée Tower et GR sous couronne (Georges Rex), belle crosse poinçonnée montée laiton, usures, oxydation, rare dans cet état, LT 1390 mm, Empire britannique début XIXe, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille du modèle.	700 / 800	
334,	Carabine réglementaire de gendarmerie Chassepot modifiée Gras modèle 1866-74 M.80 calibre 11 mm Gras, canon rayé de 710 mm, frappé S.1872 S.1877 au tonnerre, boîtier frappé St Etienne Mle 1866-74 M.80, usures, oxydation, n° G 33109, LT 1170	550 / 650	








N°	Description	Estimation	
	mm, France époque IIIe république, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille Mle 1874.		
335,	Fusil Mauser modèle Gewehr 98 calibre 8 x 57 js, tonnerre frappé SPANDAU 1911, canon rayé de 740 mm, culasse au numéro du fusil, usures, oxydation, arme monomatricule, arme brochée par une goupille mécanindus, ancienne neutralisation, inapte au tir en l'état, LT 1240 mm, n° 9538 c, AJ412-C26-9538c, catégorie C 1°b). avec une baïonnette 98.	150 / 200	
336,	Fusil réglementaire d'infanterie modèle 1777/ an9, canon de 1027 mm, tonnerre poinçonné, lumière reperçée sur emplacement de masselotte, platine à silex signée de la Manufacture Impériale de Tulle, crosse frappée « Spt AN 3 », garnitures laiton et couche fer, usures, oxydation, LT 1420 mm, France époque XIXe, catégorie D § e.	500 / 600	
337,	Fusil à aiguille Dreyse modèle 1862 calibre 15,4 mm, boîtier à l'aigle marqué Erfurt 1862, daté 1868, canon rayé de 820 mm, hausse feuillet, garnitures laiton, plaque de couche matriculée, n° 3730, LT 1350 mm, Empire Allemand XIXe, catégorie D § e.	1 000 / 1 200	
338,	Étui de revolver, travail de sellier en cuir fauve, avec sa bretelle formant baudrier, usures, cuir à graisser sinon BE, époque XIXe.	80 / 120	
339,	Armée française, trousse à couture, modèle réglementaire en cuir avec trace du tampon de réception dans le rabat (illisible), divers accessoires : tire lacets, dés à coudre, boutons, etc...ABE-BE, France époque IIIe république.	30 / 40	
340,	Deux poignées de sabre d'infanterie Briquet, branches de garde poinçonnées « Versailles », usures, chocs, ABE-BE, l'ensemble.	40 / 70	
341,	Huit baïonnettes à douilles, tous types, tous modèles, SF, usures, oxydation, XVIIIe/XIXe, huit pièces, l'ensemble.	150 / 200	
342,	Paire de jumelles de voyage, laiton recouvert de cuir noir, dans un étui de ceinture en cuir noir, usures, chocs, oxydations, état d'usage, époque XIXe.	30 / 50	







N°	Description	Estimation	
343,	Plaque de ceinturon de l'administration des prisons, laiton doré, 65 x 65 mm, BE-TBE, France époque Second empire.	80 / 120	
344,	Poucettes de gendarmerie XIXe (3 pièces) on y joint un cabriolet époque XXe, 4 pièces, l'ensemble.	100 / 150	
345,	Plaque de ceinturon , médaillon central aux bâtons de maréchal sous couronne, 60 x 55 mm, refraque XXe.	80 / 120	
346,	Chapeau-bicorne d'officier de marine, feutre taupé noir bordé de plumes d'autruche noires, cocarde tricolore brodée, bouton doré au coq sur une ancre et boulets, ganse dorée à six brins torsadé, coiffe intérieure noire avec bandeau de sudation et au fond l'étiquette du chapelier : « PUPLUS-CATHOIRE Chapelier à St Omer, rue des Clouteries n° 37 près la Place Royale (Lureau, à St Omer 1825) », usures, coiffure portée, France époque Monarchie de Juillet.	200 / 300	
347,	Boîte en tôle d'acier de forme rognon, couvercle sur charnières, devant ouvrant, à l'intérieur deux compartiments, dont l'un avec fiole en verre, deux drapeaux tricolores peints sur l'ouvrant et initiales GD, datée 1889 dessous, France époque IIIe république.	120 / 150	
348,	Giberne d'infanterie, giberne en cuir noir contenant un coffre bois à six logements cylindriques, patelette avec grenade laiton, large banderole en cuir noir fixée sur les côtés du coffre, usures, ABE-BE, France XIXe.	300 / 400	









N°	Description	Estimation	
349,	Giberne d'infanterie, giberne en cuir noir, patelette avec grenade argent, banderole en buffle blanc fixée sur les côtés du coffre, mufle de lion et blason à la grenade, usures, manque les chainettes, ABE-BE, France XIXe.	200 / 250	
350,	Giberne de grenadier, giberne en cuir noir contenant un coffre bois à seize logements, patelette avec large grenade en cuivre argenté, banderole en buffle blanc fixée sous le coffre, BE-TBE, France XIXe.	400 / 600	
351,	Giberne, coffret de giberne cuir noir, patelette avec grenade laiton, avec une banderole de gendarmerie, buffle blanc à liseré jonquille, usures, ABE-BE, France XIXe.	150 / 200	
352,	Fusil règlementaire type 1777, canon de 908 mm, queue de culasse matriculée « N° 57 », platine à silex poinçonnée et signée « St Etienne », crosse marquée Mutzig, toutes garnitures laiton sauf la contre-platine acier, capucine double-bande type dragon, embouchoir à vis, usures, oxydation, LT 1300 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	800 / 900	
353,	Fusil d'infanterie modèle 1822, canon de 1082 mm, queue de culasse marquée « Mle 1822 », platine à silex signée « Paris Pihet Frères », crosse marquée Mutzig, toutes garnitures laiton sauf la couche acier brossé, mécanisme à réviser, usures, oxydation, LT 1480 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	600 / 700	
354,	Fusil d'infanterie type 1777, canon de 1073 mm, platine à silex de 140 mm, chien à espalet et bassinet rond en fer, crosse à fut long et garnitures fer, usures, oxydation, LT 1450 mm, France XVIIIe, catégorie D § e.	400 / 500	
355,	Fusil règlementaire d'infanterie modèle an 9 de la Manufacture de Versailles, canon de 1080 mm, platine à silex signée de la Manufacture Nationale de Versailles, crosse en noyer à fût long,	800 / 900	










N°	Description	Estimation	
	arme montée fer, usures, oxydation, LT 1470 mm, France époque révolution, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.		
356,	Fusil à silex pour officier, canon de 965 mm, platine à silex à corps plat, chien col de cygne et bassinet fer, crosse en noyer à fût long, arme montée fer, usures, oxydation, LT 1340 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e, avec une baïonnette à douille.	700 / 800	
357,	Fusil réglementaire d'infanterie modèle 1777/an 9, canon de 1136 mm, platine à silex signée de la Manufacture Royale de Tulle, crosse en noyer à fût long et garnitures laiton, usures, oxydation, LT 1520 mm, France époque Louis XVI, catégorie D § e.	700 / 800	
358,	Racloir en silex, moustérien de tradition acheuléenne, trois petit modules et un plus important, Paléolithique moyen, on y joint une hache polie, quelques éclats sinon ABE-BE, cinq pièces, l'ensemble.	150 / 200	
359,	Ensemble de 5 poignards type dague de vertu (pique-couille), SF, BE-TBE, époque XIXe, l'ensemble.	300 / 400	
360,	Importante arbalète de chasse de l'ethnie Fang, arbrier bois fruitier sculpté de 140 cm (fêlure), arc de 58 cm, corde absente, état d'usage, Gabon XIXe.	150 / 200	
361,	Beau fer de pique révolutionnaire, lame droite à nervure centrale de 410 mm, gravée A.N. (Armée Nationale), douille de 155 mm diamètre 35 mm, BE-TBE, LT 565 mm, France époque révolutionnaire, on y joint un second exemplaire de même nature mais oxydé, LT 550 mm, deux pièces, l'ensemble.	100 / 150	
362,	Ensemble de 14 outils : jauges de chambre (calibre 12, calibre 20) et mandrins aciers différents diamètres, oxydation de surface sinon BE, l'ensemble.	150 / 200	
363,	Cuirasse modèle 1825, plastron acier à six rivets bombés et quatre rivets plats laiton, marquée de la Manufacture Royale du Klingenthal Juin 1832 2e T 1re L N° 611, dossière acier à six rivets bombés, gravée Manufre Nle de Châtellerault mars 1852 3 T. 2 L. n° 226, épaulières cuir noir avec chaînette laiton et plaques laiton lisses, ceinture cuir noir, cuirs changés, usures, oxydation, équipement utilisé, France époque XIXe.	300 / 400	








N°	Description	Estimation	
364,	<p>Beau shako d'officier de la Garde nationale, fût en carton recouvert de velours taupé noir, au sommet galon d'argent lézard, calotte et visièrre en cuir noir vernis, plaque en laiton argenté modèle 1837 au coq, cocarde tricolore métal, jugulaires à écailles simulées, pompon en laine jonquille avec houppette, intérieur cuir à neuf dents de loup, au fond de la coiffe superbe étiquette du chapelier « TURRIN & Cie rue du Dôme n°15 à Strasbourg », usures, coiffure portée, France époque Monarchie de Juillet.</p> <p>A l'intérieur de la coiffe se trouve une étiquette manuscrite sur carton : « Chacot du Comte de Chassepot de Chapelaine, acheté à la vente le 1e aout 1912, L. Grange ».</p>	600 / 700	
365,	<p>Beau shako d'officier de la Garde nationale, fût en carton recouvert de velours taupé noir, au sommet galon d'argent lézard, calotte et visièrre en cuir noir vernis, plaque en laiton argenté modèle 1845 au coq, cocarde tricolore métal gaufré, jugulaires à écailles simulées, pompon en laine cramoisie avec houppette, intérieur cuir à sept dents de loup, usures, coiffure portée, belle présentation, France époque Seconde république.</p>	400 / 500	
366,	<p>Casque à pointe prussien modèle 1915, bombe cuir vernis taille 56, plaque à l'aigle, toutes garnitures acier, jugulaire cuir noir et cocardes, intérieur à huit dents de loup, à l'intérieur de la bombe marquage « B.A.X. 1915 » (Bekleidungsamt X, Magasin d'habillement du Xe corps d'Armée 1815) et tampon d'un fabricant à Mainz, cocarde postérieures, usures, oxydation, coiffure portée, BE-TBE, Allemagne époque première guerre mondiale.</p>	700 / 800	
367,	<p>Képi 1884 d'adjudant d'infanterie, calot et turban en drap de laine écarlate, bandeau en drap noir avec grenade dorée, sur le dessus nœud hongrois simple, bandeau de sudation en cuir noir avec bordure dorée au fer, intérieur tissus noir, jugulaire et visièrre cuir noir, usures d'usage, coiffure portée, France époque IIIe république.</p>	150 / 200	
368,	<p>Casque laiton de sapeur-pompier, plaque frontale à la grenade et marquée « Srs-pompiers de Château d'Oléron », jugulaires laiton à écailles simulées, coiffè intérieure cuir noir à neuf dents de loup, usures, coiffure portée, belle présentation, France époque IIIe république.</p>	200 / 250	
369,	<p>Casque à pointe d'un Régiment de la Garde modèle 1895, bombe cuir vernis, plaque à l'aigle aux ailes déployées, toutes garnitures maillechort, jugulaire cuir noir (réparations) et bonnes cocardes, intérieur à neuf dents de loup, usures, oxydation, coiffure portée, BE, Allemagne époque première guerre mondiale.</p>	700 / 800	









N°	Description	Estimation	
370,	Shako de la Garde républicaine modèle 1873/85, fût carton recouvert de drap noir, galons cramoisis en V bordés argent, calotte et bourdalou cuir noir, visière cuir bordé d'un jonc laiton doré, plaque modèle 1885 aux grandes armes de la ville de Paris, cocarde tricolore métal gaufré, pompon canetille argentée, jugulaire composée d'anneaux de laiton dorés, bandeau intérieur cuir noir avec jugulaire, manque à la coiffe intérieure, usures, manques, coiffure portée, France époque IIIe république.	150 / 200	
371,	Canne, fut bois sombre et poignée corne, usures, ABE-BE, LT 91 cm, époque XIXe	60 / 90	
372,	Canne, fut bois sombre et poignée corne, usures, ABE-BE, LT 88 cm, époque XIXe	60 / 90	
373,	Képi troupe modèle 1884 du Prytanée Militaire, bandeau et calotte drap de laine garance avec passepoil bleu marine, bombe enflammée laiton doré et cocarde tricolore tissus, visière et jugulaire cuir noir, boutons bombés timbrés au faisceau brochant sur étendards et marqués Prytanée Militaire, bandeau intérieur cuir noir, usures, coiffure portée, France époque IIIe république.	200 / 250	
374,	Shako troupe d'artillerie, modèle 1872, bombe cuir recouverte de drap noir, chevrons de laine garance, aérateur métalliques, bourdalou cuir noir en partie basse et galon rouge en partie haute, cocarde métallique tricolore, plaque frontale laiton doré aux canons croisés et grenade, plumet en crin rouge, bandeau cuir noir, matricules à l'encre à l'intérieur, usures, manques, coiffure portée, France époque IIIe république.	300 / 400	
375,	Casquette d'officier, plateau drap rouge, bandeau noir, passepoils rouges, visière cuir noir, bandeau intérieur cuir fauve, usures, déformation, traces de mites, coiffure portée, Allemagne époque première guerre mondiale.	200 / 250	
376,	Shako de l'École Spéciale Militaire (St Cyr) modèle 1887, fût cuir recouvert de drap bleu, galons, calotte et visière cuir noir, plaque laiton à la grenade et banderole, cocarde tricolore métal gaufré, pompon canetille argentée, bandeau intérieur cuir noir avec jugulaire, étiquette du chapelier Henri Lasser à Paris, usures, coiffure portée, belle présentation, France époque IIIe république.	120 / 180	











N°	Description	Estimation	
377,	Revolver Chamelot-Delvigne calibre 9 mm à broche, canon octogonal avec hausse et guidon, poinçonné EL sous couronne et frappé Chamelot Delvigne, barillet plein à six chambres, chargement par demi-bouclier basculant, crosse à busc avec plaquettes quadrillées et pommeau rond avec anneau de dragonne, baguette latérale, la carcasse et le barillet entièrement gravés, LT 220 mm, catégorie D § e, dans un coffret 280 x 180 x 80 mm, usures, l'ensemble.	500 / 600	
378,	Baïonnette à douille pour fusil de cadet, lame triangulaire de 290 mm, à gouttière à la pointe, douille de 57 mm diamètre 19 mm, usures oxydation, SF, LT 365 mm, France XVIIIe.	30 / 50	
379,	Baïonnette à douille britannique pour fusil type Brown Bess, lame triangulaire de 396 mm à deux pans creux, douille de 76 mm diamètre 20 mm, usures oxydation, SF, LT 488 mm, Empire britannique XVIIIe.	30 / 50	
380,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 500 mm, douille de 67 mm matriculée « Z.Z.2052 », diamètre 21 mm, usures oxydation, SF, LT 568 mm, France XIXe.	30 / 50	
381,	Casquette de sous-officier modèle 1910, plateau drap bleu, bandeau noir, passepoils rouges, visière cuir noir, bandeau intérieur cuir noir, usures, déformation, traces de mites, coiffure portée, Allemagne époque première guerre mondiale.	200 / 250	
382,	Casque à pointe wurtembergeois modèle 1895, bombe cuir vernis, plaque au blason du Wurtemberg, jugulaire cuir noir, intérieur à neuf dents de loup, manques les cocardes, usures, oxydation, coiffure portée, BE, Allemagne époque première guerre mondiale.	350 / 450	











N°	Description	Estimation	
383,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 370 mm, douille de 65 mm avec virole basse, diamètre 21 mm, usures oxydation, SF, LT 427 mm, France XVIIIe.	30 / 50	
384,	Casquette d'officier, plateau drap rouge, bandeau noir, passepoils rouges, visière cuir noir, bandeau intérieur cuir noir, usures, déformation, traces de mites, coiffure portée, Allemagne époque première guerre mondiale.	200 / 250	
385,	US Army, baïonnette à douille pour fusil Springfield Trapdoor 1873, lame triangulaire de 470 mm frappée US au talon, douille de 76 mm, diamètre 19 mm, usures oxydation, LT 531 mm, USA XIXe.	30 / 50	
386,	Longue baïonnette à douille, lame triangulaire de 560 mm, douille de 75 mm, diamètre 18 mm, usures oxydation, SF, LT 622 mm, époque XVIIIe.	30 / 50	
387,	Somatomètre, toise à usage militaire datée 1842, avec ses plaques d'époque, LT 200 cm, ABE-BE, France mi XIXe.	50 / 80	
388,	Pique de marine, fer cruciforme avec attelles de 40 cm, hampe bois noirci, LT 215 cm, usures, oxydation, France époque XIXe.	200 / 250	
389,	Diplôme de la médaille commémorative de la campagne d'Italie, 19 x 27 cm à vue sous encadrement, daté du 30 septembre 1859, accompagné de la médaille correspondante, usures, manques, traces d'insectes, rousseurs, pliures, insolation, France époque Second empire.	200 / 250	
390,	Épée de ville, lame triangulaire de 745 mm, monture petit pas d'âne en acier facetté, à une branche et quillon en massue	80 / 120	










N°	Description	Estimation	
	d'hercule, plateau ovale ajourée (manque), usures, oxydation, SF, LT 910 mm, France époque Louis XV.		
391,	Baïonnette a douille britannique pour fusil Brown Bess, lame triangulaire de 425 mm à deux pans creux, douille de 100 mm diamètre 23 mm, usures oxydation, SF, LT 542 mm, Empire britannique XVIIIe.	30 / 50	
392,	Baïonnette a douille britannique modèle 1876, lame triangulaire de 550 mm, marquée WSC (Wilkinson Sword Company), douille de 76 mm, diamètre 17 mm (pour le fusil Martini-Henry), fourreau cuir à deux garnitures laiton gravées aux filets, BE-TBE, LT 650 mm, Empire britannique mi XIXe.	100 / 150	
393,	Épée pour officier, lame droite de 760 mm, gravée « Vive le Roi » sur une face et trois fleur de lys sur l'autre, signée I.C.B. au talon (Johannis & Clemens Boegel, à Solingen), monture laiton mono branche à double quillon et plateau bivalve, fusée filigranée et pommeau boule, usures, oxydation, SF, LT 930 mm, France époque Louis XVI.	150 / 200	
394,	Épée pour officier des troupes à pied dite « épée d'uniforme », modèle dérivé du règlement de 1786, lame triangulaire de 860 mm, monture laiton doré dite des gardes française, fusée filigranée et pommeau au bonnet phrygien avec cocarde, usures, oxydation, SF, LT 1030 mm, France époque révolutionnaire.	150 / 200	
395,	Épée d'officier de Gendarmerie, monture laiton à une branche et fusée à filigrane simulé, clavier au coq et contre-clavier à retroussis, pommeau à la grenade, lame droite poinçonnée de 800 mm, à double gorge au demi, usures, oxydation, clavier à ressouder, SF, LT 940 mm, France époque Monarchie de Juillet.	150 / 200	
396,	Épée d'officier subalterne modèle 1852, lame de 800 mm, à double-gorge au demi, signée de Coulaux & Compagnie sur une face et de la Manufacture de Klingenthal sur l'autre, monture laiton mono branche du type 1816, fusée filigranée, clavier à l'aigle non couronnée, contre-clavier mobile, fourreau cuir rapporté, usures, oxydation, ABE-BE, LT 955 mm, France époque second Empire.	120 / 180	
397,	Cuirasse pour officier, plastron acier à six rivets bombés laiton, marquée de la Manufacture d'armes de Châtellerault Mars 1887 3e Taille largeur Extra N° 1 Officier, dossière acier à six rivets bombés, gravée « 3e Taille largeur Extra N° 1 Officier », épaulières cuir avec chaînette laiton et plaques gaufrées dorées, ceinture cuir noir, usures, oxydation, équipement utilisé, France époque IIIe république.	300 / 400	
398,	Kriss, lame acier Pamor de 230 mm, manche et fourreau bois clair, LT 355 mm, Indonésie/Java XIXe.	80 / 120	
399,	Couteau-scie, lame de 160 mm à dents de scie, manche bois fruitier, mitre laiton, usures, oxydation, LT ouvert 340 mm, ABE-BE, époque XIXe.	120 / 180	








N°	Description	Estimation	
400,	Exceptionnelle Navaja, lame anépigraphie mouvementée de 470 mm, manche bois clair avec décor au point, LT ouvert 990 mm, fermée 560 mm, Espagne XVIIIe.	300 / 400	
401,	« A la promenade, officier décoré au repos, sujet en régule 34 cm, usures à la patine, ABE-BE, France époque première guerre mondiale.	30 / 40	
402,	Boussole de marche pour officier, système du Capitaine Peigne 1874, boîtier bois ouvrant en deux parties, système de blocage de l'aiguille, dans le couvercle ouverture avec partie miroir, fabrication LADOIS Constructeur 28 rue Mazarine, ABE-BE, France époque IIIe république.	100 / 150	
403,	Encrier patriotique, buste d'un poilu, le képi ouvrant sur un encrier en verre (charnière à ressouder), sur la terrasse inscription « un poilu 1914-1915, régule, usures, 135 x 70 x 140 mm, France époque première guerre mondiale.	20 / 30	
404,	Jeanne d'arc, régule 180 mm, terrasse marquée au dos « Vaucouleurs 1886 ».	30 / 40	
405,	US Army, baïonnette à douille pour fusil Springfield Trapdoor 1873, lame triangulaire de 470 mm frappée US au talon, douille de 75 mm, diamètre 19 mm, usures oxydation, SF, LT 534 mm, USA XIXe.	30 / 50	
406,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 465 mm, douille de 70 mm, diamètre 19 mm, usures oxydation, SF, LT 520 mm, époque XVIIIe.	30 / 50	












N°	Description	Estimation	
407,	Torpille de sous-marin, réduction en laiton, hélices acier (manques aux hélices), LT 480 mm, on y joint une fléchette porte message, sur le modèle de la fléchette Bon, corps acier creux et empênage laiton, LT 360 mm, époque première guerre mondiale, deux pièces, l'ensemble.	150 / 200	
408,	Hublot de bateau, laiton massif, diamètre 200 mm, BE.	50 / 90	
409,	Paire de jumelles, intéressant système de lentilles à trois positions : Théâtre, Campagne, Marine, corps laiton avec manchons pare-soleil, optiques à nettoyer, mécanisme fonctionnel, époque XIXe.	30 / 40	
410,	(391-10) Baïonnette à douille, lame triangulaire de 475 mm, douille de 66 mm, diamètre 18 mm, usures oxydation, SF, LT 526 mm, époque XIXe.	30 / 50	
411,	Fanal à pétrole, lampe de signalisation avec vitre rouge ou jaune, H. 200 mm, usures, oxydation, ABE-BE, XIXe.	30 / 40	
412,	Ceinturon de marin, boucle laiton à un ardillon, frappée à l'ancre, cuir noir de 5 cm de largeur, LT 110 cm, cuir modifié à l'époque, ABE-BE, époque XIXe.	200 / 300	
413,	Ceinturon porte-pistolets, boucle laiton à deux ardillons, cuir noir, usures importante, deux fontes porte pistolets de part et d'autre de la boucle, une fonte quasiment détruite, usure importante, manques, état d'usage, époque XVIIIe.	50 / 90	
414,	Ensemble d'une centaine environ de projectiles plomb différents : Balles type Minié, biscayen, balles sphériques, etc,... ABE-BE, l'ensemble.	20 / 30	











N°	Description	Estimation	
415,	Beau fusil de chasse à broche calibre 16, superbe fabrication liégeoise pour LEPAGE Frères Arquebusiers à Paris, canons en table Damas de 640 mm, devant articulé à clef inférieure système Lefauchaux entièrement gravée, détente double sous pontet voluté gravé en suite, crosse à l'anglaise à couche fer, chien sur platine en arrière, n° G425, LT 1035 mm, BE-TBE, catégorie D § e, dans une valise de transport gainée de velours aubergine et contenant les accessoires suivants : baguette, tournevis, outils à former les cartouches, poire à poudre, etc...la valise 83 x 22 x 90 mm, sur le couvercle un blason laiton, BE.	1 000 / 1 200	
416,	Fusil de chasse, jouet pour enfant, canons en table métal, crosse bois sculpté, ABE-BE, seconde partie du XIXe.	50 / 90	
417,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 470 mm, douille de 76 mm, diamètre 21 mm, usures oxydation, SF, LT 533 mm, époque XIXe.	30 / 50	
418,	Canne-fusil calibre 14 mm, fût gainé de bois de 76 cm, poignée corne avec bague laiton et détente escamotable, BE, LT 90 cm, France époque XIXe	120 / 180	
419,	Canne-fusil calibre 14 mm, fût gainé de bois de 76 cm, poignée corne avec bague laiton et détente escamotable, usures, oxydation, mécanisme de percussion fonctionnel, LT 90 cm, France époque XIXe	120 / 180	
420,	Canne-fusil calibre 12 mm, fût tout métal de 73 cm, embout tire-douille, poignée corne avec système de détente escamotable, ABE-BE, LT 89 cm, France époque XIXe	100 / 140	
421,	Canne épée, fut creux de 76 cm, poignée métal avec lame droite cruciforme de 50 cm, LT 89 cm, BE, époque XIXe.	80 / 120	
422,	Canne-fusil calibre 12 mm, fût tout métal de 73 cm, embout tire-douille, poignée métal avec système de détente, BE, LT 88 cm, France époque XIXe	100 / 140	
423,	Canne-fusil Étoile calibre 9 mm Flobert, fût tout métal étagé de 77 cm, embout tire-douille, poignée corne avec système de détente, ABE-BE, LT 92 cm, France époque XIXe	100 / 140	
424,	Canne souple de défense, fût metal gainé, LT 81 cm, ABE-BE, fin XIXe.	60 / 90	














N°	Description	Estimation	
425,	Chapeau de marin, bombe liège recouverte de cuir vernis, ancre rapportée, usures, intérieur absent, coiffure portée, France époque XIXe.	300 / 400	
426,	Baïonnette à douille, lame triangulaire de 460 mm, à deux pans creux et coude matriculé, douille de 78 mm, diamètre 19 mm, usures oxydation, SF, LT 518 mm, époque XIXe.	30 / 50	
427,	Pique de sergent, fer de 23 cm en feuille de sauge avec deux gardes enroulées, hampe bois avec talon fer, LT 155 cm, usures, oxydation, XXe.	50 / 80	
428,	Sabre au modèle des grenadiers, lame courbe de 880 mm (du modèle 1822), monture laiton à une branche et demi-pontat, fusée à filigrane simulé et pommeau boule, remontage, usures, oxydation, SF, LT mm, XVIIIe/XIXe.	70 / 90	
429,	Sabre pour enfant sur le modèle d'un sabre AN XI, poignée métal à trois branches et calotte à longue queue, quillon boulé et oreillons en navette, fusée filigranée, lame légèrement courbe de 610 mm, usures, oxydation, SF, LT 710 mm, France époque XIXe.	100 / 140	
430,	Beau sabre pour enfant sur le modèle d'un sabre d'officier de cavalerie légère type 1822, poignée métal à quatre branches et calotte à courte queue, fusée bois vernis, lame de 550 mm, fourreau cuir à deux garnitures laiton, usures, état d'usage, belle présentation, LT 690 mm, France époque fin XIXe.	120 / 150	
431,	Canne de marche, joli fut bois et poignée corne blonde au chien couché, ABE-BE, LT 94 cm, époque XIXe.	70 / 90	
432,	Fusil de chasse à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 930 mm, queue de canon à décrochement et gravée, platine et chien à corps rond, signée « par Blois à Montauban », détente recourbée sous pontet demi-charolais, plaque de couche gravée au bonnet phrygien, crosse à joue sculptée avec pièce de pouce, usures, oxydation, LT 1320 mm, France époque révolution, catégorie D § e, avec sa baïonnette de chasse.	150 / 200	
433,	Fusil de chasse à silex, canons en table de 920 mm, marqués « Canon tordu » sur la bande, platines signées « (illisible) à St Etienne », chien à espalet et bassinet rond, crosse sculptée à garnitures fer, plaque de coupe avec trappe pour la baïonnette, usures, oxydation, LT 1330 mm, début XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
434,	Beau fusil de chasse à percussion, canons en table de 820 mm, marqués en lettres d'or Prevost à Poitiers, platine et chien à corps	130 / 160	












N°	Description	Estimation	
	plat gravés, signée Prevost à Poitiers, superbe pontet demi-charolais gravé, plaque de couche gravée en suite, crosse à joue sculptée au cerf, usures, oxydation, LT 1230 mm, travail français de grande qualité première moitié du XIXe, catégorie D § e.		
435,	Fusil de chasse à silex, canons en table de 930 mm, queue de canon à décrochement, platine à corps plat signée « Louis Palle ... à St-Etienne », chien col de cygne et bassinet rond, détente double sous pontet fer découpé, plaque de couche à retour gravé, crosse pied de vache sculptée au col, usures, oxydation, LT 1280 mm, France époque fin XVIIIe, catégorie D § e.	180 / 250	
436,	Fusil de chasse mono canon à percussion, canons à pans puis rond de 875 mm, légèrement tromblonné à la bouche, platine et chien à corps plat, crosse à col quadrillé et garnitures fer, usures, oxydation, ABE-BE, LT 1230 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
437,	Épée de cour, belle monture petit pas d'âne en fer à effet marcassite, plateau ovale et pommeau en urne repercés, branche de garde ciselée, fusée filigranée argent, lame triangulaire de 800 mm, gravée de trophées et d'une déesse sous banderole marquée « fécondité », usures, oxydation, branche désoudée, SF, LT 960 mm, France époque Louis XVI.	150 / 200	
438,	Joli fusil de chasse à percussion, modèle pour enfant, canon à pans puis rond de 600 mm, jolie crosse bec de canard quadrillée au col, toutes garnitures fer découpé et gravé, usures, oxydation, ABE-BE, LT 1000 mm, première moitié du XIXe, catégorie D § e.	120 / 180	
439,	Fusil d'infanterie de type réglementaire, canon à pans au tonnerre puis rond de 1043 mm, platine à silex a corps plat, chien col de cygne bassinet à pans, crosse pied de vache enturée, baguette postérieure, usures, oxydation, arme restaurée, belle présentation, LT 1435 mm, France époque Louis XV, catégorie D § e.	150 / 200	
440,	Fusil de chasse à percussion, canons en table Damas de 875 mm, chien zoomorphe sur platine à corps plat gravée et signée « Collet ... à Dijon », crosse à joue sculptée bec de canard, détente double sous pontet demi-charolais, queue de canon à décrochement et pièce de pouce, usures, oxydation, XIXe, LT 1290 mm, catégorie D § e.	120 / 180	
441,	Fusil de chasse à silex, canons en table de 830 mm, chien à espalet sur platine à corps plat, bassinet rond avec pare-étincelles et ressort à galet, crosse à joue sculptée d'une hure de sanglier, détente double sous pontet demi-charolais, queue de canon à décrochement et pièce de pouce, usures, oxydation, tout début XIXe, LT 1250 mm, catégorie D § e.	120 / 150	
442,	Canne, fut jonc exotique et poignée en andouiller gravé, usures, ABE-BE, LT 88 cm, époque XIXe	60 / 90	
443,	Fusil de chasse à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 930 mm, queue de canon à décrochement, platine à corps plat gravée, chien col de cygne et bassinet à facettes, détente plate	120 / 150	











N°	Description	Estimation	
	sous pontet laiton gravé, plaque de couche à retour gravé, crosse pied de vache sculptée au col, usures, oxydation, LT 1280 mm, France époque XVIIIe, catégorie D § e.		
444,	Beau fusil de chasse à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 925 mm, queue de canon à décrochement, platine à corps plat, chien col de cygne et bassinet à facettes, détente plate sous pontet argent ciselé, plaque de couche gravée au personnage à l'antique, crosse pied de vache à fut long avec joue cuir rembourré, pièce de pouce ajourée gravée d'armoiries, usures, oxydation, LT 1330 mm, France époque révolution, catégorie D § e.	200 / 250	
445,	Fusil de chasse à silex, canon à pans au tonnerre puis rond de 795 mm, queue de canon à décrochement, platine à corps plat, chien col de cygne et bassinet rond, détente plate sous pontet fer découpé, crosse sculptée d'une hure de sanglier, pièce de pouce laiton, crosse fendue, usures, oxydation, LT 1150 mm, début XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
446,	Joli fusil de chasse à percussion, canons en table de 740 mm, chiens sur platines en arrière signées en lettres dorées « Garault ... à Tours », détente double sous pontet fer découpé, crosse à couche fer, usures, oxydation, ABE-BE, LT 1140 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	180 / 250	
447,	Fusil de chasse à percussion, canons en table de 810 mm, chien recourbé sur platine à corps plat gravée, crosse à joue sculptée bec de canard (réparation), détente double sous pontet demi-charolais, queue de canon à décrochement et pièce de pouce, usures, oxydation, XIXe, LT 1220 mm, catégorie D § e.	250 / 350	
448,	Trique souple type nef de bœuf, âme gainée de cuir, usures, état d'usage, LT 80 cm, XIXe.	50 / 90	
449,	Fusil de chasse mixte calibre 20/65, percussion centrale par chiens extérieurs et ouverture inférieure par clef Lefauchaux, canons en table Damas Léopold Bernard de 598 mm, canon gauche boyauté (rayé), directrice pour baïonnette sur le canon droit, guidon et hausse à feuillets étalonnés 100 et 150, détente double sous pontet voluté, crosse à l'anglaise à 355 mm avec couche fer, état d'usage, usures, oxydation, n° 13079, LT 1010 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	400 / 500	
450,	Plaque de giberne d'officier d'artillerie de la Garde, laiton estampé, cinq attaches au dos, Plaque de shako du 55e régiment de ligne, datée 1859 au dos, laiton estampé (manque le sommet de la couronne impériale), Plaque de shako de marin de la Garde (refrappe), insigne de képi d'artillerie, époque IIIe république, 4 pièces, l'ensemble.	70 / 100	











N°	Description	Estimation	
451,	Croix émaillée 75 mm « Pius Nonus Pontifex Maximus », médaille commémorative Marquis de Lafayette, bronze 67 mm tranche lisse, Médaille commémorative de table Maréchal de France, bronze 66 mm, tranche lisse, médaille commémorative John Kennedy Président des États-Unis, bronze 67 mm tranche lisse, canon laiton décoratif, cinq pièces, l'ensemble.	30 / 50	
452,	Canne de marche, joli fut bois clair et poignée corne blonde, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	70 / 90	
453,	Joli fusil de chasse à silex pour enfant bien né, canon à pans puis rond de 795 mm, queue de canon a décrochement, platine à percussion signée « Chaubet Bordeaux », détente sous pontet demi-charolais argenté, crosse bec de canard à pièce de pouce nacre, réparation/collage au col de crosse, baguette en fanon rentrant dans la crosse, usures, oxydation, , LT 1180 mm, époque début XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
454,	Fusil de chasse mono canon à percussion, rare modèle démontable en trois parties dit « de braconnier », canon à pans puis rond de 635 mm, dévissable en son milieu, queue de canon a décrochement, platine à percussion et chien à corps plats, détente sous pontet demi-charolais, crosse démontable « quart de tour », usures, oxydation, avec baïonnette de chasse, LT 1180 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	250 / 300	
455,	Fusil de chasse mono canon calibre 24, percussion centrale par chien extérieur et ouverture par clef inférieure (système Daw), canon à pans puis rond de 685 mm, crosse à l'anglaise à couche fer et devant articulé, usures, oxydation, mécanisme fonctionnel, LT 1090 mm, n° 1, jolie fabrication stéphanoise XIXe, catégorie D § e.	200 / 250	
456,	Canne étoile de 9 mm, fût acier bronzé de 785 mm, avec embout tire-cartouche, poignée corne, avec sa crosse squelette, usures, oxydation, LT 1200 mm, XIXe.	200 / 250	
457,	Importante canne, fut bois clair et belle poignée bois sculptée au lion couché, ABE-BE, LT 106 cm, époque XIXe/début XXe.	70 / 90	
458,	Arc de chasse, bois exotique, petit manque, corde végétale, LT 188 cm, Amazonie XXe.	80 / 100	
459,	Belle canne-fusil Manufrance modèle n° 429 cal 12 mm, fût acier laqué noir de 780 mm, avec embout tire-cartouche, poignée corne noire, avec sa crosse squelette, usures, BE, LT 1200 mm, France époque XIXe.	250 / 300	
460,	Fusil de chasse mono canon à silex, canon à pans puis rond de 975 mm, avec méplat supérieur allant jusqu'à la bouche et guidon argent, platine à silex signée « Claude Baches à St Etienne », chien col de cygne gravé et bassinet à pans, crosse sculptée (réparation) avec pièce de pouce, usures, oxydation, LT 1380 mm, fin XVIIIe, catégorie D § e.	180 / 250	
461,	Épée d'officier de marine, monture laiton « à l'anglaise », branche de garde perlée de même que l'arc de monture formant panier, quillon ciselé, fusée quadrillée, lame droite de 780 mm,	350 / 450	









N°	Description	Estimation	
	signée au talon S.H.F. (Simon Helvig & Fils à Solingen), avec un fourreau d'épée d'officier vers 1760/1780, cuir noirci à eux garnitures laiton doré, usures, LT 965 mm, époque Empire.		
462,	Jolie canne, fut bois foncé et poignée ronde, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	70 / 90	
463,	Important fusil de chasse mono canon à silex, long canon à pans puis rond de 1243 mm, astragale à la bouche, magnifique platine à corps plat, entièrement gravée de rinceaux, chien col de cygne à corps plat avec gravure ajourée, bassinet rond avec pare étincelles et ressort de couvre bassinet à galet, crosse pied de vache à rembourrage à la joue, pièce de pouce sous couronne et couche à retour, remontage, usures, oxydation, belle présentation, LT 1640 mm, époque fin XVIIIe/début XIXe, catégorie D § e.	350 / 450	
464,	Canne épée, fut creux en bambou de 82 cm, poignée métal avec lame droite cruciforme de 38 cm, LT 95 cm, oxydation sans gravité à la lame sinon BE, époque XIXe.	120 / 180	
465,	Canne-épée, fût bois clair avec talon fer, lame droite de 67,5 cm, pommeau gravé aux initiales du propriétaire, BE, LT 91 cm, époque XIXe.	100 / 150	
466,	Canne-épée, fût bois clair avec talon fer, fine lame droite triangulaire de 68,5 cm, pommeau bois exotique, BE-TBE, LT 88 cm, époque XIXe.	80 / 120	
467,	Canne de maquignon, fut bois clair, pommeau champignon corne, système coulissant de mesure en laiton, BE-TBE, LT 84 cm, France époque XIXe.	250 / 300	
468,	Jolie canne, fut bois foncé et poignée ronde, initiale argent, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	70 / 90	
469,	Canne-fusil de 12 mm à broche, fût acier gainé de bambou de 740 mm, avec embout tire-cartouche, poignée corne, détente escamotable, avec sa crosse squelette, usures, oxydation, LT 1120 mm, XIXe.	180 / 240	
470,	Canne, fut bois clair et pommeau boule, fêlure sinon ABE-BE, LT 88 cm, époque XIXe.	70 / 90	
471,	Canne, fut bois clair et fort pommeau boule, ABE-BE, LT 88 cm, époque XIXe.	70 / 90	











N°	Description	Estimation	
472,	Canne, fut jonc exotique clair et pommeau métal argenté gravé, ABE-BE, LT 89 cm, époque XIXe.	70 / 90	
473,	Canne-épée, fût en jonc exotique de 71 cm, poignée à pommeau métal argenté découvrant une lame droite de 30 cm, LT 87 cm, BE, époque XIXe.	120 / 180	
474,	Canne-épée, fût scarifié de 71 cm, poignée corne blonde découvrant une belle lame droite décorée de 69,5 cm marquée « Tolédo », LT 99 cm, BE-TBE, Espagne XIXe.	120 / 180	
475,	Canne, fut jonc exotique clair et poignée gainée de cuir fauve, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	70 / 90	
476,	Canne-épée, fût de 87 cm, poignée en club découvrant sur un dard cruciforme de 30,5 cm, LT 99 cm, état d'usage, ABE-BE, France époque fin XIXe/début XXe.	80 / 100	
477,	Canne-épée, fût bois clair avec talon fer, belle lame droite de 68 cm, pommeau champignon corne blonde, BE, LT 88 cm, époque XIXe.	150 / 200	
478,	Canne-fusil de 12 mm à broche, fût acier gainé de cuir de 740 mm, avec embout tire-cartouche, poignée corne, détente escamotable, avec sa crosse squelette, usures, oxydation, LT 1120 mm, XIXe.	150 / 200	
479,	Canne-épée, fût de 74 cm, poignée corne en tête de canidé découvrant un beau dard ciselé de 23 cm LT 89 cm, BE, époque XIXe.	120 / 180	
480,	Souvenir de guerre, canne de poilu, fut bois sculpté au serpent enroulé et bout ferré, pommeau constitué d'une coiffe de projectile britannique ramassé sur le champ de bataille, usures, ABE-BE, LT 97 cm, époque première guerre mondiale.	80 / 120	
481,	Épée pour le théâtre, poignée bois à garde en croix, lame droite de 810 mm, SF, usures, état d'usage, LT 950 mm, époque XIXe.	30 / 40	
482,	Canne, fut jonc exotique teinté et poignée corne en tête d'oiseau, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	70 / 90	
483,	Arc de chasse en trois parties, deux longueurs en corne et poignée centrale en métal, reste de corde en tendon, état d'usage, très proche du modèle observé chez les Inuits, début XXe.	100 / 150	
484,	Canne type Makila, fût en néflier scarifié, dard acier et bague laiton, pommeau corne plat, usures d'usage, ABE-BE, LT 91 cm, Pays basque fin XIXe/début XXe.	100 / 150	









N°	Description	Estimation	
485,	Canne souple de défense, pommeau « casse-tête » en metal, fut gainé de cuir, BE, LT 89 cm, époque XIXe.	100 / 150	
486,	Canne souple de défense, pommeau « casse-tête » en metal, fut gainé de cuir, BE, LT 84 cm, époque XIXe.	100 / 150	
487,	Canne souple de défense, pommeau rond en bois, fut gainé de rondelles de corne, usures sinon ABE-BE, LT 88 cm, époque XIXe.	100 / 150	
488,	Canne de compagnon boulanger, fut jonc exotique clair et poignée boule, férule laiton dévissable numérotée, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe.	120 / 180	
489,	Makila, fût en néflier scarifié, pointe ferrée avec large bague laiton gravé, poignée gainée de cuir, découvrant un dard acier de 9 cm, pommeau corne plat, ABE-BE, LT 89 cm, Pays basque fin XIXe/ début XXe.	150 / 200	
490,	Canne allemande à système, fût métal gainé de bois clair, talon os, le fût creux, bague coulissante ouvrant sur un pas fileté, poignée bois, BE, LT 90 cm, début XXe.	80 / 90	
491,	Canne , fut jonc exotique et poignée bois, usures, ABE-BE, LT 89 cm, époque XIXe	60 / 120	
492,	Sabre d'officier de cavalerie légère, lame courbe de 830 mm, bleuie et décoré au tiers de trophées et fleurettes, signée P. Knecht Solingen, fourreau acier à deux bracelets laiton, remontage d'un garde type ancien régime, coquille ajourée à la fleur de lys, calotte à longue queue, fusée recouverte de chagrin et filigranée, composite, usures, oxydation, LT 1010 mm, France XIXe.	100 / 150	
493,	Sabre à garde tournante pour officier, lame de 740 mm, à dos plat et gravée de croix, d'étoile du soleil et de la lune, monture laiton avec pommeau à longue queue, garde ajourée (plateau, branche tournante et système de blocage refaits), fusée filigranée, usures, oxydation, SF, LT 890 mm, France époque Louis XVI.	120 / 180	
494,	Sabre de cuirassier modèle troupe, lame à double gorge de 980 mm, datée 1834 au talon et signée au dos d'un fourbisseur liégeois, garde laiton à quatre branches, calotte à courte queue et fusée filigranée, fourreau fer à deux bracelets, matriculé et daté 1839, usures, oxydation, garde remontée, LT 1180 mm, Royaume de Belgique XIXe.	200 / 250	
495,	Sabre modèle 1800 pour officier d'infanterie, monture laiton à une branche , garde à oreillons en navette et pommeau godron, fusée bois quadrillé, lame gravée légèrement courbe de 755 mm,	150 / 200	










N°	Description	Estimation	
	à large gorge et dos plat, fourreau cuir à garnitures laiton, usures, oxydation, réparations au fourreau, LT 910 mm, XIXe.		
496,	Sabre modèle 1855 pour officier, monture acier à une branche, calotte à longue queue et oreillons rectangulaires, fusée ébène quadrillé, lame légèrement courbe de 825 mm, gravée à l'eau forte de trophées et rinceaux, poinçonnée et signée au ricasso, fourreau fer à deux bracelets, usures, oxydation, LT 1010 mm, Royaume d'Italie mi XIXe.	200 / 250	
497,	Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame légèrement courbe de 750 mm, signée sur le dos de la Manufacture Royale du Klingenthal et datée 1831, garde à une branche dédoublée, calotte à courte queue, fusée gainée de galuchat, filigrane absent, fourreau cuir à deux garnitures laiton, belle bouterolle gravée au coq, avec une dragonne d'officier, usures, oxydation, LT 900 mm, France époque Monarchie de Juillet.	200 / 250	
498,	Sabre type officier d'infanterie, lame de 675 mm (oxydation importante), belle monture laiton doré à une branche, oreillons gravés de fleurette, calotte à longue queue et fusée ébène strié, usures, oxydation, SF, LT 805 mm, France début XIXe.	80 / 100	
499,	Cravache, fut bambou et poignée bois de cerf, usures, ABE-BE, LT 81 cm, époque XIXe	60 / 90	
500,	Paire de haches type sapeur-pompier, deux fers différents, LT 65 cm, BE-TBE, époque XIXe.	100 / 150	
501,	Canne, fut et poignée bois exotique sombre, usures, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe	60 / 90	
502,	Couteau de vénerie, lame anépigraphie courbe de 590 mm, garde et virole en fer gravé/repercé, fusée ébène avec inclusions laiton et garde à chaînette, usures, oxydation, SF, LT 770 mm, France époque Louis XV.	120 / 150	
503,	Poignard indien Katar, fer forgé, lame nervurée de 310 mm, poignée double, usures, oxydation, déformation à la poignée, LT 490 mm, Inde XIXe.	80 / 120	
504,	Fer de pique de sergent, usures, oxydation, manque, LT 425 mm, pièce de fouille XVIIIe.	50 / 100	
505,	Canne, fut et poignée bois exotique sombre, usures, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe	80 / 120	












N°	Description	Estimation	
506,	Outils de métiers : « Tire-foin », fourche en fer forgé, piques de section carrée, douille diamètre 30 mm, LT 330 mm, fabrication artisanale époque XIXe.	80 / 120	
507,	Fer de pique de Sergent, lame à nervure, douille octogonale à deux attelles, usures, oxydation, LT 370 mm, époque XVIIIe.	80 / 120	
508,	Fer de pique, pointe en feuille de sauge de 240 mm, croc et hache, douille diamètre 35 mm, une attelle rapportée, usure, oxydation, fer forgé époque fin XVIIe/début XIXe.	50 / 100	
509,	Trois fers d'épieu de chasse, double-pique pour chacun, usures, oxydation, manque, trois pièces époque XVIIIe.	140 / 180	
510,	Fer d'épieu, dard de section quadrangulaire de 345 mm, douille de 135 mm avec nœud renflé, usures, oxydation, manques, LT 490 mm, fabrication artisanale fer forgé XVIIe/XVIIIe.	30 / 50	
511,	Fer type esponsion, lame de 245 mm, douille de 120 mm, usures, oxydation, manques, LT 440 mm, fabrication artisanale fer forgé XVIIe/XVIIIe.	30 / 50	
512,	Fer de lance, type esponsion, lame à nervure de 220 mm, gravée sur chaque face des grandes armes de France sous couronne et entourées de rameaux, douille à attelles (une attelle absente), usures, oxydation, pièce de fouille, LT 370 mm, époque Louis XIV.	30 / 50	
513,	Dague de chevalier, lame droite de 255 mm, manche percé de 19 trous permettant le passage des rivets de plaquettes (six rivets restants), pommeau disque, SF, LT 415 mm, usures, oxydation importante, manques, pièce de fouille trouvée dans la Charente, certainement une relique de la Bataille de Taillebourg (en 808, Victoire de Charlemagne sur les Sarrasins).	150 / 200	
514,	Couteau de l'armée anglaise, lame droite de 250 mm, frappée « Thomas Wilson Sheffield, Best shear steel » et datée 1915, LT 450 mm, SF, usures, oxydation, empire britannique époque première guerre mondiale.	80 / 120	
515,	Épée de grenadier, monture laiton à une branche, à demi-clavier et quillon en massue d'hercule, fusée filigranée, lame droite de 700 mm, usures, oxydation, bout de la lame gauchie, filigrane postérieur, SF, LT 845 mm, France époque XVIIIe.	80 / 120	










N°	Description	Estimation	
516,	Canne, fut et poignée bois exotique couleur miel, usures, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe	60 / 90	
517,	Hache de commandement Récade Fon Bénin, fer gravé de motifs végétaux, manche bois de 46,5 cm, Afrique (Bénin) XIXe.	80 / 120	
518,	Tableau comportant une collection de 57 pointes de flèche en silex taillé, collection constituée de pièces trouvées dans le Sud-ouest de la France, principalement Néolithique, l'ensemble.	150 / 200	
519,	Épave de sabre Talwar, tout fer, lame fortement usée de 480 mm, SF, usures, oxydation important, manques, pièce de fouille, LT 610 mm, Inde époque XVIIIe.	30 / 40	
520,	Étrier à cage, fer forgé, trois modèles différents, usures, oxydation, manques, Cavalerie époque XVIIe/XVIIIe.	60 / 90	
521,	Ensemble de lames de sabre et d'épées, différents modèle, usures, oxydation, 5 pièces, l'ensemble.	100 / 130	
522,	Épée type sergent de fusiliers, monture laiton à une branche et petit pas d'âne, clavier bivalve, fusée filigranée (usures, manques), lame droite de 675 mm, SF, usures, oxydation, LT 875 mm, France époque Louis XV.	100 / 130	
523,	Épée d'enfant, monture laiton ciselé, lame droite gravée de 715 mm, SF, usures, LT 834 mm, France époque Louis XV.	120 / 150	










N°	Description	Estimation	
524,	Sabre Talwar, tout acier, lame de 650 mm, SF, usures, oxydation, manques, LT 775 mm, Inde époque XIXe.	100 / 130	
525,	Cuirassier au repos, sujet en régule 24 cm, usures à la patine, ABE-BE, France époque XIXe.	30 / 40	
526,	« Attendant l'ordre », officier de cuirassier, sujet en régule 56 cm, BE-TBE, France époque XIXe.	80 / 120	
527,	« Souvenir de la 6e Compagnie O.C.C. », pendule en régule, succession de deux chars Renault FT17 sur une colline, fabrication E. Richer Paris (mécanisme de la pendule à réviser, ABE-BE, 20 x 50 x 12 cm, France époque première guerre mondiale.	50 / 80	
528,	Canne, fut bambou et poignée corne, usures, ABE-BE, LT 84 cm, époque XIXe	60 / 90	
529,	Canne, fut bambou et poignée bois sculpté, usures, ABE-BE, LT 86 cm, époque XIXe	60 / 90	
530,	Fusil à silex, canon et platine seuls, platine de 155 mm avec chien col de cygne et bassinet à pans, crosse absente, incomplet, épave, pour les pièces, LT 1120 mm, époque XVIIIe, catégorie D § e.	30 / 40	
531,	Teppô, canon de 1215 mm, crosse bois, garniture laiton, manque le pied de crosse et le mécanisme de mise à feu, incomplet, usure, oxydation, Japon XIXe, catégorie D § e.	30 / 40	
532,	Trident, fer forgé 23 cm, hampe bois, usures, oxydation, LT 128 cm, XIXe.	80 / 100	
533,	Canne droite, fût bois teinté bicolore, usures, ABE-BE, LT 86 cm, époque XIXe	60 / 90	








N°	Description	Estimation	
534,	Canne, fût jonc exotique et poignée bois sculpté, usures, ABE-BE, LT 86 cm, époque XIXe	60 / 90	
535,	Canne, fût et poignée bois , usures, ABE-BE, LT 88 cm, époque XIXe	60 / 90	
536,	Buste de l'Empereur, terre cuite, H. 240 mm, à nettoyer sinon BE.	30 / 40	
537,	Fusil type teppô, canon de 1090 mm, crosse bois avec mécanisme de mise à feu, garnitures laiton rapportées, usure, oxydation, incomplet, composite, LT 1560 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	80 / 100	
538,	Ordre Royal de la Légion d'honneur, diplôme de chevalier daté du 14 juin 1816, 43 X 36 cm à vue sous encadrement, sur le diplôme deux miniatures de l'étoile de chevalier (SR), une au Vert galant, l'autre au profil de l'Empereur, usures, rousseurs, insulations, pliures, traces d'insectes, manques, France époque Restauration.	150 / 200	
539,	Canne, fût bambou et poignée en racine, usures, ABE-BE, LT 93 cm, époque XIXe	60 / 90	
540,	Canne, fût en jonc exotique et poignée corne (petit manque) , usures, ABE-BE, LT 74 cm, époque XIXe	60 / 90	
541,	Hache de bord modèle 1833, fer de 29 cm avec crochet de ceinture, manche bois noirci de 56 cm, usures, oxydation, France époque XIXe.	250 / 350	











N°	Description	Estimation	
542,	Tube porte-cartes en zinc (70 x 11 cm) contenant un ensemble de cartes marines époque XIXe, usures, pliures, mouillures, salissures, l'ensemble.	100 / 150	
543,	Sabre Briquet d'infanterie, lame poinçonnée de 600 mm, poignée laiton mono branche à vingt-huit cordons, poinçonnée et matriculée, avec un fourreau cuir à deux garnitures laiton, chape frappée d'un ancre, usures, oxydation, ABE-BE, LT 810 mm, France époque XIXe.	120 / 180	
544,	Mousqueton de cavalerie, canon rond de 400 mm, poinçonné au tonnerre, platine à silex frappée Tower et GR sous couronne (Georges Rex), contre platine à tringle, garnitures laiton, baguette sur étrier, usures, oxydation, LT 790 mm, Empire britannique XIXe, catégorie D § e.	300 / 400	
545,	Canne, fût en jonc exotique et poignée corne et pied, bout ferré, usures, manques, ABE-BE, LT 90 cm, époque XIXe	60 / 90	
546,	Tonnelet, bois et métal, bouchon bois tourné, 22 x 14 cm, XIXe.	50 / 80	
547,	Lunette pour officier de marine, modèle à un tirant et corps gainé de cuir grenelé noir, pare-soleil laiton BE, LT 57 cm, France époque XIXe.	80 / 120	
548,	Marine de guerre, lunette « longue vue » à deux tirants, laiton, lentille 45 mm, LT 540 mm, usures, ABE-BE, France époque XIXe.	80 / 120	
549,	Sabre Briquet de Sous-officier d'infanterie de marine, lame poinçonnée de 700 mm, signée sur le dos de la Manufacture ...ale du Klingenthal Coulaux Frères, poignée laiton mono branche à vingt-huit cordons, fourreau cuir à deux garnitures acier, chape frappée d'un ancre, usures, oxydation, ABE-BE, LT 890 mm, France époque XIXe.	200 / 300	
550,	Sabre de bord de la marine hollandaise, belle lame poinçonnée de 670 mm, signée au talon A & E. Höller Solingen, monture à coquille en métal noir, usures, oxydation, SF, LT 810 mm, Hollande mi XIXe.	150 / 200	








N°	Description	Estimation	
551,	Réunion de deux étriers à cage, fer forgé, anneaux mobiles, usures, oxydation, ABE-BE, cavalerie époque XVIIe/XVIIIe.	80 / 120	
552,	Les Étains du Prince, ensemble de six figurines de porte-drapeaux de la Grande Armée/troupes napoléoniennes, BE, l'ensemble.	50 / 90	
553,	Sabre de grenadier modèle 1767, lame de 610 mm, poignée laiton à une branche, usures, oxydation, SF, LT 740 mm, France époque Louis XVI.	80 / 120	
554,	Sabre de bord modèle 1833, lame poinçonnée de 675 mm, signée sur le dos de la Manufacture Impériale de Châtellerault, monture à une branche en métal bronzé, usures, oxydation, SF, LT 810 mm, France époque second Empire.	180 / 250	
555,	Sabre de bord modèle 1833, lame de 675 mm, gravée d'une ancre sur chaque face (effacé) et signée sur le dos de la Manufacture Impériale de Châtellerault, monture poinçonnée à une branche en métal bronzé, usures, oxydation, SF, LT 815 mm, France époque second Empire.	100 / 150	
556,	Grapin à quatre crochets, fer forgé, usures, oxydation, ABE-BE, H. 14 cm, époque XVIIIe.	30 / 50	
557,	Figurines de soldats de l'Empereur et divers ; Marquis de Lafayette, Maréchal de France, Hussard, etc...5 pièces, l'ensemble.	30 / 50	
558,	Langue de bœuf, fer de 70 cm, hampe bois à sabot fer, LT 195 cm, usures, oxydation, France époque XVIIe.	150 / 200	
559,	Poires à poudre/poires à plombes, huit modèles différents, corne, cuivre, cuir, BE-TBE, on y joint deux gobelets à dés en cuir gaufrés à l'effigie de l'Empereur, usures d'usage, 10 pièces, l'ensemble d'époque XIXe.	200 / 250	
560,	Paire de canons en bronze pour pistolet, astragales à la bouche, queues de culasse fer (une avec manque), un frappé LONDON, l'autre gravé de trophée, fabrication XIXe, usures, oxydation, manques, la paire.	100 / 150	
561,	Paire de chiens à silex, fer ajouré, fabrication XXe, BE-TBE.	60 / 90	






N°	Description	Estimation	
562,	Paire de pistolets à percussion liégeois, canon octogonal de 160 mm effet Damas, queue de canon à décrochement gravée, platine et chien à corps plats gravés, crosse sculptée et garnitures fer gravées, usures, oxydation, BE, LT 305 mm, mi XIXe, catégorie D § e.	350 / 450	
563,	Pistolet à percussion liégeois, canon octogonal Damas de 185 mm, queue de canon à décrochement gravée, platine en arrière et chien à corps plat gravés, crosse ronde quadrillée avec pièce de pouce et pommeau formant réserve à amorces, garnitures maillechort gravées, usures, oxydation, BE, LT 310 mm, mi XIXe, catégorie D § e.	120 / 180	
564,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, canon à pans puis rond de 199 mm avec masselotte, daté au tonnerre 1822, marqué C de 17.6A et matriculé, queue de culasse bien marquée 1822 T bis, platine à percussion signée de la Manufacture de Tulle S. et F. entrepreneurs, baguette tulipe poinçonnée et matriculée, monture bois poinçonnée et matriculée, garnitures laiton poinçonnées, usures, oxydation, LT 350 mm, France époque XIXe, catégorie D § e.	300 / 400	
565,	Ensemble de trois dague : poignée au Vert galant, lame droite de 230 mm, SF, LT 330 mm, poignée chantournée au personnage, lame yatagan de 210 mm, SF, LT 330 mm, poignée corne filigranée, lame à double gorge de 170 mm, fourreau bois gainé de cuir et garnitures laiton, LT 325 mm, trois pièces, l'ensemble.	120 / 180	
566,	Pistolet de carrosse inspiré du modèle an IX de maréchaussée en réduction, canon de 100 mm, platine et chien à corps plat, bassinet laiton rond, crosse noyer à garnitures fer, embouchoir double-bande et baguette fer, usures, oxydation, LT 200 mm, tout début XIXe, catégorie D § e.	250 / 300	
567,	Outils de métiers : filière, belle fabrication forgée XIXe marquée Stubs, BE-TBE, LT 215 mm.	30 / 40	
568,	Pistolet modèle 1822 T de la gendarmerie, canon à pans puis rond de 128 mm frappée 1832 au tonnerre et MR, masselotte rapportée, platine à silex transformée percussion et signée de la Manufacture Royale de Maubeuge, poinçonnée K, garnitures fer, monture en noyer, usures, oxydation, LT 235 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	250 / 300	
569,	Beau couteau pliant Navaja, lame anépigraphie de 160 mm, mitres laiton, plaquettes corne avec inclusions laiton, ABE-BE, LT ouvert 365 mm, Espagne XIXe.	120 / 180	
570,	Pistolet de cavalerie modèle 1822 T bis, modèle construit neuf, canon à pans puis rond de 200 mm, poinçonné, marqué C de 17.6A et matriculé, queue de culasse bien marquée 1822 T bis, platine à percussion signée de la Manufacture Impériale de Tulle et poinçonnée B sous couronne (Boulangier Charles-Auguste, contrôleur à Tulle de 1853 à 1865), baguette tulipe poinçonnée et matriculée, monture bois poinçonnée et matriculée, garnitures	300 / 400	

N°	Description	Estimation	
	laiton poinçonnées, usures, oxydation, LT 350 mm, France époque Second Empire, catégorie D § e.		
571,	Pistolet de cavalerie modèle 1816 T, canon à pans puis rond de 200 mm, daté 1819, frappé C de 17.6... et matriculé, platine à silex transformée percussion signée de la Manufacture Royale de Charleville et poinçonnée D sous couronne (Deschaseaux Jean-Baptiste, contrôleur à Charleville de 1818 à 1825), baguette tête clou du modèle, monture bois poinçonnée et matriculée, garnitures laiton poinçonnées, usures, oxydation, LT 355 mm, France époque Restauration, catégorie D § e.	300 / 400	
572,	Fort pistolet de cavalerie à percussion, canon à pans puis rond de 225 mm calibre 18 mm, platine à percussion de 140 mm, garnitures et embouchoir double-bande fer, crosse noyer avec trace de marquage, usures, oxydation, LT 390 mm, Empire allemand XIXe, catégorie D § e.	300 / 400	
573,	Pistolet modèle 1816 de la gendarmerie des ports, canon à pans puis rond de 130 mm, masselotte rapportée avec cheminée « de guerre », platine à corps plat, garnitures laiton, monture en noyer, usures, oxydation, LT 250 mm, XIXe, catégorie D § e.	200 / 250	
574,	Pistolet mono coup pliant calibre 11 mm à broche, canon octogonal de 85 mm, crosse ronde à plaquettes quadrillées, usures, oxydation, mécanisme à réviser, LT 145 mm, époque XIXe, catégorie D § e.	100 / 120	
575,	Pistolet d'arçon pré-réglementaire pour officier, canon à pans puis rond de 340 mm, la pan supérieur gravé « ... à Paris » (pourrait être JOURJON), platine à silex et chien à corps plat, bassinet à pans, la platine poinçonnée SE sous couronne (Saint Etienne), toutes garnitures fer, détente plate, crosse bois allant jusqu'à la bouche, baguette bois à tête os, crosse enturée/devant changé, usures, oxydation, LT 510 mm, vers 1720-1730, catégorie D § e.	1 000 / 1 200	
576,	Important revolver à broche liégeois « pour officier » calibre 11 mm à broche, canon de 160 mm, barillet à six chambres, crosse ronde à busc, plaquettes noyer vernis et anneau de dragonne, usures, oxydation, LT 300 mm, XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
577,	Pistolet de tir de salon système Flobert calibre 5.5 mm, canon octogonal de 225 mm niellé d'arabesques argent au tonnerre, peu courant système de crosse sculptée façon renaissance en deux parties, usures, oxydation, LT 355 mm, n° 35, fabrication liégeoise mi XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
578,	Pistolet à percussion liégeois, canon octogonal de 155 mm poinçonné au tonnerre, queue de canon à décrochement gravée, platine et chien à corps plats gravés, crosse quadrillée et garnitures fer gravées, usures, oxydation, BE, LT 300 mm, mi XIXe, catégorie D § e.	150 / 200	
579,	Pistolet à silex pour officier, canon à pans puis rond ramené à 225 mm, platine, bassinet et chien col de cygne à corps ronds, toutes garnitures acier, crosse en noyer et baguette fer, usures, oxydation, LT 390 mm, France époque XVIIIe, catégorie D § e.	600 / 800	

N°	Description	Estimation	
580,	Pistolet pour officier modèle 1833 premier type, canon acier ruban à rayures cheveux de 225 mm, légèrement tromblonné à la bouche, platine à la Pontcharra signée de la Manufacture Royale de Châtellerault et poinçonnée D (Deschaseaux Augustin, contrôleur à Châtellerault de 1839 à 1855), chien à corps plat, pontet à doigtier, crosse quadrillée/poignée enturée, pommeau dévissable à anneau de dragonne, usures, oxydation, réparations, LT 360 mm, France époque Monarchie de Juillet, catégorie D § e.	300 / 400	
581,	Pistolet à silex, canon à pans puis rond de 230 mm, guidon laiton, platine gravée, chien col de cygne et bassinet à facettes, toutes garnitures laiton gravé, crosse en noyer sculptée et gravée d'une ancre de marine, usures, oxydation, LT 380 mm, France époque XVIIIe, catégorie D § e.	300 / 400	
582,	Shako d'officier d'infanterie, plaque frontale au coq sur globe ajouré 21 avec cocarde tricolore métal gaufré, fut carton recouvert de feutre taupé noir, galon jaune, jugulaires à écailles simulées laiton doré, intérieur absent usures, manques, coiffure portée, France époque Monarchie de Juillet.	400 / 500	
583,	Shako d'officier de la Garde nationale, plaque frontale modèle 1837 laiton argenté avec cocarde tricolore métal gaufré, fut carton recouvert de feutre taupé noir, galon argent lézard, jugulaires à écailles laiton doré, intérieur à sept dents de loups, usures, coiffure portée, France époque Monarchie de Juillet.	400 / 500	
584,	Casque coloniale réglementaire modèle 1886 « pain de sucre », bombe en liège recouverte de toile cachou (salissures, taches), intérieure gainé de coton vert, cerclage cuir, taille 58, tampons d'acceptation (illisible) et matricules, avec l'ancre d'or des troupes coloniales, usures, coiffure portée, France époque IIIe république	150 / 200	
585,	Bonnet de police, drap bleu à passepoil blanc, gland en passementerie de laine blanche, usures, coiffure portée, France époque XIXe.	50 / 100	
586,	Sabre d'officier de cavalerie, garde à l'anglaise avec branche au cartouche léonin, fusée ébène quadrillé à l'écossaise, lame gravée courbe de 850 mm, usures, oxydation, SF, LT 990 mm, époque XIXe.	100 / 150	

N°	Description	Estimation	
587,	Soldats de plomb, troupes de l'Empereur et de l'ancien régime : porte-drapeaux, sergents, officier, fantassins, etc... 67 soldats polychromes 65 mm, état divers, quelques manques, l'ensemble.	70 / 120	
588,	Sabre-baïonnette allemand système Dreyse, lame droite de 460 mm, signée Suhl au talon et datée 73 sous couronne au dos (1873), garde en S matriculée, poignée laiton, fourreau cuir à deux garnitures laiton, bouterolle matriculée, usures, oxydation, LT 635 mm, Empire allemand fin XIXe.	120 / 150	
589,	Baïonnette à douille type 1710, lame triangulaire de 370 mm, douille de 67 mm avec virole basse, diamètre 22 mm, LT 435 mm, avec un fourreau pour baïonnette type an IX/1822, cuir noir à bouterolle laiton et collerette en buffle blanc avec tirant, LT du fourreau 460 mm, l'ensemble.	100 / 120	
590,	Sabre de grenadier type 1767, lame de 635 mm, gravée « Vive la Nation », poignée laiton à une branche, usures, oxydation, SF, LT 780 mm, France époque révolutionnaire.	150 / 200	
591,	Canne, fût bois niellé et fort pommeau os, usures, LT 90 cm, XXe	60 / 90	
592,	Canne, fût bois et fort pommeau métal argenté, usures, LT 85 cm, XXe	60 / 90	
593,	Marine de guerre, gaffe à fort crochet en fer forgé de 30 cm avec anneau, hampe bois, LT 189 cm, usures, oxydation, France époque XIXe.	150 / 200	
594,	Belle épée pour officier, monture petit pas d'âne en laiton ciselé, plateau bivalve ciselé de motifs cynégétiques et quillon en massue d'hercule, fusée oblongue filigranée cuivre, lame triangulaire gravée de 830 mm, usures, oxydation, SF, LT 1000 mm, France époque Louis XV.	180 / 250	
595,	Étrier à cage, fer forgé époque XVIIIe, oxydation sinon ABE-BE.	40 / 70	
596,	Paire de gants d'équarisseur, mailles acier, oxydation sinon ABE-BE.	30 / 50	

N°	Description	Estimation	
597,	Paire de fontes de pistolets, cuir noir, usures, craquelures, état d'usage, Gendarmerie époque XIXe.	70 / 100	
598,	Poire à poudre, laiton gravé, avec bourses en cuir pour les balles, belle présentation, usures, oxydation, Afrique du Nord (Maroc), XIXe.	40 / 70	
599,	Entraves de prisonnier/bagnard, fer forgé, deux paires ; une XVIIIe (clef absente), l'autre XIXe, usures, oxydation, état d'usage, l'ensemble.	100 / 150	
600,	Ceinturon pour officier de marine, plaque laiton doré à l'ancre ciselée, drap noir gainé de cuir, BE-TBE, France époque IIIe république.	80 / 120	
601,	Armée anglaise, artillerie et génie, règle topographique de campagne avec alidade de visée, aluminium et laiton, frappée du broad arrow et datée 1927, n° A 588, fabrication soignée W. Ottway & C° Ltd manufacturers Ealing London, dans son étui de transport en bois, BE-TBE , Empire britannique entre-deux guerres.	70 / 100	
602,	Poubelle de bureau type officier, cuir fauve décoré aux armes, 26 x 27 cm, usures, ABE-BE.	20 / 30	
603,	(175) Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame légèrement courbe de 750 mm, bleuie et décorée au tiers, garde à une branche dédoublée, calotte à courte queue, fusée gainée de chagrin et filigranée, fourreau cuir à deux garnitures laiton, avec dragonne de petite tenue, usures, oxydation, LT 905 mm, France époque Monarchie de Juillet.	200 / 250	

N°	Description	Estimation	
604,	Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame légèrement courbe de 750 mm, bleuie et décorée au tiers, garde à une branche dédoublée, calotte à courte queue, fusée gainée de chagrin et filigranée, fourreau cuir à deux garnitures laiton, avec dragonne de petite tenue, usures, oxydation, LT 905 mm, France époque Monarchie de Juillet.	200 / 250	
605,	Souvenir de la première guerre mondiale, carnet individuel de soldat allemand, couverture à la croix de fer et ruban aux couleurs nationales, très probablement rapporté par un poilu, 14 x 8 cm, manques les premières pages, taches, mouillures, salissures, Allemagne époque première guerre mondiale.	5 / 10	
606,	Ensembles de pièces détachées d'armes de catégorie D § e : crosses de pistolet (4), canons (6), platines (3), pièces détachées diverses, état d'usages, usures, oxydation, manques, l'ensemble.	50 / 100	
607,	Munitions de catégorie C : 650 cartouches calibre 22 long rifle, 500 cartouches 22 short, 1150 cartouches au total en boîte d'origine, l'ensemble.	30 / 50	
608,	Revolver de poche calibre 5,5 mm environ, incomplet, pour les pièces, catégorie D § e.	20 / 40	
609,	LOT NON EN LIVE RESERVÉ AUX ARMURIERS PROFESSIONNELS : pièces détachées diverses d'armes de poing : carcasses, glissières, canons, éléments disparates, visseries, état d'usage, oxydation, incomplet, manques, l'ensemble. Pour enchérir sur ce lot merci de prévenir l'étude avant la vente.	20 / 40	