d'imprimé : F070827311

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/09/2026	26113861

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S081F028**
) RAISON SOCIALE :
SASU C.T. DU SIDOBRE
) COORDONNÉES :
126 B AVENUE DU SIDOBRE

81100 CASTRES
05.63.72.17.77

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

D'AGREMENT : 081F1169
NATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
K-755-GY (F)	28-10-2022	28-10-2022

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	208

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
R3UBYHTKN5834853	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP125P588	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

61437

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD)
Défaillances mineures
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.4m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		4%			13%	
Forces verticales		747daN			455daN	
Frein de service						
Forces de freinage	254daN		257daN	136daN		151daN
Déséquilibre (<20%)		2%			10%	
Force de freinage (efficacité)	254daN		257daN	136daN		151daN
Taux d'efficacité (=>58%)				66%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				20%		

Opacité des fumées (0.51m⁻¹) C1:0.24 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-2.9%

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

CT FIO VL 070 450 001 - 03/26 ©