PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001424443

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	13/10/2026	51673 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S035F335


RAISON SOCIAL :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

ADRESSE : 5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1259

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GX-678-FE	31-10-2025	30-05-2024

Genre	Marque	Type
VP	FORD	M10FRDVP586

N° de série dans la série du type	Energie
WF02XXERK2RG46246	EH

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
29373	PUMA

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ROUZOUL OLIVIER

ADRESSE : 1006 ROUTE DE ROQUESERIERE

81370 ST SULPICE

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		1			12	
Force	320		317	155		175
Force roue/roue	320		317	155		175
Taux			68			
Frein de stat.						
Force	126					168
Taux			20			
Pesée du véhicule		865	1415		550	
Suspension						
Efficacité	81		77	73		69
Dissymétrie		5			6	
Dérive	-4.6					
Feux de croisement	-0.3					-0.7
Feux de brouillard	-4.0					-2.5

DUPLICATA