N11.02

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177320

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Total	02/11/2026	V2677437

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z205

RAISON SOCIALE : SARL CTAC

ADRESSE : LA CROIX AUX POTIERS
PRES DU CARREFOUR MARKET
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 035F1327

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
HC-165-CN (F)	26/02/2025	26/02/2025

Genre	Marque	Type
VP	RENAULT	M10RENVPJ25K060

N° dans la série du type	Energie
VF1RJA00X73864457	EG

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
16685	CLIO

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

ALCOPA

ADRESSE : 13 RUE MADELEINE MICHELIS
92200 NEUILLY SUR SEINE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

Ensemble des points de contrôle prévus à l'annexe 1 de l'arrêté du 18/06/1991 modifié.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-5.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		2%	
Forces verticales	703daN		450daN	
Frein de service				
Force de freinage:	294daN	278daN	142daN	150d
Déséquilibre (<20%):	6%		6%	
Force de freinage (efficacité):	294daN	278daN	142daN	150d
Taux d'efficacité global (=58%):	74%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.06 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.026				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.7%	-1.9%		

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO