PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001439688

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	04/11/2026	3616 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S037F128

RAISON SOCIAL :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE
ADRESSE : 7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1229

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GQ-209-XS	29-08-2023	29-08-2023

Genre	Marque	Type
VP	SUZUKI	M10SUZVP001

N° de série dans la série du type	Energie
JSAAZCA3S00565753	EH

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
79687	SWIFT

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE COFICA BAIL DENIS EMILIE

ADRESSE : LDIT LE ROMENET

18150 GERMIGNY L EXEMPT

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances majeures

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		10			7	
Force	207		188	130		121
Force roue/roue	207		188	130		121
Taux			67			
Frein de stat.						
Force	105					97
Taux			20			
Pesée du véhicule		609	962		353	
Suspension						
Efficacité	77		77	49		42
Dissymétrie		0			14	
Dérive	-0.2					
Feux de croisement	-1.2					-1.2
Feux de brouillard						-4.0

GAZ CO Ralenti : 0.00 CO Accéléré : 0.00 Lambda : 1.000

DUPLICATA