D21.01

N° d'imprimé : **D141459604**

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

▪

DATE DU CONTRÔLE

05/11/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26285340

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTR?LE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)

AUCUNE DEFAILLANCE CONSTATEE DANS LE CADRE DU CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037D121

RAISON SOCIALE : LB 37

ADRESSE : 10, Rue Benjamin Franklin

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Tél : 02.47.25.17.17 Fax: 0

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037D1128

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
GQ-626-MS	31/07/2023	31/07/2023

Genre	Marque	Type
VP	FIAT	M10FATVP247V815

N° dans la série du type	Énergie
ZFAEFAA24NX173021	EL

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale du véhicule
28773	500

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : LEASYS FRANCE

Adresse : 26 CHM CAMI SALIE
64230 POEY DE LESCAR

Document présenté : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

MESURES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		2 %	
Force verticales :	733 daN		469 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	281 daN	272 daN	162 daN	151 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	281 daN	272 daN	162 daN	151 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.0 %	-1.0 %		

CONTRÔLE VOLONTAIRE