PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001421514

NATURE DU CONTROLE	DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle volontaire complet	19/11/2026	3640 / 1

INSTALLATION DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : S037F128

RAISON SOCIAL :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE
ADRESSE : 7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
HC-439-ET	28-02-2025	28-02-2025

Genre	Marque	Type
CTTE	RENAULT	ABSENT

N° de série dans la série du type	Energie
VF1FL000074576836	GO

Kilométrage au compteur	Désignation commerciale
53021	TRAFIC

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

DIAC LOCATION
CARMADIS BEAUNE
ADRESSE : 7 RTE DE BOISCOMMUN

45340 BEAUNE LA ROLANDE

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.
En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.

DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		8			15	
Force	400		371	231		197
Force roue/roue	400		371	231		197
Taux			63			
Frein de stat.						
Force	206					168
Taux			19			
Pesée du véhicule		1214	1903		689	
Suspension						
Efficacité	70		69	55		54
Dissymétrie		1			1	
Dérive	+0.1					
Feux de croisement	-1.9					-0.2

Opacité des fumées (<=0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10

DUPLICATA